

TVCC – Come effettuare la rimozione di un dispositivo da un account Hik-Connect (cloud) utilizzando SADP V3.0.2.4

TVCC – Come effettuare la rimozione di un dispositivo da un account Hik-Connect (cloud) utilizzando SADP V3.0.2.4

Descrizione:

Questo "how-to" descrive la corretta procedura per dissociare un dispositivo dal relativo account Hik-Connect utilizzando il software SADP.

1) Parametri di rete.

Assicurarsi che SADP e il dispositivo da rimuovere siano nella stessa classe di rete:

Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)								
Generale								
È possibile ottenere l'assegnazione aut rete supporta tale caratteristica. In cas richiedere all'amministratore di rete le in	omatica delle impostazioni IP se la so contrario, sarà necessario npostazioni IP corrette.							
Ottieni automaticamente un indiriz	zo IP							
• Utilizza il seguente indirizzo IP:								
Indirizzo IP:	192 . 168 . 1 . 200							
Subnet mask:	255.255.255.0							
Gateway predefinito:	192.168.1.1							
Ottieni indirizzo server DNS autom	aticamente							
Utilizza i seguenti indirizzi server D	NS:							
Server DNS preferito:								
Server DNS alternativo:								
Convalida impostazioni all'uscita	Avanzate							
	OK Annulla	1						

SAD	P											\$0 _ Ø ×
Total nur	mber of online devic	128						Debind	Counce Refresh Filter	Q	Modify Network Parameters	
	i iD	Device Type	Status	IPu4 Address	+ Port	Enhanced	SD., Software Vers. IPv4 Gatew	y HTTP Port	Device Serial _ Subnet Mask	MAC Address	Enable DHCP	
	018	DS-65VT01	Active		8000	74/A	v1.7.0 build	80	DS-65VT010 255.255.255.0	b4-a3-82-e0	0	
	009	DS-7716NI-14	Active	192.168.1.20	8000	N/A	V4.1.116uild 192.168.1.1	80	DS-7716NI-1 255-255-255.0	28-57-be-94	0 Device Serial No.:	
	028	DS-7204HTH6-K1	Active	192.168.1.22	8000	N/A	¥4.20.001bull. 192.168.1.1	80	DS-7204HTH 255.255.255.0	4c-bd-8f-9d	4 IP Address:	
	011	DS-7332HUHI-K4	Active	192.168.1.23	8000	N/A	V4.20,001boil 192,168.1.1	80	D5-7332HUH 255.255.255.0	84-9a-40-50	12 Ports	
	021	IDS-7316HUHI-K4/16S	Active	192.168.1.24	8000	N/A	V4.20.000buil., 192,168.1,1	80	i05-7316HU 255.255.255.0	58-03-fb-2e	6 Subnet Mask:	
	032	DS-7616NI-E2/16P/A	Active	192.168.1.25	8000	N/A	V3.4.98buld 192.168.1.1	80	DS-7616NI-E 255.255.255.0	54-c4-15-#8	0 Gateway:	
	085	D5-2DF82231-A	Active	192.168.1.27	8000	N/A	V5.5.2build 1 192.168.1.1	80	DS-20F82231 255.255.255.0	c0-56-e3-99	0-1 Ibut Address	
	117	DS-KV8103-IME2	Active	192,168,1.28	8000	N/A	V2.0.0boild 1 192,168.1.1	80	DS-KV6103-L. 255.255.255.0	58-03-fb-b4	1	
	003	D5-96128NI-F24/H/I	Active	192,168,1-30	8000	N/A	V3.2.9build 1 192,168.1.1	80	DS-96128NI 255.255.255.0	c4-21-90-ad	0	
	055	DS-2CD63C560-IV5	Active		8000	N/A	V5.5.73build	30	DS-2CD63C5 255.255.240.0	68-6d-bc-24	1Pv6 Prefix Length: 0	
											HTTP Port	

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V. Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969 Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

2) Selezionare il dispositivo.

Selezionare il dispositivo e cliccare sul tasto "Unbind":

SAE	•														\$0 _ 0 ×
Total nu	mber of online dev	kes 128							lebind	Export Refr	esh Filter	Q		I Modify Network Parame	ters
	ID	Device Type	Sului	IPv4 Address	+ Port	Eshinced 9	SC Software Wra)	IPv4 Gateway	HTTP Port	Device Serial	Subnet Mask	MAC Address	E.	Enable DHCP	
	018	D5-65VT01	Active		8008	N/A	V1.7.0 build		80	DS-6597010	255,255,255,0	b4-a3-82-e0	0	S. Euspie His/Connect	
	009	DS-7716NI-14	Active	192.168.1.20	8000	N/A	V4.1.11build	192.168.1.1	80	DS-7716NI-I	255.255.255.0	26-57-be-94	0	Device Serial No.:	DS-7204HTHI-K10420171007CCW
8	028	DS-7204HTHE-K1	Active	192,168.1.22	8000	N/A	V4.20.001bull	192.168.1.1	60	DS-7204HTH	255,253,255,0	4c-bd-8F9d	a.	1P Address:	192,168.1.22
	011	DS-7332HUHI-K4	Active	192.168.1.23	8000	N/A	V4.20.001buil	192.168.1,1	80	DS-7332HUH	255,255,255.0	84-9a-40-50	12	Ports	8000
	021	IDS-7316HUHI-IK4/165	Active	192.168.1.24	8000	N/A	V4.20.000buil	192,168.1,1	80	IDS-7316HU	255.255.255.0	58-03-fb-2c	16	Subret Mask:	255.255.255.0
	032	DS-7616NI-E2/16P/A	Active	192,168,1,25	8000	N/A	V3.4.98build	192.168.1.1	00	DS-7616NI-E	255.255.255.0	54-c4-15-e8	0	Gatewaye	192.168.1.1
	085	DS-2DF82231-A	Active	192,168.1.27	8000	N/A	V5.5.2build 1	192,168.1,1	80	D5-20F8223L.	255,255,255.0	c0-56-e3-99	0.0	IDof Address	6a80-dah-+0HF-fa0-6400a
	117	DS-KV8103-IME2	Active	192.168.1.28	8000	N/A	V2.0.0bolid 1	192.168.1.1	80	DS-KV8103-L	255.255.255.0	58-03-fb-b4	÷.	The Colores	4.00.3.64.484.11.9300
	003	DS-96128NI-F24/H/I	Active	192.168.1.30	8008	N/A	V3.2.9build 1	192.168.1.1	80	D5-96128NI	255.255.255.0	c4-26-90-ad	0	novo Gamerary:	resultabledmine Http/80
	055	DS-2CD63C5G0-IV5	Active		8000	N/A	V5.5.73build		80	DS-2006305	255-255-240.0	68-6d-bc-25	0	IPvb Preha Langth:	64
	022	DS-7604NI-K1	Active		8000	N/A	V3.4.103buil		80	DS-7604NI-K	255.255.240.0	64-a3-82-d5	0	HTTP Ports	80

3) Credenziali per la rimozione.

Inserire il nome dell'utente Admin, la password del dispositivo e il codice di verifica di 4 caratteri indicato alla destra della voce "verification code":

SADI	·														\$ 0 <u> </u>
Total nur	sber of online devices:	128							U	bird.	Expect Ref	resh (Dav	Q	I Modify Network Parameters	
) ID	Device Type	Startus	IPv4 Address	• Part). Enhanced SD	Software Ver	s 10v4	Gateway	HTTP Port	: Device Serial	Sobret Mask	MAC Address 1	Enable DHCP	
	018	DS-65VT01	Active		8000	N/A	V1.7.0 build	-		80	DS-65V1010	255.255.255.0	b4-#3-82-#0	ó	
	009	DS-7716NI-14	Active	Unbind Hile-Connect A	ecount			- 18	55.1,1	80	D5-7716NI-L.	255.255.255.0	28-57-be-94	0 Device Serial No.: DS-	7204HTHI-K10420171007CCW
	028	D5-7204HTHI-K1	Active					<u>Sa</u>	18.1.1	80	DS-7204HTH	255.255,255.0	4c-bd-8f-9d	4 IP Address: 192	2.168.1.22
	011	DS-7332HUHI-K4	Active	the region on Sett	ent region: Conec make sure the selected region is Other, it not, region on Settings page.		Conec in hot, sy	ALCH .	16.1.7	80	DS-7332HUH	255.255.255.0	04-9a-40-50	Port 800	20
	021	iDS-7316HUHI-K4/165	Active	User Namer	admin				58,1,1	80	305-7316HU	255.255.255.0	58-03-fb-2c	16 ¹⁰ Subnet Mask: 255	3.255.255.0
	032	DS-7616NI-E2/16P/A	Active						38,1,1	80	DS-7616NI-E_	255.255.255.0	54-c4-15-e8	Cateway 192	2168.1.1
	085	D5-20F8223I-A	Active	Password					18.1,1	80	DS-20F82231	255.255.255.0	c0-56-e3-99	Dray (Dal) Address field	()-dahut 800 4x04 800a
	117	DS-KVB103-IME2	Active	Verification Code:	SLV3		5 Y3	efresh	58,1,1	80	DS-KV8103-L.,	255.255.255.0	58-03-fb-64	1 ID-6 Colours Col	
	003	DS-96128NI-F24/H/1	Active						10.1.1	80	DS-96128M	255.255.255.0	c4-26-90-ad	0	piceboledmoe (1,2700
	055	DS-2CD63C5G0-IV5	Active				Confirm	ancel		80	DS-2CD63C5	255.255.240.0	68-6d-bc-24	0 IPvb Prefix Length: 64	
		No. Marian Int.		101110-0010	2222		UN A SAME	101	and a set	1.00	the residue of		An owner of	HTTP Port 85	

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V. Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969 Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859



4) Dispositivo rimosso.

Dopo aver inserito i dati richiesti cliccare sul tasto "confirm". Comparirà il messaggio "Unbind succeded", avviso di avvenuta rimozione:

N,	Unbind Hik-Connect Account	×	.255
N,			.255
N,	Current Region: Other. Make sure the selected region is Other. If not, switch the region on Settings page.		.255
N,	×		.255
84	User Name: admin		.255
N,	Password:		.255
84	Verification Code: ZGZG	1	.255
84			.255
N,	Confirm		.255
N,	A VENODUIRTIII IDEITONIDIEDI OO DO RECOUDTIII		.255

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it



Hikvision Italy Via Abruzzo, 12, Z.I. S. Giacomo – 31029 Vittorio Veneto T +39 0438 6902 – F +39 0438 690299 Info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari

www.hikvision.com