

PROMOZIONE INSTALLATORI 2024

WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

mce
mostra convegno
expocomfort

12-15.03.2024
FIERA MILANO

HALL 5 STAND N11

EASYREC 3 LINE


NUOVO

L'ESCLUSIVA LINEA DI UNITÀ DI RECUPERO E RICICLO AD ALTE PRESTAZIONI

**NUOVO
DISPLAY DIGITALE
HEAVY DUTY**



**ESCLUSIVO
SISTEMA DI RICICLO**



Sistema di distillazione
integrato
EASYREC-3R

**CILINDRI CERAMICI
E TENUTE IN FIBRA
DI CARBONIO**



**SUPERIORI
PERFORMANCE**

Compressore da IHP
e condensatore
maggiorato

**DESIGN SUPER
COMPATTO E LEGGERO**

11,4 KG

EASYREC-3

Caratteristiche tecniche

Velocità di recupero	EASYREC-3R	EASYREC-3
	R410A-R32	R410A-R32
Vapore	29 kg/h	29 kg/h
Liquido (recupero)	214 kg/h	214 kg/h
Liquido (recupero-riciclo)	30 kg/h	-
Push-pull	372 kg/h	372 kg/h

INCLUSO
R32

INCLUSO
R1234ze

EASYREC-3R

Unità di recupero e RICICLO

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC, e HFO.
- Distillatore integrato conforme REG. (UE) N. 517/2014.
- Sistema di distillazione con controllo di flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/impurità/additivi ad alta efficacia.
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001029	EASYREC-3R	2.388,00	1.475,00

EASYREC-3

Unità di recupero

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC, e HFO.
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.

DISPONIBILE
VERSIONE
ATEX (R290)
CHIEDI AL TUO
RIVENDITORE

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001028	EASYREC-3	1.798,00	1.109,00

**PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024**

WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024



Scopri
EASYREC

SCAN ME

SISTEMI DI RECUPERO E RICICLO F-GAS REGULATION



SAVE
THE PLANET

Il regolamento F-GAS sui gas fluorurati prevede massicci tagli alle quantità disponibili di HFC nell'UE.


Più alto è il GWP del refrigerante, più sarà soggetto al phase-down con potenziale aumento dei prezzi.



SAVE
MONEY

HFC riciclati o rigenerati non rientrano nel phase-down (riduzione graduale).


L'HFC riciclato e rigenerato - anche con GWP>2500 - può ancora essere utilizzato per assistenza o manutenzione fino al 2030.



EASYREC-1R

Unità di recupero e RICICLO

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
- Distillatore integrato conforme REG. (UE) N.517/2014.
- Sistema di distillazione con controllo di flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/impurità/additivi ad alta efficacia.
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.



SISTEMA DI DISTILLAZIONE INTEGRATO



Caratteristiche tecniche



Velocità di recupero		R410A-R32
Vapore		16 kg/h
Liquido (recupero)		132 kg/h
Liquido (recupero-riciclo)		18 kg/h
Push-pull		378 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001020	EASYREC-1R	1.729,00	1.069,00

EASYREC-1

Unità di recupero

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
- Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.



Caratteristiche tecniche



Velocità di recupero		R410A-R32
Vapore		16 kg/h
Liquido (recupero)		132 kg/h
Push-pull		378 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001019	EASYREC-1	1.175,00	725,00



SCAN ME

Scopri
IDO

WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024

IDO - 4.0

Il gruppo manometrico digitale si trasforma nella vostra compatta stazione automatica 4.0

• AL VOSTRO SERVIZIO CON FUNZIONI E CICLI AUTOMATICI

Grande schermo LCD touchscreen a colori, che non si limita a mostrare pressioni e temperature, ma gestisce attrezzature integrate o connesse rendendo automatiche operazioni, quali gestione recupero, pressatura, vuoto e carica, o cicli di operazioni personalizzate.

• QUALITÀ CERTIFICATA TRAMITE TEST E REPORT

Verifica di ogni operazione con opportuni test e conseguenti report per certificare la qualità del lavoro eseguito.

• INTERCONNESSIONE 4.0

Tramite il Kit Wi-Fi integrato IDO è subito online, si interconnette al Portale Service, accessibile tramite PC e smartphone, con il quale interscambia informazioni da remoto in tempo reale. **IDO possiede i requisiti tecnici richiesti per le agevolazioni in ambito Impresa 4.0.**

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
01090035004	IDO	Stazione automatica predisposta per pompa vuoto WIGAM	2.572,00	1.595,00
01090035001	IDO-46	Stazione automatica con pompa vuoto RS3D-46l/min	2.999,00	1.865,00
01090035006	IDO-110	Stazione automatica con pompa vuoto RS7D-110l/min	3.224,00	1.999,00
01090035003	IDO-180	Stazione automatica con pompa vuoto RS9D-180l/min	3.370,00	2.095,00



IDO possiede i requisiti tecnici richiesti per le agevolazioni in ambito Impresa 4.0

EXCLUSIVE
INNOVATION

CICLI AUTOMATICI

PRESSURIZZAZIONE e Test



Alloggiamento cartucce e attacco bombole

VUOTO e Test



Pompa e vacuometro integrati

CARICA



Bilancia integrata e database



Interconnessione
Wi-Fi 4.0 Ready



Grande schermo
Touchscreen digitale
di controllo



Gruppo trasparente di
diagnosi integrato

**PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024**

WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024



Scopri
RS Line

SCAN ME

RS LINE

Progettate e prodotte secondo i più avanzati criteri

46 lt/min
110 lt/min
180 lt/min
250 lt/min



R2L - R32
Atex - A3 R290
NH3 - R717

POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO
MADE IN ITALY

POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO

"PROFESSIONAL LINE"

- Progettate e prodotte secondo i più avanzati criteri.
- Alta affidabilità.
- Particolarmente leggere.
- Rendimento elevato.
- Incombustibilità (R32-R1234yf)*.
- Grado di protezione IP54.

* L'incombustibilità per utilizzo con R32 e R1234yf è garantita dalla particolare progettazione dei componenti statorici/rotorici che anche nelle peggiori condizioni di lavoro o in caso di guasto non consente il raggiungimento di temperature di ignizione.

Pompe provviste di
vacuometro Ø80,
elettrovalvola in aspirazione
per evitare il riflusso di olio/
aria atmosferica all'arresto
della pompa, attacco 1/4"
SAE M e adattatori 3/8"SAE
M e 5/16"SAE M

LE POMPE PER VUOTO
MADE IN ITALY



GWP

1/3
GWP

2088

675

R410A

R32

Class 1	Class 2L	Class 2	Class 3
Non infiammabile	Leggermente infiammabile	infiammabile	Molto infiammabile
	Classe 2 velocità di propagazione ≤10 cm/s		
R-744 (CO2)	R-1234yf/ze (HFO)	R-152a	R-290 (Propano)
R-410A	R-32		



Codice	Modello	Portata nominale	Vuoto finale	Aliment. elettrica	Potenza nominale	Carica olio	Attacchi SAE	Listino €	PROMO €
02099024	RS3DE/V	46 lt/min	1x10 ⁻² mbar	220-240/1/50-60	120 W	300 cc	1/4"-5/16"-3/8"	526,00	325,00
02099040	RS7DE/V	110 lt/min	1x10 ⁻² mbar	220-240/1/50-60	250 W	450 cc	1/4"-5/16"-3/8"	758,00	469,00
02099020	RS9DE/V	180 lt/min	1x10 ⁻² mbar	220-240/1/50-60	370 W	450 cc	1/4"-5/16"-3/8"	897,00	555,00



SCAN ME

Scopri
IPERVAC

WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

**PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024**


IPERVAC KIT - KIT VUOTO RAPIDO

perVac

Il Kit IPERVAC riduce notevolmente, di oltre il 50%,
il tempo necessario ad operare un corretto vuoto

Il kit IPERVAC è costituito da:

- Nuovo estrattore EW4900 con duplice valvola e connessione per tubo IperVAC e vacuometro.
- Nuovo tubo IperVAC da 1500mm, di diametro interno 10mm e connessioni da 3/8".



Esempi applicativi

COLLEGAMENTO
CON POMPA PER VUOTOESTRAZIONE
MECCANISMOVUOTO CON
VACUOMETRO VG64-LX

CARICA

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
02090009	IPERVAC-4	Kit per VUOTO per porte servizio da 1/4"	91,00	57,50
02090010	IPERVAC-5	Kit per VUOTO per porte servizio da 5/16"	94,00	59,50
05053012001	MG4-4	Manicotto girevole 2x1/4" SAE F per vacuometri 1/4" SAE M	12,50	7,90
06071013003	GYSS/4-4/6/Y	Tubo fless. 150 mm 2x1/4" SAE F per vacuometri 1/4" SAE M	13,10	8,50

VG64-LX

Misuratore di vuoto digitale



Caratteristiche tecniche

Unità selezionabili	micron, Pascal, millibar, Torr, milli Torr
Campo di misura	0 - 19.000 micron
Precisione vuoto	±10% (50-2000 micron)
Risoluzione vuoto	0,5 micron (0-140 micron)
Attacchi	2 x 1/4" SAE M



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09003020	VG64-LX	480,00	295,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09003020001	VG64-LX/RT incluso rapp. tar.	580,00	360,00
09053027	Rapporto taratura Rif. Accredia	100,00	65,00

W-VAC-SMART

Misuratore di vuoto digitale



Caratteristiche tecniche

Unità selezionabili	micron (milliTorr), Pascal, millibar, mmHG
Campo di misura	0 - 25.000 micron
Precisione vuoto	±5% of Reading ±5 micron)
Risoluzione vuoto	1 micron fino a 1000 micron 10 micron tra 1.000 e 10.000 micron
Attacco	1/4" SAE M

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A 09003018	W-VAC-SMART	321,00	199,00
B 05001047	121RG-T4	22,10	14,50

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09003018001	W-VAC-SMART/RT incluso rapp. tar.	421,00	264,00
09053027	Rapporto taratura Rif. Accredia	100,00	65,00



**PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024**

WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024



Scopri
FOX

SCAN ME

FOX-100



Gruppo manometrico digitale 4 vie in valigetta

Il gruppo FOX si rinnova con una logica di controllo che ne ottimizza la semplicità di utilizzo. Alla qualità e robustezza garantita dal Made in Italy, si sposa la possibilità di ricalibrare semplicemente i trasduttori di pressione tramite la comoda funzione "ZERO PLUS".

- Gruppo manometrico 4 vie a pistone con 3 attacchi 1/4" SAE (LOW-HIGH-REF) e 1 attacco 3/8" SAE (VAC).
- Database con oltre 50 refrigeranti.
- 1 sonda di temperatura ambiente.
- 2 sonde K di temperatura TK-109 (Range -99.9 ÷ +200°C), cavo lunghezza 3 m.
- 2 Trasduttori di pressione (Range -0.99 ÷ +49.90 bar).
- Pressione massima di esercizio 56 bar.
- Classe di precisione migliore dell'1% FS.



INCLUSO
R32

INCLUSO
R1234ze



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04080001001	FOX-100	396,00	245,00

FOX-ONE




Gruppo manometrico digitale 4 vie con vacuometro, FOX-ONE App e memoria integrata

FOX-ONE è la soluzione evoluta del FOX che offre in aggiunta:


- Vacuometro integrato ad alta precisione.
- Memoria integrata.
- FOX-ONE App con gestione report, cloud e aggiornamento refrigeranti.
- Possibile connessione a bilancia e pinza amperometrica wireless.



VACUOMETRO INTEGRATO ad alta precisione



MEMORIA integrata



Possibilità di utilizzare tutte le sonde tipo K



FOX-ONE APP Report, cloud e nuovi refrigeranti



PINZA AMPEROMETRICA collegata wireless



BILANCIA collegata wireless

INCLUSO
R32

INCLUSO
R1234ze



Codice	Modello	Dotazione	Listino €	PROMO €
04080009001	FOX-ONE-100	FOX-ONE	724,00	449,00
04080010001	FOX-ONE-100/SC	FOX-ONE + pinza amperometrica + bilancia	1.056,00	655,00
04080009003	FOX-ONE-300	FOX-ONE + tubi fless	832,00	515,00
04080010003	FOX-ONE-300/SC	FOX-ONE + tubi fless + pinza amperometrica + bilancia	1.176,00	729,00



SCAN ME

Scopri
LOCK-VALVE**WIGAM**

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

**PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024**

KIT GRUPPO MANOMETRICO

4 vie in valigetta con tubi flessibili



SCALE REFRIGERANTI

A4 R410A-R32INCLUSO
R32

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04101110	K-W4MSA4-5-CSA60	212,00	132,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
0410110001	K-W4MSA4-5-CSA60/RT incluso rapp. taratura	322,00	202,00
09053010	Rapporto taratura Rif. Accredia gr. man 2-4 vie	110,00	70,00

GRUPPO 4 VIE A PISTONE

Con manometri Ø80 "Pulse Free" Superior Quality

- Connessione 3/8" SAE (porta VAC).
- Connessioni 3x 5/16"SAE (versione A4).
- Connessioni 3x 1/4"SAE (versione A6).

INCLUSO
R32

SCALE REFRIGERANTI

A4 R410A-R32 **A6** R22-R134a-R404A-R407C


Codice	Modello	Listino €	PROMO €
04024024	PW4PF80/A4/5/K1	147,70	92,00
04024025	PW4PF80/A6/4/K1	147,70	92,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09053010	Rapp. taratura Rif. Accredia gr. man 2-4 vie	110,00	70,00

LOCK-VALVE

Valvole di accesso

PERDITA MINIMA: MINIMIZZA IL
RILASCIO DI REFRIGERANTE
NELL'ATMOSFERA

LOCK-VALVE-CARE

Utensile per semplice sostituzione
guarnizioni in LOCK-VALVE e TUBI

Rimozione guarnizione



Inserimento nuova guarnizione



B

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	05059049001	LOCK-VALVE 1/4"	22,90	14,50
A	05059050001	LOCK-VALVE 5/16"	22,90	14,50
B	08008059	LOCK-VALVE-CARE	23,30	14,90

TUBI FLESSIBILI CON VALVOLA INTERMEDIA

Superior Quality

- Lunghezza: 1500 mm.



Codice	Modello	Attacchi	Listino €	PROMO €
06080010	3GYS/5-5/56V4/BRY	5/16" SAE	114,50	72,00
06080009	3GYS/4-4/56V4/BRY	1/4" SAE	113,20	71,00

**PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024**

WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024



Scopri
FLASH-FLUSH

SCAN ME

CADDY5/CADDY100

Kit universale per vuoto e carica
con bilancia 5 kg o 100 kg

- Sistema accoppiamento rapido gruppo pompa vuoto.
- Pompa 46 l/min professional line, grado di protezione IP54.
- Elevata robustezza e resistenza.
- 2 gruppi manometrici con scale A4 e A6.

SCALE REFRIGERANTI

A4 R410A-R32 **A6** R22-R134a-R404A-R407C



INCLUSO
R32

CADDY46D/100

DOTAZIONE CADDY46D/5



Codice	Modello	Bilancia	Listino €	PROMO €
01010006001	CADDY46D/5	5 kg	1.319,00	819,00
01010006002	CADDY46D/100	100 kg	1.499,00	929,50

POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO

Pompa per vuoto utilizzabile anche con R32



Caratteristiche tecniche

	WP3DE/V	WP8DE/V
Portata nominale	42 lt/min	128 lt/min
Vuoto finale	2x10 ⁻² mbar	2x10 ⁻² mbar
Alimentazione elettrica	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Potenza installata	150 W	368 W
Carica olio	150 cc	325 cc
Attacchi	1/4"-3/8"-5/16" SAE	1/4"-3/8"-5/16" SAE

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	02099033	WP3DE/V	370,00	229,00
B	02099034	WP8DE/V	537,00	335,00



INCLUSO
R32

FLASH-FLUSH

Sistema di lavaggio

- Fluido di lavaggio già pressurizzato con azoto.

PRONTO ALL'USO

Formula

NON CONTIENE PRODOTTI INFIAMMABILI!
NON CONTIENE PRODOTTI TOSSICI!
NON CONTIENE PRODOTTI NOCIVI!
EVENTUALI RESIDUI SONO COMPATIBILI CON
I FLUIDI ALL'INTERNO DEL SISTEMA



A

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	13005050	FLASH-FLUSH-FORMULA	48,50	30,80
B	13005043002	KIT-FLASH-HVAC	39,80	25,50



SCAN ME

Scopri
FFI CLIMA-FLUSH**WIGAM**

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

**PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024**

K-AZ200

Kit azoto con cartuccia 1 lt

• Conforme Reg. CE N.1516/2007.



GAS CONTROL

Cercafughe spray

BN2/1-TPED

Cartuccia azoto 950cc



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005017001	K-AZ200-50/BN2	428,00	259,00
11001060	BN2/1-TPED	29,50	18,50
09001080	GAS CONTROL	9,50	5,95

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005017016	K-AZ200-50/BN2/RT incluso rapp. tar.	483,00	294,00
09053011	Rapp. tar. per manometro di controllo	55,00	35,00

FF1 CLIMA-FLUSH

Unità pneumatica di LAVAGGIO e FLUSSAGGIO
circuiti frigoriferi

FLESSIBILITÀ ED ECONOMICITÀ
POMPA PNEUMATICA ATEX
Compatibile con molteplici FLUIDI anche INFIAMMABILI (FF1)

LAVAGGIO E FLUSSAGGIO
Una SEMPLICE valvola per cambiare fase e regolare intensità

SUPERIORE EFFICACIA
LAVAGGIO CONTINUO a circuito chiuso con EFFETTO PULSANTE

LAVORO PRATICO E PULITO
La SOLUZIONE INTEGRATA che sostituisce laboriosi kit manuali



Caratteristiche tecniche

Portata	7 l/min
Alimentazione	Kit azoto* o aria compressa (max 8 bar)
Fluidi lavaggio consigliati	FF1, SUPER-FLUSH e FORMULA
Tubazioni	2 x 1500 mm
Connessione pneumatica	Attacco rapido Italia (per aria compressa), 1/4"SAE M (per kit azoto)
Kit connessioni HVAC incluse	1/4"SAE, 3/8"SAE e 1/2"SAE

* Con la sola cartuccia da 1l di azoto BN2/1-TPED lavabili più predisposizioni monospitl.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005077001	FF1 CLIMA-FLUSH-HVAC	698,00	439,00
13005006	FF1	9,95	6,50

A/CF-P-H

Set di lavaggio



FF1

Fluido di lavaggio 1 lt



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005007001	A/CF-P-H	229,50	143,00
13005006	FF1	9,95	6,50

**PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024**

WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

Scopri
VOYAGER



SCAN ME

PRATIKA 100-05

Bilancia Elettronica

• Fino a 100 kg. Risoluzione 5 g.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09013019	PRATIKA 100-05	277,00	169,50



Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09013019001	PRATIKA 100-05/RT incluso rapp. tar.	422,00	259,50
09053013	Rapporto taratura Rif. Accredia bilancia	145,00	90,00



W2-WR10K

Bombola vuota

• Capacità 12,5 lt con doppio rubinetto liquido e vapore.



Rif	Codice	Modello	Adatta per	Listino €	PROMO €
A	11001062	W2-WR10K/44	R410A-R407C	140,00	87,50
B	11001124	W2-WR9K/48/5	R32	168,00	105,00

ELD-H

Cercafughe elettronico

• Sensibilità 3 g/anno.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001081	ELD-H	309,00	189,50

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001081001	ELD-H/RT incluso rapp. taratura	419,00	259,50
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	70,00

VOYAGER

Cercafughe semiconduttore

• Sensibilità 3 g/anno.
• Display LCD e batteria al litio.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001115	VOYAGER	438,00	269,50

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001115001	VOYAGER/RT incluso rapp. taratura	548,00	339,50
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	70,00

VOYAGER-IR

Cercafughe ad infrarossi

• Superior technology.
• Display LCD e batteria al litio.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001116	VOYAGER-IR	645,00	399,00

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001116001	VOYAGER-IR/RT incluso rapp. taratura	755,00	469,00
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	70,00



SCAN ME

Scopri
SPITFIRE

WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024

CLAMP-ONE

Pinza amperometrica digitale wireless



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09006008	CLAMP-ONE	154,00	98,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09006008001	Pinza completa di rapporto taratura	374,00	236,00
09053017	Rap. taratura rif. Accredia per pinza	220,00	138,00

TFC-502

Termometro digitale con doppia sonda tipo K



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011021	TFC-502	196,00	122,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09011021001	Termometro completo di rapporto taratura	416,00	260,00
09053006	Rapporto taratura rif. Accredia per termometro con 2 sonde tarate	220,00	138,00

TURBO SET 90

Set di saldatura autogena

• Completo di bombole Maxigas e Oxygen.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
10001013	TURBO SET 90	219,00	135,00

SPITFIRE-FLEX/PRO

Set di saldatura

• Completo di:
- 1 torcia SPITFIRE-FLEX.
- 2 cartucce MAP-HP.



SPITFIRE/PRO

Set di saldatura

• Completo di:
- 1 torcia SPITFIRE.
- 2 cartucce MAP-HP.

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	10001037	SPITFIRE/PRO	138,00	86,00
B	10001041	SPITFIRE-FLEX/PRO	159,00	99,00
	11003022	MAP-HP	24,00	14,90

**PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024**

WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024



Scopri
HYPPPO

SCAN ME

CUB-18

Pompa scarico condensa



Caratteristiche tecniche

	CUB-18	SMART-12
Portata massima	18 l/h	12 l/h
Prevalenza massima	10 m	7 m
Aspirazione massima	2 m	2 m

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	02042028	CUB-18	94,80	59,00
B	02042033	SMART-12	106,50	67,00

SMART-12

LITTLE-NOISELESS

Pompa scarico condensa



Caratteristiche tecniche

Portata massima	10 l/h
Prevalenza massima	8 m
Aspirazione massima	2,5 m

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
02042003	LITTLE-NOISELESS	139,00	87,00

HYPPPO

Dissipatore di condensa

• Capacità di evaporazione 1,5 l/h.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
02042019	HYPPPO	144,00	89,00

TIR-50C

Termometro a infrarossi



SA 880 SSX

Termometro digitale



Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	09011060	TIR-50C	119,60	75,00
B	09011031	SA 880 SSX	28,00	17,50

PRE-TW/KIT-06

Chiavi dinamometriche pre-tarate

• 6 chiavi in comoda valigetta in plastica nelle misure:
17 - 22 - 26 - 29 - 24 e 27 mm.



Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
08007041	PRE-TW/KIT-06	Set 6 chiavi	512,00	319,00

W280-W270

Piegatubo a cricchetto per tubi di rame

• Completo di tagliatubo e sbavatubo.



Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08003082	W280	8-10-12-14-16-19-22 mm	222,00	139,00
08003081	W270	1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"	222,00	139,00



SCAN ME

Scopri
W850-AVIO**WIGAM**

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

**PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024****W525**

Flangiatubi universale



Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001020	W525	3/16" ÷ 5/8" 4,7 ÷ 16 mm	50,50	31,50
08001024	W810A	1/4"- 3/16" - 5/16"- 3/8" - 1/2"- 5/8"- 3/4"	189,90	118,00

W810A

Flangiatubi eccentrico con frizione e cricchetto

**W850-AVIO**

Flangiatubi eccentrico con frizione e cricchetto

• Corpo e barra in alluminio più leggero.

**TOP
DI
GAMMA**Dispositivo
arresto tubo

Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001028	W850-AVIO	1/4"- 5/16"- 3/8" - 1/2"- 5/8"- 3/4"	335,00	209,00

BLUE LINE
WIGAM**BW830**

Flangiatubo eccentrico con frizione e cricchetto

- Corpo e barra in alluminio.
- Utilizzabile con avvitatore elettrico (A).
- Dispositivo arresto tubo (B).
- Valigia con alloggiamento per tagliatubi BW432.

**NUOVO**

A



B



Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001030	BW830	1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"	235,00	146,00

TAGLIATUBI

Rif	Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
A	08002019	W127	1/8" ÷ 5/8" 4 ÷ 16 mm	9,20	5,90
B	08002017	W274	1/8" ÷ 1-1/8" 4 ÷ 28 mm	25,70	16,50
C	08002018	W312	1/4" ÷ 1-5/8" 7 ÷ 41 mm	29,20	18,70

BLUE LINE
WIGAM
TAGLIATUBI

Tagliatubi con tecnologia anti-ovalizzazione

- Rotellina di ricambio inclusa

**NUOVO**

Rif	Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
A	08002026	BW316	1/8" ÷ 5/8" 3 ÷ 16mm	20,80	12,90
B	08002027	BW432	3/16" ÷ 1-1/4" 4 ÷ 32mm	44,00	27,50
C	08002028	BW654	1/4" ÷ 2-1/8" 6 ÷ 54mm	64,00	39,90

**PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024**

WIGAM

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024



Scopri
EVA WASH KIT

SCAN ME

SOLUZIONE
SEMPLICE E PULITA

EVA-WASH-KIT



**FLESSIBILE:
AUTOADESCANTE O DA RETE**



**TELI RESISTENTI PER MOLTEPLICI
INTERVENTI**



**LANCIA E TUBAZIONI
TUTTO NEL VANO DELL'EVA-PUMP**



Kit per lavaggio unità interne di climatizzazione

In Italia è presente un parco enorme di unità interne (split e fancoil) dal servizio di pulizia e sanificazione delle quali dipende in modo rilevante la qualità dell'aria che respiriamo nelle nostre abitazioni e negli esercizi quali uffici, strutture ricettive e sanitarie.

Nelle linee guida contro la legionellosi si evidenzia come vadano periodicamente:

- Pulite e sanificate le vasche di raccolta della condensa.
- Pulite e sanificate le superfici alettate con la rimozione dello sporco organico ed inorganico.
- Puliti e periodicamente sostituiti i filtri nel rispetto delle specifiche del costruttore.

Un servizio professionale di pulizia e sanificazione delle unità interne (split e fancoil) consente al cliente di respirare aria salubre, risparmiare denaro e donare maggiore longevità all'impianto.

EVA-WASH-KIT è la soluzione "semplice e pulita" per il lavaggio delle unità interne (split e fancoil) che consente di:

- Coprire l'evaporatore dell'unità da trattare tramite i teli EVA-SPLIT di protezione (2pz inclusi).
- Trattare con la comoda pompa irroratrice (2l) e lo specifico detergente (inclusi) l'evaporatore, i filtri e la vasca raccolta condensa.
- Lavare infine l'evaporatore e le parti plastiche tramite l'apposita idropulitrice per evaporanti.

Dotazione standard:

- EVA-PUMP Idropulitrice professionale.
- EVA-SPLIT Teli lavaggio split a parete (2 pz).
- PSP2 Pompa irroratrice 2 l.
- EVA-CLEANER Detergente 5 kg.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005065	EVA-WASH-KIT	428,00	268,00



Caratteristiche tecniche EVA-PUMP

Portata	4 l/min
Potenza	80W
Pressione di esercizio	7-10 bar
Alimentazione	220V-50/60Hz
Peso	5 kg





SCAN ME

Scopri
ELEVATORE
PER UNITA'**WIGAM**

Validità dal 15/03/2024 al 30/11/2024

**PROMOZIONE
INSTALLATORI
2024**

THA-261

Termo-igroanemometro
digitale

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011057	THA-261	220,00	139,50

PA6

Pettine per alette

- Utensile adatto alla pulizia e allineamento delle alette di ogni tipo di scambiatore alettato.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
08008007	PA6	13,20	8,40

EVA-CASSETTE

Teli lavaggio per unità interne di climatizzazione a soffitto



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005064	EVA-CASSETTE	79,20	49,90

WLC710-PLAT

Elevatore per unità fino a 4mt

- Carico max 100kg.
- Piattaforma 800x400mm.
- Leggero da trasportare (25kg).
- Ruote opzionali.



Kit 3 ruote per elevatore



100 Kg



4 m

**NUOVO**

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
16012001	WLC710-PLAT	Elevatore per unità	944,00	585,00
16012002	WIGR-2710	Kit 3 ruote per elevatore	98,00	60,00

EVA-CLEANER

Detergente igienizzante
per unità interne

- EVA-CLEANER è indicato per la pulizia e l'igienizzazione dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti HVAC.
- Confezione da 5 kg da diluire in acqua (dal 25 al 30%).



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005057	EVA-CLEANER	87,40	55,00

EVA-SPLIT

Teli lavaggio per unità interne di climatizzazione a parete



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005063	EVA-SPLIT	21,50	13,50

EFC

Detergente per evaporatori ed aerotermi

- Confezione aerosol. Disgrega lo sporco.
- Aderisce alle pareti verticali e penetra in profondità.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005018	EFC	20,50	12,80



CLEAN-AIR

Igienizzante per impianti di aria condizionata

- Elimina i cattivi odori. Igienizza in modo rapido e sicuro.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005014	CLEAN-AIR	13,50	8,50

GREEN TABS

Pastiglie trattamento condensa per condizionatori

- Elimina i cattivi odori. Contiene 200 pasticche.
- Previene danni provocati dall'acqua.



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
12099005	GREEN TABS	46,20	29,00

IPER-LINK - GIUNTI ERMETICI AUTOBLOCCANTI



Kit IPER-LINK JOINT

Il kit per raccordare in pochi attimi le tubazioni frigo senza brasare e senza specifiche attrezzature

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
05068022	K-IPER-LINK-JOINT/4-6	Kit prolunga 1 pz. 1/4"x1/4" + 1 pz. 3/8"x3/8"	19,00	11,80
05068023	K-IPER-LINK-JOINT/4-8	Kit prolunga 1 pz. 1/4"x1/4" + 1 pz. 1/2"x1/2"	21,40	13,50

Il kit offre quanto necessario per congiungere/prolungare le linee frigo di liquido e gas.

Contenuto:




Kit IPER-LINK SPLIT

Il kit per collegare in pochi attimi le tubazioni frigo all'unità esterna e interna senza flangiare

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
05068020	K-IPER-LINK-SPLIT/4-6	Kit installazione Split 2 pz. 1/4"x1/4"SAE + 2 pz. 3/8"x3/8"SAE	34,90	21,80
05068021	K-IPER-LINK-SPLIT/4-8	Kit installazione Split 2 pz. 1/4"x1/4"SAE + 2 pz. 1/2"x1/2"SAE	38,90	24,50

Il kit offre quanto necessario per collegare entrambe le unità e completare il lavoro.

Contenuto:



ELENCO MINIMO ATTREZZATURE

- Recuperatore (conforme ISO 11650)
- Gruppo manometrico con tubi flessibili
- Cercafughe conforme CE 1516/2007 Sensibilità 5 gr/anno. Verifica ogni 12 mesi
- Pompa per alto vuoto doppio stadio
- Bombola da recupero doppia via
- Bilancia elettronica
- Kit pressatura con azoto o altro gas inerte
- Pinza amperometrica
- Termometro a due sonde
- Vacuometro digitale

Ogni organismo richiede inoltre la taratura/calibrazione di alcuni prodotti compresi nell'elenco. Attenzione: non tutti gli organismi di certificazione richiedono la stessa attrezzatura minima ed in particolare gli stessi prodotti con rapporto di taratura/calibrazione. La taratura/calibrazione dei prodotti è un servizio aggiuntivo offerto a pagamento.

Per informazioni sui corsi PATENTINO FRIGORISTA E NORMATIVA CONDIZIONAMENTO CHIAMATE 0575 5011 - www.wigam.com - info@wigam.com

Richieste da Organismo di Certificazione secondo il D.P.R. n. 146/2018 del 16/11/2018 e il Regolamento di esecuzione 2015/2067



RAPPORTI DI TARATURA WIGAM - LISTINO 2024

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €	Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
CERCAFUGHE				VACUOMETRO			
09053009005	Rapp. taratura per cercafughe (solo certificato o rinnovo per cercafughe già acquistato)	110,00	70,00	09053027	Rapp. taratura rif. Accredia per vacuometro digitale	100,00	65,00
GRUPPO MANOMETRICO-MANOMETRO ANALOGICO				09053032	Rapp. taratura rif. Accredia per vacuometro analogico	55,00	35,00
09053010	Rapp. taratura rif. Accredia per gruppo manometrico 2-4 vie	110,00	70,00	BILANCIA			
09053011	Rapp. tar. rif. Accredia per manometro	55,00	35,00	09053013	Rapp. tar. rif. Accredia per bilancia	145,00	90,00
KIT AZOTO				PINZA AMPEROMETRICA			
09053011	Rapp. taratura rif. Accredia per manometro del kit azoto	55,00	35,00	09053017	Rapp. taratura rif. Accredia per pinza	220,00	138,00
GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE				TERMOMETRO			
09053012	Rapp. taratura rif. Accredia per FOX	290,00	180,00	09053006	Rapp. taratura rif. Accredia per TFC-502 con due sonde tarate	220,00	138,00
09053049	Rapp. tar. rif. Accredia per FOX-ONE	390,00	250,00	CHIAVE DINAMOMETRICA			
09053050	Rapp. tar. rif. Accredia per FOX-ONE/SC	650,00	425,00	09053035	Rapp. taratura rif. Accredia per DTW/PRE-TW	145,00	90,00



WIGAM S.p.A.
SEDE: Loc. Spedale, 10/b
52018 Castel San Niccolò (AR) Italy
Tel. +39 0575 5011
Fax +39 0575 501200
www.wigam.com - info@wigam.com

FILIALE:
Via Sibari, 15
20141 Milano - Italy
Tel. +39 02 57307472
Fax +39 02 56804118

WIGAM IBERICA INSTRUMENTS, S.L.
C/ Séquia Benàger, 19 - P. I. Alqueria de Moret
46210 Picanya (Valencia) Espana
Tel. +34 961594931
Fax +34 961476944
comercial@wigam.es