

**PRENDI AL VOLO
IL RISPARMIO,
GIOCA CON LE
OFFERTE CAME!**

**VALIDITÀ
DAL 01.07.2025
AL 30.09.2025**

**PROMOZIONE RISERVATA
ALL'INSTALLATORE.
SOLO PRESSO I RIVENDITORI
CAME CHE ADERISCONO
ALL'INIZIATIVA.**



CAME 
MORE THAN TECHNOLOGY

AUTOMAZIONI

KIT TELESCOPICO

ATS

COD. 8K01MP-048

€ 1.444,00

€ **1.250,00**
prezzo di listino
ribassato



3 M



COMPOSIZIONE DEL KIT:

N. 2 801MP-0070 Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

N. 1 801QA-0050 Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.

N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.

N. 1 806TS-0270 TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.

N. 1 806LA-0050 Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF e tecnologia BUS CXN.

N. 1 806LA-0040 Supporto per fissaggio a parete per KRX.

N. 1 806TF-0110 Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.

KIT CANCELLI SCORREVOLI

BXV PLUS

COD. 8K01MS-057

€ 829,00

€ **695,00**
prezzo di listino
ribassato



18 M



COMPOSIZIONE DEL KIT:

N. 1 801MS-0580 Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

N. 1 001AF43S Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.

N. 1 806TS-0270 TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.

N. 1 806LA-0050 Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco, innesto AF e tecnologia BUS CXN.

N. 1 806LA-0040 Supporto per fissaggio a parete per KRX.

N. 1 806TF-0110 Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.

Cavo per antenna L = 5 m.

ACCESSORI

TTS TRASMETTITORE 433 MHZ E 868 MHZ DOPPIA FREQUENZA

COD. 806TS-0230

TTSD4RKS -
Trasmettitore doppia
frequenza rolling code
quadricanale.
4.294.967.896
combinazioni.



~~€ 35,00~~

€ 29,99

Prezzo di listino
ribassato

TTS TRASMETTITORE 433 MHZ CODICE FISSO

COD. 806TS-0240

TTS44FKS - Trasmettitore
quadricanale con nuova
codifica a codice fisso a
433,92 MHz e funzione di
autoapprendimento per
radiocomandi della serie TOP,
TAM e TWIN.



~~€ 35,00~~

€ 29,99

Prezzo di listino
ribassato

TTS TRASMETTITORE 433 MHZ ROLLING CODE

COD. 806TS-0250

Trasmettitore rolling code
quadricanale a 433,92
MHz. 4.294.967.896
combinazioni.



~~€ 35,00~~

€ 29,99

Prezzo di listino
ribassato



TTS

**NON SOLO UNA
QUESTIONE DI STILE**



PROMOZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE. SOLO PRESSO I RIVENDITORI CAME CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA.

CAME.COM

VIDEOCITOFONIA

8K40CF-021 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0040 **LHS V/01**
Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CH-0110 **PLX V**
Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
- N.1 62700011 **VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ **296,00**
prezzo netto

8K40CF-042 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0040 **LHS V/01**
Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CH-0130 **PLX V WIFI**
Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- N.1 62700011 **VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ **392,00**
prezzo netto

8K40CA-030 AGTLHSAKIT CITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0060 **LHS A/01**
Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CA-0040 **AGT A**
Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.
- N.1 62700011 **VAS/101**
Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ **140,00**
prezzo netto

8K40CF-030 AGTLHSAKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0040 **LHS V/01** Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate.
- N.1 840CF-0020 **AGT V** Videocitofono a cornetta con tasti soft touch, display LCD da 5", 1 tasto AUX programmabile, colore bianco.
- N.1 62700011 **VAS/101** Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.



€ **291,00**
prezzo netto

8K40CF-033 PLXLHSVKIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

Composizione del kit:

- N.1 840AA-0050 **LHS V/01 PLUS** Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID integrato per controllo accessi.
- N.1 840CH-0130 **PLX V WIFI** Videocitofono vivavoce con tasti soft-touch, display LCD da 5", 4 tasti per chiamate intercomunicanti o comandi ausiliari, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria. Provvisto di connessione Wi-Fi.
- N.1 62700011 **VAS/101** Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.
- N.1 840XC-0350 **RTAGS** Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125 kHz.



€ **503,00**
prezzo netto