SCAN ME

SAREMO PRESENTI A
REFRIGERA
BOLOGNA FIERE
5-7 NOVEMBRE 2025
WWW.REFRIGERA.SHOW

PROMOZIONE INSTALLATORI 2025

Validitá dal 01/04/2025 al 15/12/2025

WIGAM

SCOPRI A PAG. 2

X-MAN
WIGAM

IL NUOVO GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE

L'elettronica di ultima generazione unita alla miglior meccanica

SCOPRI A PAG. 10

IPER LINK
WIGAM

GIUNTI ERMETICI AUTOBLOCCANTI

Connessione semplice e veloce di tubazioni frigorifere

Scopri X-MAN

SCAN ME

PROMOZIONE INSTALLATORI 2025

X-MAN WIGAM

Gruppo manometrico digitale a 4 vie

Il nuovo X-MAN combina l'elettronica di ultima generazione alla miglior meccanica.

Schermo 5" HD, Bluetooth 5.0 per Smart Tools e MyWIGAM APP con tutti i refrigeranti sempre disponibili.

MyWIGAM

iOS

- DISPLAY 5" HD a colori in design compatto.
- Gruppo 4 VIE A PISTONE (3x1/4" SAE e 1x3/8" SAE).
- Estrema SEMPLICITA' e ROBUSTEZZA (IP54).
- Semplice RICALIBRAZIONE "ZERO PLUS".
- SONDA AMBIENTE di compensazione.
- MEMORIA INTEGRATA.
- 2 Trasduttori pressione (Range -0,99 ÷ 49,90 bar).
- Pressione max 56 bar.
- BATTERIA AL LITIO (USB-C e alimentatore inclusi).
- Predisposto sia per SONDE a FILO che BLUETOOTH.
- BLUETOOTH 5.0 per MyWigamAPP e Smart Tools.
- SMART TOOLS Wigam collegabili:
  - Sonde di temperatura a morsetto X-TFC.
  - Vacuometro di precisione X-VG.
  - Bilancia X-SCALE.
- MyWIGAM APP:
  - Attualizzazione refrigeranti.
  - Report operazioni.
  - Dati live.

INTUITIVO E COMPATTO

Con display 5" HD

MyWIGAM App

MyWIGAM

ATTUALIZZAZIONE REFRIGERANTI | REPORT OPERAZIONI | DATI LIVE

X-MAN-100

MyWIGAM

iOS

Gruppo manometrico digitale a 4 vie

Completo di:
- 2 sonde a morsetto a filo (apertura fino 40 mm)
- Alimentatore e cavo USB-C
- Robusta valigetta
- Rapporto di collaudo

Code	Modello	Listino €	PROMO €
04080018001	X-MAN-100	642,00	398,00

X-MAN-400

MyWIGAM

iOS

Gruppo manometrico digitale a 4 vie con tubazioni e LOCK-VALVE

Completo di:
- 2 sonde a morsetto a filo (apertura fino 40 mm)
- 3 tubi di carica + 1 tubo alto vuoto IPERVAC
- 4 LOCK-VALVE (2 per R32 + 2 per tutti refrigeranti)
- Alimentatore e cavo USB-C
- Robusta valigetta
- Rapporto di collaudo

Code	Modello	Listino €	PROMO €
04080018004	X-MAN-400	788,00	488,00

IDO - 4.0

Il gruppo manometrico digitale si trasforma nella vostra compatta stazione automatica 4.0

Scopri IDO

SCAN ME

AL VOSTRO SERVIZIO CON FUNZIONI E CICLI AUTOMATICI

Grande schermo LCD touchscreen a colori, che non si limita a mostrare pressioni e temperature, ma gestisce attrezzature integrate o connesse rendendo automatiche operazioni, quali gestione recupero, pressatura, vuoto e carica, o cicli di operazioni personalizzate.

QUALITÀ CERTIFICATA TRAMITE TEST E REPORT

Verifica di ogni operazione con opportuni test e conseguenti report per certificare la qualità del lavoro eseguito.

INTERCONNESSIONE 4.0

Tramite il Kit Wi-Fi integrato IDO è subito online, si interconnette al Portale Service, accessibile tramite PC e smartphone, con il quale interscambia informazioni da remoto in tempo reale. **IDO possiede i requisiti tecnici richiesti per le agevolazioni in ambito Impresa 4.0.**

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
01090035004	IDO	Stazione automatica predisposta per pompa vuoto WIGAM	2.572,00	1.595,00
01090035001	IDO-46	Stazione automatica con pompa vuoto RS3D-46l/min	2.999,00	1.865,00
01090035006	IDO-110	Stazione automatica con pompa vuoto RS7D-110l/min	3.224,00	1.999,00
01090035003	IDO-180	Stazione automatica con pompa vuoto RS9D-180l/min	3.370,00	2.095,00

iDO possiede i requisiti tecnici richiesti per le agevolazioni in ambito Impresa 4.0

EXCLUSIVE INNOVATION

INCLUSO R32

CICLI AUTOMATICI

PRESSURIZZAZIONE e Test

Alloggiamento cartucce e attacco bombole

VUOTO e Test

Pompa e vacuometro integrati

CARICA

Bilancia integrata e database

Interconnessione Wi-Fi 4.0 Ready

4.0 READY

Grande schermo Touchscreen digitale di controllo

Gruppo trasparente di diagnosi integrato

Scopri EASYREC

SCAN ME

PROMOZIONE INSTALLATORI 2025

SISTEMI DI RECUPERO E RICICLO

F-GAS REGULATION

SAVE THE PLANET

SAVE MONEY

Il regolamento F-GAS sui gas fluorurati prevede massicci tagli alle quantità disponibili di HFC nell'UE.

Più alto è il GWP del refrigerante, più sarà soggetto al phase-down con potenziale aumento dei prezzi.



HFC riciclati o rigenerati non rientrano nel phase-down (riduzione graduale).

L'HFC riciclato e rigenerato anche con GWP>2500 può ancora essere utilizzato per assistenza o manutenzione fino al 2030.

EASYREC-1R

Unità di recupero e riciclo

Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
Distillatore integrato conforme REG. (UE) N.517/2014.
Sistema di distillazione con controllo di flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/impurità/additivi ad alta efficacia.
Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.



SISTEMA DI DISTILLAZIONE INTEGRATO

INCLUSO R32

INCLUSO R1234ze

Caratteristiche tecniche

Velocità di recupero	R410A-R32
Vapore	16 kg/h
Liquido (recupero)	132 kg/h
Liquido (recupero-riciclo)	18 kg/h
Push-pull	378 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001020	EASYREC-1R	1.729,00	1.069,00

EASYREC-1

Unità di recupero

Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.

INCLUSO R32

INCLUSO R1234ze

Caratteristiche tecniche

Velocità di recupero	R410A-R32
Vapore	16 kg/h
Liquido (recupero)	132 kg/h
Push-pull	378 kg/h

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001019	EASYREC-1	1.175,00	725,00

EASYREC 3 LITE

L'esclusiva linea di unità di recupero e riciclo ad alte prestazioni

NUOVO DISPLAY DIGITALE HEAVY DUTY

ESCLUSIVO SISTEMA DI RICICLO



Sistema di distillazione integrato EASYREC-3R

CILINDRI CERAMICI E TENUTE IN FIBRA DI CARBONIO

SUPERIORI PERFORMANCE

Compressore da 1HP e condensatore maggiorato

INCLUSO R32

INCLUSO R1234ze

DESIGN SUPER COMPATTO E LEGGERO

11,4 KG

EASYREC-3

Caratteristiche tecniche

Velocità di recupero	EASYREC-3R R410A-R32	EASYREC-3 R410A-R32
Vapore	29 kg/h	29 kg/h
Liquido (recupero)	214 kg/h	214 kg/h
Liquido (recupero-riciclo)	30 kg/h	-
Push-pull	372 kg/h	372 kg/h

EASYREC-3R

Unità di recupero e riciclo

Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC, e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
Distillatore integrato conforme REG. (UE) N. 517/2014.
Sistema di distillazione con controllo di flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/impurità/additivi ad alta efficacia.
Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.

RECUPERA RICICLA RIUTILIZZA

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001029	EASYREC-3R	2.388,00	1.475,00

EASYREC-3

Unità di recupero

Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC, e HFO (inclusi R32 e R1234ze).
Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi.

DISPONIBILE VERSIONE ATEX (R290) CHIEDI AL TUO RIVENDITORE

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13001028	EASYREC-3	1.798,00	1.109,00

Scopri RSLINE

SCAN ME

PROMOZIONE INSTALLATORI 2025

RS LINE

Progettate e prodotte secondo i più avanzati criteri

46 lt/min
110 lt/min
180 lt/min
250 lt/min

A2L - R32
Atex - A3 R290
NH3 - R717

DISPONIBILE VERSIONE **ATEX (R290)** CHIEDI AL TUO RIVENDITORE

POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO

MADE IN ITALY

"PROFESSIONAL LINE"

Progettate e prodotte secondo i più avanzati criteri.
Alta affidabilità.
Particolarmente leggere.
Rendimento elevato.
Incombustibilità (R32-R1234yf)*.
Grado di protezione IP54.

** L'incombustibilità per utilizzo con R32 e R1234yf è garantita dalla particolare progettazione dei componenti statorici/rotorici che anche nelle peggiori condizioni di lavoro o in caso di guasto non consente il raggiungimento di temperature di ignizione.*



Pompe provviste di vacuometro Ø80, elettrovalvola in aspirazione per evitare il riflusso di olio/aria atmosferica all'arresto della pompa, attacco 1/4" SAE M e adattatori 3/8"SAE M e 5/16"SAE M

LE POMPE PER VUOTO MADE IN ITALY

INCLUSO R32

Codice	Modello	Portata nominale	Vuoto finale	Aliment. elettrica	Potenza nominale	Carica olio	Attacchi SAE	Listino €	PROMO €
02099024	RS3DE/V	46 lt/min	$1x10^{-2}$ mbar	220-240/1/50-60	120 W	300 cc	1/4"-5/16"-3/8"	526,00	325,00
02099040	RS7DE/V	110 lt/min	$1x10^{-2}$ mbar	220-240/1/50-60	250 W	450 cc	1/4"-5/16"-3/8"	758,00	469,00
02099020	RS9DE/V	180 lt/min	$1x10^{-2}$ mbar	220-240/1/50-60	370 W	450 cc	1/4"-5/16"-3/8"	897,00	555,00

IPERVAC KIT - KIT VUOTO RAPIDO

Il kit IPERVAC riduce notevolmente, di oltre il 50%, il tempo necessario ad operare un corretto vuoto

Il kit IPERVAC è costituito da:
- Nuovo estrattore EW4900 con duplice valvola e connessione per tubo IperVAC e vacuometro.
- Nuovo tubo IperVAC da 1500mm, di diametro interno 10mm e connessioni da 3/8".

Scopri IPERVAC
SCAN ME



Esempi applicativi

1
COLLEGAMENTO CON POMPA PER VUOTO

2
ESTRAZIONE MECCANISMO

3
VUOTO CON VACUOMETRO VG64-LX

4
CARICA

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
02090009	IPERVAC-4	Kit per VUOTO per porte servizio da 1/4"	91,00	57,50
02090010	IPERVAC-5	Kit per VUOTO per porte servizio da 5/16"	94,00	59,50
05053012001	MG4-4	Manicotto girevole 2x1/4" SAE F per vacuometri 1/4" SAE M	12,50	7,90
06071013003	GYSS/4-4/6/Y	Tubo fless. 150 mm 2x1/4"SAE F per vacuometri 1/4" SAE M	13,10	8,50

VG64-LX

Misuratore di vuoto digitale

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09003020	VG64-LX	480,00	295,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09003020001	VG64-LX/RT incluso rapp. tar.	580,00	360,00
09053027	Rapporto taratura Rif. Accredia	100,00	65,00

Caratteristiche tecniche

Unità selezionabili	micron, Pascal, millibar, Torr, milliTorr
Campo di misura	0 - 19.000 micron
Precisione vuoto	±10% (50-2000 micron)
Risoluzione vuoto	0,5 micron (0-140 micron)
Attacchi	2 x 1/4" SAE M

RAPPORTO DI COLLAUDO INCLUSO

POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO

Pompe per alto vuoto doppio stadio utilizzabili anche con R32

INCLUSO R32

Caratteristiche tecniche

	WP3DE/V	WP8DE/V
Portata nominale	42 lt/min	128 lt/min
Vuoto finale	$2x10^{-2}$ mbar	$2x10^{-2}$ mbar
Alimentazione elettrica	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Potenza installata	150 W	368 W
Carica olio	150 cc	325 cc
Attacchi	1/4"-3/8"-5/16" SAE	1/4"-3/8"-5/16" SAE

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	02099033	WP3DE/V	308,00	192,00
B	02099034	WP8DE/V	448,00	279,00

Scopri LOCK-VALVE

SCAN ME

PROMOZIONE INSTALLATORI 2025

LOCK-VALVE

Valvole di accesso LOCK-VALVE

- Sistema di tenute ad elevata efficienza che garantisce assenza di fughe di gas.
- Volumi estremamente ridotti che evitano perdite di gas durante la fase di collegamento e scollegamento della valvola.
- Elevata facilità di manovra.
- Evitano il rischio di bruciature alle dita al momento dello scollegamento.
- Accuratezza costruttiva che garantisce la compatibilità con il 100% degli impianti in commercio.

Esempi applicativi



Rif	Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
A	05059049001	LOCK-VALVE 1/4"	1/4" SAE F X 1/4" SAE M	22,90	14,50
B	05059050001	LOCK-VALVE 5/16"	5/16" SAE F X 5/16" SAE M	22,90	14,50
	05059053001	LOCK-VALVE/5-4	5/16" SAE F X 1/4" SAE M	26,20	16,50
	05059063001	LOCK-VALVE/4-5	1/4" SAE F X 5/16" SAE M	26,20	16,50

LOCK-VALVE-CARE

Utensile per semplice sostituzione guarnizioni in LOCK-VALVE e TUBI

LOCK VALVE CARE consente la semplice rimozione delle guarnizioni usurate e la sostituzione con nuove guarnizioni in LOCK-VALVE, estrattori EW3900/4900 e tubazioni HD/GY.

RIMOZIONE GUARNIZIONE

INSERIMENTO NUOVA GUARNIZIONE

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
08008059	LOCK-VALVE-CARE	Utensile per semplice sostituzione guarnizioni	23,30	14,90

TUBI FLESSIBILI CON VALVOLA INTERMEDIA

Superior Quality

Lunghezza: 1500 mm.

Codice	Modello	Attacchi	Listino €	PROMO €
06080010	3GYSA/5-5/56V4/BRY	5/16" SAE	114,50	72,00
06080009	3GYSA/4-4/56V4/BRY	1/4" SAE	113,20	71,00

KIT GRUPPO MANOMETRICO

4 vie in valigetta con tubi flessibili

INCLUSO R32

SCALE REFRIGERANTI
A4 R410A-R32

Codice	Modello		Listino €	PROMO €
04101110	K-W4MSA4-5-CSA60	A4	212,00	132,00

Taratura:

Codice	Descrizione		Listino €	PROMO €
04101110001	K-W4MSA4-5-CSA60/RT incluso rapp. taratura	A4	322,00	202,00
09053010	Rapporto taratura Rif. Accredia gr. man 2-4 vie		110,00	70,00

GRUPPO 4 VIE A PISTONE

Con manometri Ø80 "Pulse Free" Superior Quality

- Connesione 3/8"SAE porta VAC + connessioni 3 x 5/16"SAE (versione A4)
- Connesione 3/8"SAE porta VAC + connessioni 3 x 1/4"SAE (versione A6)

INCLUSO R32

SCALE REFRIGERANTI
A4 R410A-R32 A6 R22-R134a-R404A-R407C

Codice	Modello		Listino €	PROMO €
04024024	PW4PF80/A4/5/K1	A4	147,70	92,00
04024025	PW4PF80/A6/4/K1	A6	147,70	92,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09053010	Rapp. taratura Rif. Accredia gr. man 2-4 vie	110,00	70,00

CADDY5/CADDY100

Kit universale per vuoto e carica con bilancia 5 kg o 100 kg

- Sistema accoppiamento rapido gruppo-pompa vuoto.
- Pompa 46 l/min professional line, grado di protezione IP54.
- Elevata robustezza e resistenza.
- 2 gruppi manometrici con scale A4 e A6.

INCLUSO R32

CADDY46D/100

SCALE REFRIGERANTI
A4 R410A-R32 A6 R22-R134a-R404A-R407C

Codice	Modello	Bilancia	Listino €	PROMO €
01010006001	CADDY46D/5	5 kg	1.319,00	819,00
01010006002	CADDY46D/100	100 kg	1.499,00	929,50

DOTAZIONE CADDY46D/5

Scopri
IPER-LINK

SCAN ME

PROMOZIONE INSTALLATORI 2025

GIUNTI ERMETICI AUTOBLOCCANTI IN UN CLICK

IPER LINK
WIGAM

QUALITA'
MADE IN ITALY

RACCORDI PER UNITA'



GIUNTI

Giunti ermetici autobloccanti per condizionamento e refrigerazione

Senza saldare
Senza flangiare

Economico | Semplice | Sicuro | Rapido

WIGAM IPER-LINK è la famiglia di GIUNTI ERMETICI AUTOBLOCCANTI in ottone per la semplice e veloce connessione di tubazioni frigorifere che rende il Lavoro SEMPLICE, VELOCE e anche ECONOMICO

VANTAGGI

✔ GIUNTI ERMETICI SENZA BRASATURA O ATTREZZATURE SPECIALI
✔ CONNESSIONI ALLE UNITA' SENZA EFFETTUARE FLANGE
✔ IDONEI PER TUTTI I REFRIGERANTI FINO A 52 BAR
✔ SUPERATI TEST DI TENUTA, VUOTO E ALTA PRESSIONE SECONDO I VALORI LIMITE DELLA EN14903
✔ SEMPLICI, VELOCI ED ECONOMICI
✔ DIMENSIONI CONTENUTE
✔ QUALITA' MADE IN ITALY

IPER-LINK - GIUNTI ERMETICI AUTOBLOCCANTI



Tramite i **GIUNTI IPER-LINK** è possibile connettere ermeticamente tubazioni frigorifere **SENZA BRASATURE** e SENZA ATTREZZI SPECIALI e SIGILLANTI.

indicazioni esemplificative installazione giunto

TAGLIO DEL TUBO

PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DEL TUBO CON SBAVATUBO

INSERIMENTO DEL TUBO FINO A BATTUTA NEL RACCORDO IPER-LINK

Per le istruzioni complete fare riferimento al manuale

IPER-LINK-JOINT

Il kit per raccordare in pochi attimi le tubazioni frigo senza brasare e senza specifiche attrezzature

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
05068022	K-IPER-LINK-JOINT/4-6	Kit prolunga 1 pz. 1/4"x1/4" + 1 pz. 3/8"x3/8"	19,00	11,80
05068023	K-IPER-LINK-JOINT/4-8	Kit prolunga 1 pz. 1/4"x1/4" + 1 pz. 1/2"x1/2"	21,40	13,50

INCLUSO R410A
INCLUSO R32
INCLUSO R290

Il kit offre quanto necessario per congiungere/prolungare le linee frigo di liquido e gas.
Contenuto:

1/4" x 1/4" + 3/8" x 3/8" (o 1/2" x 1/2")

IPER-LINK - RACCORDI PER UNITA`

Tramite i **RACCORDI IPER-LINK,** appositamente filettati da un lato, è possibile operare il collegamento alle unità condensanti ed evaporanti **SENZA FLANGIARE.**

indicazioni esemplificative installazione giunto


SERRAGGIO RACCORDO UNITÀ

TAGLIO DEL TUBO

PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DEL TUBO CON SBAVATUBO

INSERIMENTO DEL TUBO FINO A BATTUTA NEL RACCORDO IPER-LINK

Per le istruzioni complete fare riferimento al manuale

KIT IPER-LINK-SPLIT

Il kit permette di collegare in pochi attimi le tubazioni frigo all'unità esterna e interna senza flangiare.

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
05068020	K-IPER-LINK-SPLIT/4-6	Kit installazione Split 2 pz. 1/4"x1/4"SAE + 2 pz. 3/8"x3/8"SAE	34,90	21,80
05068021	K-IPER-LINK-SPLIT/4-8	Kit installazione Split 2 pz. 1/4"x1/4"SAE + 2 pz. 1/2"x1/2"SAE	38,90	24,50

INCLUSO R410A
INCLUSO R32
INCLUSO R290

Il kit offre quanto necessario per collegare entrambe le unità e completare il lavoro.
Contenuto:

2x 1/4"SAE F x 1/4" + 2x 3/8" x 3/8"SAE F (o 1/2" x 1/2"SAE F)

Scopri
FF1 CLIMA-FLUSH

SCAN ME

PROMOZIONE INSTALLATORI 2025

K-AZ200

Kit azoto con cartuccia 1 lt.

Conforme Reg. CE N.1516/2007.
Riduttore con valvola di sicurezza e duplice connessione integrata.

GAS CONTROL

Cercafughe spray

BN2/1-TPED

Cartuccia azoto 950cc

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005017001	K-AZ200-50/BN2	428,00	259,00
11001060	BN2/1-TPED	29,50	18,50
09001080	GAS CONTROL	9,50	5,95

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005017016	K-AZ200-50/BN2/RT incluso rapp. tar.	483,00	294,00
09053011	Rapp. tar. per manometro di controllo	55,00	35,00

FF1 CLIMA-FLUSH

Unità pneumatica di LAVAGGIO e FLUSSAGGIO circuiti frigoriferi

Caratteristiche tecniche

Portata	7 l/min
Alimentazione	Kit azoto* o aria compressa (max 8 bar)
Fluidi lavaggio consigliati	FF1, SUPER-FLUSH e FORMULA
Tubazioni	2 x 1500 mm
Connessione pneumatica	Attacco rapido Italia (per aria compressa), 1/4"SAE M (per kit azoto)
Kit connessioni HVAC incluse	1/4"SAE, 3/8"SAE e 1/2"SAE

** Con la sola cartuccia da 1l di azoto BN2/1-TPED lavabili più predisposizioni monosplit.*

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005077001	FF1 CLIMA-FLUSH-HVAC	698,00	439,00
13005006	FF1	9,95	6,50

A/CF-P-H

Set di lavaggio

Set completo in solido baule contenente:
- Sistema di iniezione fluido (1 litro), con manometro, gancio e valvola per collegamento azoto.
- Tanica 5 l per raccolta del fluido esausto.
- Tubo flessibile per collegamento del sistema di iniezione all'impianto HVAC.
- Tubo flessibile per collegamento dell'impianto HVAC alla tanica di raccolta fluido esausto.
- Kit di raccordi per connessione 1/4"SAE, 3/8"SAE, 1/2"SAE.

FF1

Fluido di lavaggio 1 lt

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005007001	A/CF-P-H	229,50	143,00
13005006	FF1	9,95	6,50

FLASH-FLUSH

Sistema di lavaggio

Fluido di lavaggio già pressurizzato con azoto.

Formula

NON CONTIENE PRODOTTI INFIAMMABILI!
NON CONTIENE PRODOTTI TOSSICI!
NON CONTIENE PRODOTTI NOCIVI!
EVENTUALI RESIDUI SONO COMPATIBILI CON I FLUIDI ALL'INTERNO DEL SISTEMA

B



A

Scopri FLASH-FLUSH

SCAN ME

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	13005050	FLASH-FLUSH-FORMULA	48,50	30,80
B	13005043002	KIT-FLASH-HVAC	39,80	25,50

TURBO SET 90

Set di saldatura autogena

Completo di:
- Bombole Maxigas e Oxygen.
- Riduttore ossigeno e rubinetto gas con valvole antiritorno a doppia protezione.
- Tubi raccordati da 2 m con valvole a doppia protezione.
- Impugnatura con rubinetti di regolazione e lancia 80 lt.
- Kit 4 punte di ricambio per lancia (63, 100, 160, 225 lt).
- Occhiali di protezione.
- Chiave multiuso.
- Bacchette saldatura.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
10001013	TURBO SET 90	219,00	135,00

SPITFIRE/PRO

Set di saldatura in valigetta

Completo di:
- 1 torcia SPITFIRE.
- 2 cartucce MAP-HP.

Scopri SPITFIRE

SCAN ME

A

B

SPITFIRE-FLEX/PRO

Set di saldatura in valigetta

Completo di:
- 1 torcia flessibile SPITFIRE-FLEX.
- 2 cartucce MAP-HP.

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	10001037	SPITFIRE/PRO	138,00	86,00
B	10001041	SPITFIRE-FLEX/PRO	159,00	99,00
	11003022	MAP-HP	24,00	14,90

HOT BUSTER

Dissipante di calore per saldatura

Disponibile sia in gel che in pasta riutilizzabile.

A

B

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	12003009	HOTBUSTER-PASTA	58,00	36,90
B	12003010	HOTBUSTER-GEL	38,00	24,00

Scopri VOYAGER

SCAN ME

PROMOZIONE INSTALLATORI 2025

PRATIKA 100-05

Bilancia elettronica

Fino a 100 kg. Risoluzione 5 g.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09013019	PRATIKA 100-05	277,00	169,50

RAPPORTO DI COLLAUDO INCLUSO

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09013019001	PRATIKA 100-05/RT incluso rapp. tar.	422,00	259,50
09053013	Rapporto taratura Rif. Accredia bilancia	145,00	90,00

W2-WR10K

Bombola vuota

Capacità 12,5 lt con doppio rubinetto liquido e vapore.

R134a

R407C

R410A

R32

Rif	Codice	Modello	Adatta per	Listino €	PROMO €
A	11001062	W2-WR10K/44	R410A-R407C	140,00	87,50
B	11001124	W2-WR9K/48/5	R32	168,00	105,00

ELD-H

Cercafughe elettronico

Sensibilità 3 g/anno.

INCLUSO R32

INCLUSO R1234ze

RAPPORTO DI COLLAUDO INCLUSO

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001081	ELD-H	309,00	189,50

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001081001	ELD-H/RT incluso rapp. taratura	419,00	259,50
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	70,00

VOYAGER

Cercafughe semiconduttore

Sensibilità 3 g/anno.
Display LCD e batteria al litio.

INCLUSO R32

INCLUSO R1234ze

AZOIDRO N_2H_2

HC R600a - R290 R1270

RAPPORTO DI COLLAUDO INCLUSO

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001115	VOYAGER	438,00	269,50

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001115001	VOYAGER/RT incluso rapp. taratura	548,00	339,50
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	70,00

VOYAGER-IR

Cercafughe ad infrarossi

Superior technology.
Display LCD e batteria al litio.

INCLUSO R32

INCLUSO R1234ze

RAPPORTO DI COLLAUDO INCLUSO

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001116	VOYAGER-IR	645,00	399,00

Taratura:

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09001116001	VOYAGER-IR/RT incluso rapp. taratura	755,00	469,00
09053009005	Rapporto taratura per cercafughe	110,00	70,00

CLAMP-ONE

Pinza amperometrica digitale wireless

- Puntali di alta qualità.
- Misurazione corrente AC fino a 1000A.
- Circuito ohmnico, diodo, continuità, capacità, frequenza protettivo fino a 750V AC/DC ms.
- Dotata di sonda di temperatura esterna.

RAPPORTO DI COLLAUDO INCLUSO

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09006008	CLAMP-ONE	154,00	98,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09006008001	Pinza completa di rapporto taratura	374,00	236,00
09053017	Rap. taratura rif. Accredia per pinza	220,00	138,00

TFC-502

Termometro digitale con doppia sonda tipo K

- Campo di misura: -200°C ÷ 1375°C
- Risoluzione: 0,1°C
- Precisione: +/-0,05% rdg+0,3°C

RAPPORTO DI COLLAUDO INCLUSO

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011021	TFC-502	196,00	122,00

Taratura:

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
09011021001	Termometro completo di rapporto taratura	416,00	260,00
09053006	Rapporto taratura rif. Accredia per termometro con 2 sonde tarate	220,00	138,00

TIR-50C

Termometro a infrarossi

- Campo di misura: -50°C ÷ 800°C
- Risoluzione: 1°C
- Precisione: +/2,5% rdg

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011060	TIR-50C	119,60	75,00

SA 880 SSX

Termometro digitale

- Campo di misura: -50°C ÷ 300°C
- Risoluzione 0,1°C (-19,9°C - 199,9°C)

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011031	SA 880 SSX	28,00	17,50

Scopri W850-AVIO

SCAN ME

PROMOZIONE INSTALLATORI 2025

W525 - W810A

Flangiatubi universale

Flangiatubi eccentrico con frizione e cricchetto

Rif	Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
A	08001020	W525	3/16" ÷ 5/8" 4,7 ÷ 16 mm	50,50	31,50
B	08001024	W810A	1/4"- 3/16" - 5/16"- 3/8" - 1/2"- 5/8"- 3/4"	189,90	118,00

W850-AVIO

Flangiatubi eccentrico con frizione e cricchetto

Corpo e barra in alluminio più leggero.

Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001028	W850-AVIO	1/4"- 5/16"- 3/8" - 1/2"- 5/8"- 3/4"	335,00	209,00

BW830

BLUE LINE WIGAM

Flangiatubo eccentrico con frizione e cricchetto

Corpo e barra in alluminio.
Utilizzabile con avvitatore elettrico **(A).**
Dispositivo arresto tubo **(B).**
Valigia con alloggiamento per tagliatubi BW432.

Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08001030	BW830	1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"	235,00	146,00

TAGLIATUBI

Rif	Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
A	08002019	W127	1/8" ÷ 5/8" 4 ÷ 16 mm	9,20	5,90
B	08002017	W274	1/8" ÷ 1-1/8" 4 ÷ 28 mm	25,70	16,50
C	08002018	W312	1/4" ÷ 1-5/8" 7 ÷ 41 mm	29,20	18,70

TAGLIATUBI

BLUE LINE WIGAM

Tagliatubi con tecnologia anti-ovalizzazione

Rotellina di ricambio inclusa.

Rif	Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
A	08002026	BW316	1/8" ÷ 5/8" 3 ÷ 16mm	20,80	12,90
B	08002027	BW432	3/16" ÷ 1 - 1/4" 4 ÷ 32mm	44,00	27,50
C	08002028	BW654	1/4" ÷ 2-1/8" 6 ÷ 54mm	64,00	39,90

CUB-18 - SMART-12

Pompa scarico condensa

Caratteristiche tecniche

	CUB-18	SMART-12
Portata massima	18 l/h	12 l/h
Prevalenza massima	10 m	7 m
Aspirazione massima	2 m	2 m

Rif	Codice	Modello	Listino €	PROMO €
A	02042028	CUB-18	94,80	59,00
B	02042033	SMART-12	106,50	67,00

LITTLE-NOISELESS

Pompa scarico condensa

Caratteristiche tecniche

Portata massima	10 l/h
Prevalenza massima	8 m
Aspirazione massima	2,5 m

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
02042003	LITTLE-NOISELESS	139,00	87,00

HYPPO

Dissipatore di condensa

Capacità di evaporazione 1,5 l/h.

Scopri HYPPO

SCAN ME

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
02042019	HYPPO	144,00	89,00

W280-W270

Piegatubo a cricchetto per tubi di rame

Completo di tagliatubo e sbavatubo.

Codice	Modello	Per diametri	Listino €	PROMO €
08003082	W280	8-10-12-14-16-19-22 mm	222,00	139,00
08003081	W270	1/4"-5/16"-3/8"-1/2" -5/8"-3/4"-7/8"	222,00	139,00

PRE-TW/KIT-06

Chiavi dinanometriche pre-tarate

6 chiavi in comoda valigetta in plastica nelle misure:
17 - 22 - 26 - 29 - 24 e 27 mm.

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
08007041	PRE-TW/KIT-06	Set 6 chiavi	512,00	319,00

TW/KIT-04

Kit chiavi dinamemetriche

Kit completo di chiavi dinamomeriche con coppia di serraggio regolabile.
17 - 22 - 26 - 29 - 24 e 27 mm.

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
08007025	TW/KIT-04	Set 6 chiavi	107,00	67,50

Scopri
EVA-WASH-KIT

SCAN ME

PROMOZIONE INSTALLATORI 2025

EVA-WASH-KIT

SOLUZIONE SEMPLICE E PULITA

FLESSIBILE:
AUTOADESCANTE O DA RETE

TELI RESISTENTI PER MOLTEPLICI INTERVENTI

LANCIA E TUBAZIONI
TUTTO NEL VANO DELL'EVA-PUMP

Kit per lavaggio unità interne di climatizzazione

In Italia è presente un parco enorme di unità interne (split e fancoil) dal servizio di pulizia e sanificazione delle quali dipende in modo rilevante la qualità dell'aria che respiriamo nelle nostre abitazioni e negli esercizi quali uffici, strutture ricettive e sanitarie.

Nelle linee guida contro la legionellosi si evidenzia come vadano periodicamente:

- Pulite e sanificate le vasche di raccolta della condensa.
- Pulite e sanificate le superfici alettate con la rimozione dello sporco organico ed inorganico.
- Puliti e periodicamente sostituiti i filtri nel rispetto delle specifiche del costruttore.

Un servizio professionale di pulizia e sanificazione delle unità interne (split e fancoil) consente al cliente di respirare aria salubre, risparmiare denaro e donare maggiore longevità all'impianto.

EVA-WASH-KIT è la soluzione "semplice e pulita" per il lavaggio delle unità interne (split e fancoil) che consente di:

- Coprire l'evaporatore dell'unità da trattare tramite i teli EVA-SPLIT di protezione (2pz inclusi).
- Trattare con la comoda pompa irroratrice (2l) e lo specifico detergente (inclusi) l'evaporatore, i filtri e la vasca raccolta condensa.
- Lavare infine l'evaporatore e le parti plastiche tramite l'apposita idropulitrice per evaporanti.

Dotazione standard:

- EVA-PUMP Idropulitrice professionale.
- EVA-SPLIT Teli lavaggio split a parete (2 pz).
- PSP2 Pompa irroratrice 2 l.
- EVA-CLEANER Detergente 5 kg.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005065	EVA-WASH-KIT	428,00	268,00

Caratteristiche tecniche EVA-PUMP

Portata	4 l/min
Potenza	80W
Pressione di esercizio	7-10 bar
Alimentazione	220V-50/60Hz
Peso	5 kg



THA-261

Termo-igroanemonetro digitale

Campo di misura
- Temperatura: -20°C - 60°C
- Umidità: 0% - 100%
- Velocità aria: 0.4 - 20 m/d

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
09011057	THA-261	220,00	139,50

EVA-CLEANER

Detergente igienizzante per unità interne

- EVA-CLEANER è indicato per la pulizia e l'igienizzazione dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti HVAC.
- Confezione da 5 kg da diluire in acqua (dal 25 al 30%).

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005057	EVA-CLEANER	87,40	55,00

PA6

Pettine per alette

Utensile adatto alla pulizia e allineamento delle alette di ogni tipo di scambiatore alettato.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
08008007	PA6	13,20	8,40

EVA-SPLIT

Teli lavaggio per unità interne di climatizzazione a parete

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005063	EVA-SPLIT	21,50	13,50

EVA-CASSETTE

Teli lavaggio per unità interne di climatizzazione a soffitto



Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005064	EVA-CASSETTE	79,20	49,90

EFC

Detergente per evaporatori ed aerotermi

Confezione aerosol. Disgrega lo sporco.
Aderisce alle pareti verticali e penetra in profondità.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005018	EFC	20,50	12,80

CLEAN-AIR

Igienizzante per impianti di aria condizionata

Elimina i cattivi odori. Igienizza in modo rapido e sicuro.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
13005014	CLEAN-AIR	13,50	8,50

CLIMA-CAP

Teli protettivi per unità esterne

Dimensioni ottimizzate per le principali unità R32.

SUGGERITO R32

Codice	Modello	Dimensioni (mm)	Listino €	PROMO €
16010010	CLIMA-CAP-M/D	550x860x340	32,50	20,50
16010011	CLIMA-CAP-MUL	735x980x400	37,50	23,50

GREEN TABS

Pastiglie trattamento condensa per condizionatori

Elimina i cattivi odori. Contiene 200 pasticche.
Previene danni provocati dall'acqua.

Codice	Modello	Listino €	PROMO €
12099005	GREEN TABS	48,60	31,00

WLC710-PLAT

Elevatore per unità fino a 4 mt

- Carico max 100Kg.
- Piattaforma 800x400mm.
- Leggero da trasportare (25Kg).
- Ruote opzionali.



Scopri ELEVATORE

SCAN ME

Kit 3 route per elevatore

Caratteristiche tecniche

Altezza massima	4,00 m
Carico massimo	100 Kg
Altezza ripiegata	1,65 m
Peso netto	20,5 Kg
Dimensioni piegate	260x330x1650 mm
Materiale	Acciaio

Codice	Modello	Descrizione	Listino €	PROMO €
16012001	WLC710-PLAT	Elevatore per unità	944,00	585,00
16012002	WIGR-2710	Kit 3 ruote per elevatore	98,00	60,00

ELENCO MINIMO ATTREZZATURE

- Recuperatore (conforme ISO 11650)
- Gruppo manometrico con tubi flessibili
- Cercafughe conforme CE 1516/2007 Sensibilità 5 gr/anno. Verifica ogni 12 mesi
- Pompa per alto vuoto doppio stadio
- Bombola da recupero doppia via
- Bilancia elettronica
- Kit pressatura con azoto o altro gas inerte
- Pinza amperometrica
- Termometro a due sonde
- Vacuometro digitale

Ogni organismo richiede inoltre la taratura/calibrazione di alcuni prodotti compresi nell'elenco. Attenzione: non tutti gli organismi di certificazione richiedono la stessa attrezzatura minima ed in particolare gli stessi prodotti con rapporto di taratura/calibrazione. La taratura/calibrazione dei prodotti è un servizio aggiuntivo offerto a pagamento.

Richieste da Organismo di Certificazione secondo il D.P.R. n. 146/2018 del 16/11/2018 e il Regolamento di esecuzione 2015/2067

Per informazioni sui corsi PATENTINO FRIGORISTA E NORMATIVA CONDIZIONAMENTO CHIAMATE 0575 5011 - www.wigam.com - info@wigam.com

RAPPORTI DI TARATURA WIGAM - LISTINO 2025

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
CERCAFUGHE			
09053009005	Rapp. taratura per cercafughe (solo certificato o rinnovo per cercafughe già acquistato)	110,00	70,00
GRUPPO MANOMETRICO-MANOMETRO ANALOGICO			
09053010	Rapp. taratura rif. Accredia per gruppo manometrico 2-4 vie	110,00	70,00
09053011	Rapp. tar. rif. Accredia per manometro	55,00	35,00
KIT AZOTO			
09053011	Rapp. taratura rif. Accredia per manometro del kit azoto	55,00	35,00
GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE			
09053012	Rapp. taratura rif. Accredia per FOX/X-MAN	290,00	180,00
CHIAVE DINAMOMETRICA			
09053035	Rapp. taratura rif. Accredia per DTW/PRE-TW	145,00	90,00

Codice	Descrizione	Listino €	PROMO €
VACUOMETRO			
09053027	Rapp. taratura rif. Accredia per vacuometro digitale	100,00	65,00
09053032	Rapp. taratura rif. Accredia per vacuometro analogico	55,00	35,00
BILANCIA			
09053013	Rapp. tar. rif. Accredia per bilancia	145,00	90,00
PINZA AMPEROMETRICA			
09053017	Rapp. taratura rif. Accredia per pinza	220,00	138,00
TERMOMETRO			
09053006	Rapp. taratura rif. Accredia per TFC-502 con due sonde tarate	220,00	138,00

WIGAM S.p.A.
SEDE: Loc. Spedale, 10/b
52018 Castel San Niccolò (AR) Italy
Tel. +39 0575 5011
Fax +39 0575 501200
www.wigam.com - info@wigam.com

FILIALE:
Via Sibari, 15
20141 Milano - Italy
Tel. +39 02 57307472
Fax +39 02 56804118

WIGAM IBERICA INSTRUMENTS, S.L.
C/ Séquia Benáger, 19 - P. I. Alquería de Moret
46210 Picanya (Valencia) Espana
Tel. +34 961594931
Fax +34 961476944
comercial@wigam.es

Vendita solo attraverso rivenditori autorizzati. Prezzi non impegnativi. Prezzi IVA esclusa. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo modifiche ed errori tipografici. Promozione valida fino al 15/12/2025.