

MINIKAPPA

Sistema di minicanali
con coperchio standard o avvolgente,
per applicazioni a parete e soffitto

Minitrunking system
with standard or wrapping cover,
for wall and ceiling applications





Caratteristiche Tecniche

- Canale in PVC ed accessori in ABS
- Canale lunghezza standard 2 metri
- Apertura coperchio con attrezzo
- Resistenza all'urto IK 07 (2J)
- Grado di protezione IP40
- Tensione nominale 750V
- Temperatura di utilizzo -15°C +60°C

Technical Features

- PVC Trunkings and ABS accessories
- Trunking standard length 2 meters
- Cover disassembling with tool
- Mechanical protection IK 07 (2J)
- Protection degree IP40
- Rated voltage 750V
- Working temperature -15°C +60°C

Riferimenti a Norme

- Conforme alla norma CEI EN 50085-2-1
- Conforme alla Direttiva RoHS 2015/863/EU
- Conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE

Norms Reference

- Complies with standard CEI EN 50085-2-1
- Compliant with RoHS Directive 2015/863/EU
- Compliant with the Low Voltage Directive 2009/95/EC

Marchi e Certificazioni

- Marchio IMQ riferimento n° EP004 (K)
- Marchio IMQ riferimento n° EE893 (KDU)
- Marcatura CE

Marks and Certifications

- IMQ mark reference n° EP004 (K)
- IMQ mark reference n° EE893 (KDU)
- CE marking


Colori disponibili

- Bianco RAL9010, Grigio RAL7030, Marrone RAL8014, Finitura faggio, Finitura ciliegio

Available colours


- White RAL9010, Grey RAL7030, Brown RAL8014, Beech finish, Cherry finish

Esempio applicativo accessori Example of accessories application






















Colori disponibili: (.3) Bianco RAL9010, (.1) Grigio RAL7030, (.5) Marrone RAL8014,
(.53) Finitura faggio, (.52) Finitura ciliegio







Available colours: (.3) White RAL9010, (.1) Grey RAL7030, (.5) Brown RAL8014,
(.53) Beech finish, (.52) Cherry finish



Minicanale con coperchio standard Minitrunking with standard cover
















						
Profilo Profile	Dimensioni B x H Dimensions B x H	Scomparti Section	Canale e coperchio Trunking and cover	Angolo interno variabile Variable internal angle	Angolo esterno variabile Variable external angle	Angolo interno Internal angle
	10x10 mm	1	K1010.3			KI1010.3
	21x10 mm	1	K1022.1 K1022.3 K1022.5			KI1022.3 KI1022.5
	30x10 mm	2	K1031.3			KI1030.3
	15x15 mm	1	K1515.1 K1515.3 K1515.5			KI1515.3
	18x18 mm	1	K1818.3			KI1818.3
	25x18 mm	1	K1825.3			KI1825.3
	30x18 mm	1	K1830.1 K1830.3 K1830.5	KI1830V.3	KA1830V.3	KI1830.3 KI1830.5
	30x18 mm	2	K1831.3	KI1830V.3	KA1830V.3	KI1830.3 KI1830.5
	40x18 mm	2	K1841.1 K1841.3	KI1840V.3	KA1840V.3	
	50x18 mm	3	K1852.3			KI1850.3
	30x25 mm	1	K2530.1 K2530.3	KI2530V.3	KA2530V.3	KI2530.3
	40x25 mm	1	K2540.3	KI2540V.3	KA2540V.3	KI2540.3
	40x25 mm	2	K2541.3	KI2540V.3	KA2540V.3	KI2540.3
	30x30 mm	1	K3030.3	KI3030V.3	KA3030V.3	KI3030.3
	40x40 mm	1	K4040.1 K4040.3 K4040.5	KI4040V.3	KA4040V.3	KI4040.3

Colori disponibili: (.3) Bianco RAL9010, (.1) Grigio RAL7030, (.5) Marrone RAL8014
Available colours: (.3) White RAL9010, (.1) Grey RAL7030, (.5) Brown RAL8014

					
Angolo esterno External angle	Curva piana Flat angle	Deviazione a T T-Joint	Coprigiunzione Cover joint	Terminale End piece	Traversa reggicavo Cable clamp
KA1010.3	KW1010.3	KT1010.3	KV1010.3	KE1010.3	
KA1022.3 KA1022.5	KW1022.3 KW1022.5	KT1022.3 KT1022.5	KV1022.3 KV1022.5	KE1022.3 KE1022.5	
KA1030.3	KW1030.3	KT1030.3	KV1030.3	KE1030.3	
KA1515.3	KW1515.3	KT1515.3	KV1515.3	KE1515.3	
KA1818.3	KW1818.3	KT1818.3	KV1818.3	KE1818.3	
KA1825.3	KW1825.3	KT1825.3	KV1825.3	KE1825.3	
KA1830.3 KA1830.5	KW1830.3 KW1830.5	KT1830.3 KT1830.5	KV1830.3 KV1830.5	KE1830.3 KE1830.5	KTR30
KA1830.3 KA1830.5	KW1830.3 KW1830.5	KT1830.3 KT1830.5	KV1830.3 KV1830.5	KE1830.3 KE1830.5	KTR30
	KW1840.3	KT1840.3	KV1840.3	KE1840.3	
KA1850.3	KW1850.3	KT1850.3	KV1850.3	KE1850.3	
KA2530.3	KW2530.3	KT2530.3	KV2530.3	KE2530.3	KTR30
KA2540.3	KW2540.3	KT2540.3	KV2540.3	KE2540.3	KTR40
KA2540.3	KW2540.3	KT2540.3	KV2540.3	KE2540.3	KTR40
KA3030.3	KW3030.3	KT3030.3	KV3030.3	KE3030.3	KTR30
KA4040.3	KW4040.3	KT4040.3	KV4040.3	KE4040.3	







Minicanale con coperchio standard, sottoconfezione in blister
Minitrunking with standard cover, sub-pack in blister

Blister











						
Profilo Profile	Dimensioni B x H Dimensions B x H	Scomparti Section	Canale e coperchio Trunking and cover	Angolo interno variabile Variable internal angle	Angolo esterno variabile Variable external angle	Angolo interno Internal angle
	21x10 mm	1	K1022BL.3			KI1022.3
	15x15 mm	1	K1515BL.3			KI1515.3
	18x18 mm	1	K1818BL.3			KI1818.3
	25x18 mm	1	K1825BL.3			KI1825.3
	30x18 mm	1	K1830BL.3	KI1830V.3	KA1830V.3	KI1830.3
	30x18 mm	2	K1831BL.3	KI1830V.3	KA1830V.3	KI1830.3
	40x18 mm	2	K1841BL.3	KI1840V.3	KA1840V.3	
	30x25 mm	1	K2530BL.3	KI2530V.3	KA2530V.3	KI2530.3
	40x25 mm	1	K2540BL.3	KI2540V.3	KA2540V.3	KI2540.3
	40x25 mm	2	K2541BL.3	KI2540V.3	KA2540V.3	KI2540.3
	40x40 mm	1	K4040BL.3	KI4040V.3	KA4040V.3	KI4040.3

Colori disponibili: (.3) Bianco RAL9010

Available colours: (.3) White RAL9010

					
Angolo esterno External angle	Curva piana Flat angle	Deviazione a T T-Joint	Coprigiunzione Cover joint	Terminale End piece	Traversa reggicavo Cable clamp
KA1022.3	KW1022.3	KT1022.3	KV1022.3	KE1022.3	
KA1515.3	KW1515.3	KT1515.3	KV1515.3	KE1515.3	
KA1818.3	KW1818.3	KT1818.3	KV1818.3	KE1818.3	
KA1825.3	KW1825.3	KT1825.3	KV1825.3	KE1825.3	
KA1830.3	KW1830.3	KT1830.3	KV1830.3	KE1830.3	KTR30
KA1830.3	KW1830.3	KT1830.3	KV1830.3	KE1830.3	KTR30
	KW1840.3	KT1840.3	KV1840.3	KE1840.3	KTR40
KA2530.3	KW2530.3	KT2530.3	KV2530.3	KE2530.3	KTR30
KA2540.3	KW2540.3	KT2540.3	KV2540.3	KE2540.3	KTR40
KA2540.3	KW2540.3	KT2540.3	KV2540.3	KE2540.3	KTR40
KA4040.3	KW4040.3	KT4040.3	KV4040.3	KE4040.3	

Minicanale con coperchio avvolgente
Minitrunking with wrapping cover

						
Profilo Profile	Dimensioni B x H Dimensions B x H	Scomparti Section	Canale e coperchio Trunking and cover	Angolo interno variabile Variable internal angle	Angolo esterno variabile Variable external angle	Angolo interno Internal angle
	21x10 mm	1	KDU1022.3			KI1022.3
	30x10 mm	2	KDU1030.3			KI1030.3
	18x18 mm	1	KDU1818.3			KI1818.3
	30x18 mm	1	KDU1830.3	KI1830V.3	KA1830V.3	KI1830.3
	30x18 mm	2	KDU1831.3	KI1830V.3	KA1830V.3	KI1830.3
	50x18 mm	2	KDU1851.3			KI1850.3

Minicanale decorato con coperchio standard
Decorated minitrunking with standard cover

Design

						
Profilo Profile	Dimensioni B x H Dimensions B x H	Scomparti Section	Canale e coperchio Trunking and cover	Angolo interno Internal angle	Angolo esterno External angle	Curva piana Flat angle
	21x10 mm	1	K1022.52 K1022.53	KI1022.52 KI1022.53	KA1022.52 KA1022.53	KW1022.52 KW1022.53
	30x18 mm	2	K1831.52 K1831.53	KI1830.52 KI1830.53	KA1830.52 KA1830.53	KW1830.52 KW1830.53

Colori disponibili: (.3) Bianco RAL9010

Available colours: (.3) White RAL9010

				
Angolo esterno External angle	Curva piana Flat angle	Deviazione a T T-Joint	Coprigiunzione Cover joint	Terminale End piece
KA1022.3	KW1022.3	KT1022.3	KV1022.3	KE1022.3
KA1030.3	KW1030.3	KT1030.3	KV1030.3	KE1030.3
KA1818.3	KW1818.3	KT1818.3	KV1818.3	KE1818.3
KA1830.3	KW1830.3	KT1830.3	KV1830.3	KE1830.3
KA1830.3	KW1830.3	KT1830.3	KV1830.3	KE1830.3
KA1850.3	KW1850.3	KT1850.3	KV1850.3	KE1850.3


Colori disponibili: (.52) Finitura ciliegio, (.53) Finitura faggio

Available colours: (.52) Cherry finish, (.53) Beech finish

			
Deviazione a T T-Joint	Coprigiunzione Cover joint	Terminale End piece	Traversa reggicavo Cable clamp
KT1022.52 KT1022.53	KV1022.52 KV1022.53	KE1022.52 KE1022.53	
KT1830.52 KT1830.53	KV1830.52 KV1830.53	KE1830.52 KE1830.53	KTR30


Scatole porta apparecchi 3 moduli
Socket boxes 3 modules italian standard

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SP503	.1 .3 .5	134	51	95




Scatole porta apparecchi 4 moduli
Socket boxes 4 modules italian standard

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SP504	.3	159	51	93




Scatole porta apparecchi monoblocco 3 moduli
Socket box 3 modules monobloc italian standard

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SPM503	.3 .8 .52 .53	130	48	90




Scatole porta apparecchi monoblocco 4 moduli
Socket box 4 modules monobloc italian standard

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SPM504	.3 .8	155	48	93




Scatole porta apparecchi monoblocco 7 moduli
Socket box 7 modules monobloc italian standard

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SPM506	.3 .8	220	48	98




Scatole porta apparecchi 4-3 moduli
Socket boxes 4-3 modules italian standard

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SPL504	.3	175	55	110




Scatola 2 moduli standard tedesco
Box 2 modules German standard

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SPL502	.3	175	55	110




Scatole porta apparecchi 7 moduli
Socket boxes 7 modules italian standard

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SPL506	.3	235	55	110




Placca cieca per scatole 3 moduli
Closed frame for boxes 3 modules italian standard

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
503C	.3.8	120	7	80




Placca cieca per scatole 4 moduli
Closed frame for boxes 4 modules italian standard

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
504C	.3.8	140	7	80




Placca cieca per scatole 7 moduli
Closed frame for boxes 7 modules italian standard

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
506C	.3.8	210	7	87




Cornice di rialzo per scatole incassate 3 moduli
Increase frame for embedded boxes 3 modules

Articolo Item	Colori Colour	B mm	C mm
L503	.3	12	82




Adattatore per scatole
Adapter for boxes

Articolo Item	Colori disponibili Available colours	Per minicanali For minitrunkings
L22	.3	21x10 mm/30x10 mm




Scatola 1 modulo standard tedesco
Socket box 1 module german standard

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SP60	.3	91	50	91




Scatola autoportante 2 moduli Gewiss System
Self-supporting box 2 modules Gewiss System

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SP502G	.3	67	48	67




Scatola autoportante 4 moduli Gewiss System
Self-supporting box 4 modules Gewiss System

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SP504G	.3	119	48	67




Scatola di derivazione per minicanali max H18 mm
Derivation box for mini trunking max H18 mm

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SD553	.3 .5 .52 .53	65	30	65




Scatola di derivazione per minicanali max H18 mm
Derivation box for mini trunking max H18 mm

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SD554	.3 .5 .52 .53	90	35	90




Scatola di derivazione per minicanali max H25 mm
Derivation box for mini trunking max H25 mm

Articolo Item	Colori Colour	A mm	B mm	C mm
SD503	.3	134	51	95



Derivazione tra minicanali e guaina spiralata
Derivation for minitrunkings and spiraled sheath

Articolo Item	Colori Colour	Per guaine For sheaths	A mm	B mm	C mm
L510	.3	Ø 12-16 mm	42	37	40



Compatibilità fra scatole e minicanali
Compatibility between boxes and minitrunkings

Minicanali Minitrunkings	Scatole porta apparecchi Socket boxes						Scatole di derivazione Derivation boxes		
	SP503	SP504	SPM503 SPM504 SPM506	SPL504 SPL506 SPL502	SP60	SP502G SP504G	SD553	SD554	SD503
10 x 10 mm			•						
21 x 10 mm	•	•	•	•	+	+	+	+	•
30 x 10 mm	•	•	•	•	+	+	+	+	•
15 x 15 mm	•		•				•		
18 x 18 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25 x 18 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30 x 18 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40 x 18 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50 x 18 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30 x 25 mm	•	•		•					•
30 x 30 mm	•				•	•			•
40 x 25 mm	•	•		•	•	•			•
40 x 40 mm		•		•	•				

+ Utilizzare l'adattatore articolo L22 - Use adapter item L22

Cesoia professionale per minicanali Professional cutting tool for minitrunkings

	Articolo Item	Per minicanali MAX For minitrunkings MAX
	KTC	50x18 mm
	KTCL	Lama di ricambio Replacement blade

Cesoia professionale per scatole Professional shearing tool for boxes

	Articolo Item	Descrizione Description
	910	Per il taglio di scatole e mostrine For boxes and frames

Dati tecnici Technical data

Coperchio standard Standard cover	Coperchio avvolgente Wrapping cover	Dimensioni esterne External dimensions	Sezioni scomparti mm ² Compartments mm ²				Ø Max. inscrivibile Ø Max. insertable mm			N. conduttori N07V-K N. cables N07V-K mm ²				
			1	2	3	TOT	1	2	3	1,5	2,5	4	6	
K1010		10 x 10 mm	89			89	8,9				6	3	3	1
K1022	KDU1022	21 x 10 mm	115			115	7				5	4	3	2
	KDU1030	30 x 10 mm	175			175	7				8	6	5	3
K1031		30 x 10 mm	75	75		150	7	7			6	5	3	2
K1515		15 x 15 mm	150			150	11				7	5	4	3
K1818	KDU1818	18 x 18 mm	215			215	13				11	7	5	4
K1825		25 x 18 mm	290			290	15				12	10	7	6
K1830	KDU1830	30 x 18 mm	385			385	16				20	13	11	8
K1831	KDU1831	30 x 18 mm	180	180		360	12	12			17	12	8	7
K1841		40 x 18 mm	245	245		490	15	15			24	16	12	8
	KDU1851	50 x 18 mm	315	315		630	15	15			33	20	15	12
K1852		50 x 18 mm	190	200	190	580	13	13	13		29	19	14	12
K2530		30 x 25 mm	545			545	22				29	20	15	12
K2540		40 x 25 mm	765			765	22				41	29	22	18
K2541		40 x 25 mm	345	345		690	17	17			34	23	18	14
K3030		30 x 30 mm	735			735	27				38	27	20	16
K4040		40 x 40 mm	1.255			1.255	35				64	44	35	27

Schema di foratura delle basi dei minicanali Punching drawings of minitrunkings bases

K1010 - K1022 - K1515 - K1818 - K1825 KDU1022 - KDU1030 - KDU1818		K1830 - K2530 - K2540 - K3030 - K4040 KDU1830			K1031 - K1831 - K1841 - K2541 KDU1831 - KDU1851	
A	Ø	A	B	C	A	Ø
125 mm	4 mm	125 mm	8 mm	4 mm	125 mm	4 mm