

FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

RElife

NOVITÀ



La prima linea
di multiprese
con plastica
rigenerata certificata

RELIFE

Un primo passo verso l'ecosostenibilità

Perché il nome RELIFE?

Relife significa rinascita, seconda vita. In un mondo sempre più attento alla salute del nostro pianeta, Fanton ha creato la nuova linea di multiprese Made in Italy, prodotta con Polipropilene riciclato certificato, che garantisce prestazioni e caratteristiche paritetiche al tecnopolimero tradizionale. Granulo di Polipropilene (PP) riciclato realizzato con scarti industriali pre-consumo, certificato dall'ente CSI.



Il **PACKAGING** della linea **RELIFE** è realizzato in fibra composta al 100% di materiale riciclato misto nelle seguenti percentuali:

- Pre-consumer (PIW): 17% ;
- Post-consumer (PCW): 83%.

- ✓ Permette la visibilità del prodotto.
- ✓ Colore Naturale, che richiama l'attenzione, diverso dagli standard in uso.
- ✓ QR CODE che rimanda alla landing page dedicata.



Multiprese spina 10A e interruttore limitatore di sicurezza



Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
474204ECO	Multipresa 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A - cavo 1,5 m. 3G0,75 H05VV-F + interruttore automatico luminoso di sovraccarico	□□□□	Scatola	6	CE
474604ECO	Multipresa 3 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A - cavo 1,5 m. 3G0,75 H05VV-F + interruttore automatico luminoso di sovraccarico	□□□□	Scatola	6	CE





Multipresa universale da incasso serie OPERA PLUS Abbinabili alle più diffuse serie civili



42100

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli
(Tipo Vimar® - PLN)

Colore: BIANCO
Confezione: Flow pack
Imballo Pz.: 6
Certificazioni:

42101

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli
(Tipo Vimar® - PLN)

Colore: NERO
Confezione: Flow pack
Imballo Pz.: 6
Certificazioni:



42100-59

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli
(Tipo Bticino® - LVN)

Colore: BIANCO
Confezione: Flow pack
Imballo Pz.: 6
Certificazioni:

42100-60

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli
(Tipo Bticino® - LVN)

Colore: NERO
Confezione: Flow pack
Imballo Pz.: 6
Certificazioni:



42100-61

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli
(Tipo Bticino® - LVN)

Colore: SABBIA
Confezione: Flow pack
Imballo Pz.: 6
Certificazioni:

42100-27

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli
(Tipo Bticino® - MTX)

Colore: BIANCO
Confezione: Flow pack
Imballo Pz.: 6
Certificazioni:



OPERA PLUS con presa USB-C

IN OMAGGIO



Presca USB-C 3A - Uscita: PD: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A
Precablata per scatola a 3 moduli
**Completa di adattatore USB
con spina Tipo C e presa Tipo A**



Alimentatore e dispositivo da ricaricare dialogano per trovare la migliore combinazione di tensione e corrente per una ricarica ottimale e veloce.



421000

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Vimar® - PLN)
Completa di presa USB-C e adattatore USB con presa Tipo A

Colore: BIANCO
Confezione: Flow pack
Imballo Pz.: 6
Certificazioni:

421001

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Vimar® - PLN)
Completa di presa USB-C e adattatore USB con presa Tipo A

Colore: NERO
Confezione: Flow pack
Imballo Pz.: 6
Certificazioni:



421000-59


Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Bticino® - LVN)
Completa di presa USB-C e adattatore USB con presa Tipo A

Colore: BIANCO
Confezione: Flow pack
Imballo Pz.: 6
Certificazioni:

421000-60

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Bticino® - LVN)
Completa di presa USB-C e adattatore USB con presa Tipo A

Colore: NERO
Confezione: Flow pack
Imballo Pz.: 6
Certificazioni:



421000-61

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Bticino® - LVN)
Completa di presa USB-C e adattatore USB con presa Tipo A

Colore: SABBIA
Confezione: Flow pack
Imballo Pz.: 6
Certificazioni:

421000-27

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Bticino® - MTX)
Completa di presa USB-C e adattatore USB con presa Tipo A

Colore: BIANCO
Confezione: Flow pack
Imballo Pz.: 6
Certificazioni:



Multipresa universale da incasso serie OPERA PLUS - IP55



421021

Multipresa universale da incasso serie OPERA PLUS - IP55
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli

Il coperchio in termoplastico fumè anti UV più resistente
rispetto alle gomme attualmente in commercio

DISPONIBILE DA
LUGLIO 2022

Colore: GRIGIO

Confezione: Flow pack

Imballo Pz.: 6

Certificazioni: CE

42199 Scatola da parete per Opera Plus IP55

DISPONIBILE
ENTRO 2022

Scatola da parete per placche rettangolari



23955

Scatola da esterno
per placche rettangolari
3 moduli

Colore: BIANCO

Confezione: Flow pack

Imballo Pz.: 10


Certificazioni: CE

• UNICA • INNOVATIVA • UNIVERSALE

Opera Plus è **UNIVERSALE** e non necessita di adattatori civili che aumentano l'ingombro delle placche negli arredi.

Opera Plus mantiene ordine nei collegamenti e semplifica il cablaggio eliminando scomodi ponticelli tra le prese.

1. Installazione del blocco prese su scatola da tre moduli senza bisogno di supporti.
2. Fissaggio della placca ad incastro.
3. Un solo collegamento per alimentare entrambe le prese.
4. Ampio spazio a disposizione all'interno della scatola.



OPERAplus

è un **BREVETTO FANTON**
Funzionale, ergonomica e precablata
Montaggio e cablaggio semplicissimi

FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

• info@fanton.com
• www.fanton.com



X0275 R01

FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

MADE IN
ITALY



CE



OPERAplus

L'unica multipresa da incasso con
DUE PRESE UNIVERSALI
per scatola tre moduli



PROIETTORI LED PORTATILI RICARICABILI "HORUS"

HORUS

CARATTERISTICHE GENERALI

- Faretto Led portatile ricaricabile con alimentatore fornito di serie.
- Completamente richiudibili. Il telaio regolabile permette di variare l'inclinazione con la quale diffondere la luce proiettata.
- La fonte luminosa dispone di tre diversi livelli di potenza.
- Completi di bordi paraurti su tutti i lati
- Il telaio di supporto dispone di un asola per il fissaggio su treppiede.
- Funzione powerbank integrata. Con l'ausilio di un cavo USB è possibile utilizzare il faretto come batteria di riserva per la ricarica di dispositivi di telefonia e similari.



50 WATT
4800 lm

30 WATT
2800 lm

15 WATT
1400 lm



DURATA FINO A 8 ORE



RICARICABILE

Proiettori Led portatili ricaricabili "Horus" 15W

NEW

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	CE
62676	Proiettore LED ricaricabile 15W 1400lm IP54 con supporto portatile Colore luce 6500K - Apertura fascio luminoso 120° con porta USB-C per ricarica dimensioni 160x145x47mm (LxAxP) durata fino a 7,5 ore	■ ■ ■ ■	Scatola	20	CE



62676

Proiettori Led portatili ricaricabili "Horus" 30W

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	CE
62674	Proiettore LED ricaricabile 30W 2800lm IP54 con supporto portatile Colore luce 6500K - Apertura fascio luminoso 120° con porta USB-C per ricarica dimensioni 200x180x130mm (LxAxP) durata fino a 4 ore	■ ■ ■ ■	Scatola	10	CE



62674

Proiettori Led portatili ricaricabili "Horus" 50W

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	CE
62675	Proiettore LED ricaricabile 50W 4800lm IP54 con supporto portatile Colore luce 6500K - Apertura fascio luminoso 120° con alimentatore per ricarica e funzione luce di emergenza dimensioni 270x230x180mm (LxAxP) durata fino a 8 ore	■ ■ ■ ■	Scatola	5	CE



62675

ADATTATORI CON SPINA PICCOLA E PRESE GRANDI

VERSATILE:

La versione con presa universale bipasso/schuko è di tipo ribassato P40 per accettare tutte le spine



INTERRUTTORE TERMICO DI SICUREZZA:

L'interruttore ha **TRE FUNZIONI**:

1. Limita a 2300W la corrente assorbibile per evitare surriscaldamenti e cortocircuiti nell'impianto
2. Interruttore funzione ON-OFF
3. Spia luminosa presenza tensione



SPINA LATERALE:

la posizione della spina laterale e disassata consente di sfruttare le prese vicine

I nuovi adattatori civili Fanton consentono il collegamento dei dispositivi a qualunque presa della casa, anche sugli impianti più vecchi e garantiscono la massima sicurezza prevenendo cortocircuiti e surriscaldamenti. L'interruttore di sicurezza, infatti, interviene in automatico staccando l'alimentazione. Dopo pochi secondi, agendo sull'interruttore è ripristinabile il collegamento. I nuovi adattatori hanno inoltre la particolarità di avere la spina decentrata su un lato lasciando liberi nell'utilizzo le prese adiacenti.


ADATTATORI CON SPINA PICCOLA E PRESE



PACKAGING: confezione in cartone appendibile e riciclabile che consente di valutare il prodotto e di evidenziarne i plus. Un'alternativa più ecologica e comunicativa al classico blister in plastica




3x



2x



1x



87315

Adattatore triplo con spina italiana 10A
3 prese bipasso italiane 2P+T 16A
 + interruttore automatico di sovraccarico

87317

Adattatore triplo con spina italiana 10A
2 prese bipasso italiane 2P+T 16A
1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
 + interruttore automatico di sovraccarico