

CORNER

Sistema di canali
per applicazioni angolari

Trunking system
for corner installation





Caratteristiche Tecniche

- Canale in PVC ed accessori in ABS
- Canale lunghezza standard 2 metri
- Apertura coperchio con attrezzo
- Resistenza all'urto IK 08 (5J)
- Grado di protezione IP40
- Tensione nominale 750V
- Temperatura di utilizzo -15°C +60°C

Technical Features

- Trunking of PVC and accessories of ABS
- Trunking standard length 2 meters
- Cover disassembling with tool
- Mechanical protection IK 08 (5J)
- Protection degree IP40
- Rated voltage 750V
- Working temperature -15°C +60°C

Riferimenti a Norme

- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1
- La linea è conforme alla Direttiva Rohs 2 2011/65/EU
- La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE

Norms Reference

- The system complied to CEI EN 50085-2-1
- The system complied to Rohs 2 2011/65/EU
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CE

Marchi e Certificazioni

- Marchio IMQ riferimento n° EE891
- Marcatura CE

Marks and Certifications

- IMQ Mark reference n° EE891
- CE Marking


Colori disponibili

- Bianco RAL9010


Available colours

- White RAL9010

Esempio applicativo accessori Example of accessories application



Colori disponibili: (.3) Bianco RAL9010
Available colours: (.3) White RAL9010



CORNER canali angolari CORNER corner trunkings

Profilo Profile	Dimensioni Dimensions	Scomparti Section	Canale Trunking	Angolo interno e derivazione Internal angle and derivation	Angolo esterno External angle	Copri giunzione Cover joint	Terminale e riduzione End piece and reducer
	30x30x35 mm	1	EDK3035.3	EDKI35.3	EDKA35.3	KPV35.3	EDKE35.3
	40x40x50 mm	1	EDK4050.3	EDKI50.3	EDKA50.3	KPV50.3	EDKE50.3

Derivazione con minicanali e canale KPS Derivation with minitrunkings and KPS trunking

Articolo Item	Derivazioni possibili Possible derivation	A mm	B mm	C mm
EDKD35.3	21x10, 18x18, 30x18	70	30	45
EDKD50.3	21x10, 18x18, 30x18 40x18, 50x18, KPS72	115	42	60

Derivazione fra canali battiscopa KB ed EDK Derivation between trunkings KB and EDK

Articolo Item	Moduli Modules	A mm	B mm	C mm
EDKB70.3	Altezza 70 mm	90	82	58
EDKB100.3	Altezza 100 mm	120	94	65

Scatola porta apparecchi angolare 3 moduli Socket box 3 modules italian standard

Articolo Item	Moduli Modules	A mm	B mm	C mm
EDK503.3	3	145	85	85

Traversine reggicavo Cable clamps

Articolo Item	
KTR12	Articolo composto da 64 traverse reggicavo Item includes 64 cable clamps

Dati tecnici dei canali

Trunking data table

Articolo Item	Scomparti Sections	Dimensioni Dimensions	Sezioni scomparti mm ² Compartments section		A mm	ØB mm	Dimensione Dimension
			1	TOT			
EDK3035	1	30x30X35 mm	365 mm ²	140	204	4	
EDK4050	1	40x40X50 mm	845 mm ²	225	204	4	