







CHORUS MONOCHROME COLLECTIONS

GEWISS






Sommario

- **4.** Monochrome Collections
- **5.** Stili e collections si incontrano
- **6.** I 4 stili abitativi
- **8.** La collection monochrome Bianco satinato
- **9.** La collection monochrome Natural beige satinato
- **10.** La collection monochrome Nero satinato
- **11.** La collection monochrome Bianco lucido
- **12.** La collection monochrome Titanio lucido
- **13.** Chorus serie civile
- **16.** L'evoluzione dell'impianto
- **18.** Le soluzioni per ogni esigenza impiantistica
- **20.** Stili e collections
- **22.** Guida alla scelta: placche Chorus Monochrome
- **28.** Guida alla scelta: dispositivi modulari Chorus
- **40.** Guida alla scelta: impianto evoluto > sistema wireless
- **42.** Guida alla scelta: Smart Home > sistema filare per Home & Building Automation
- **48.** Tabelle dimensionali
- **52.** GEWISS per la sostenibilità





MONO CHROME COLLECTIONS

Perfetta armonia

Dal **mondo Chorus**, l'innovativa serie civile Gewiss, nasce **Monochrome collections**, una ricercata selezione di colori e finiture che sottolinea la perfetta armonia tra placche e dispositivi modulari. Ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni, **per impianti tradizionali e avanzati**, Monochrome collections mette alla portata di tutti funzionalità ed estetica.

Stili e collections si incontrano



5 4

COLLECTIONS

Ogni collection è la combinazione di una finitura e di un colore:

- **BIANCO SATINATO**
- **NATURAL BEIGE SATINATO**
- **NERO SATINATO**
- **BIANCO LUCIDO**
- **TITANIO LUCIDO**

STILI

Ogni stile rappresenta il carattere dell'abitazione che si concretizza nel design di ciascuna placca:

- **ICE/ICE TOUCH**
- **LUX**
- **GEO**
- **ONE**



STILE
ICE e
ICE TOUCH



Preziosa intelligenza

Stile elegante, puro, suggestivo, perfetto

STILE
LUX



Lusso, prima di tutto


Stile autentico, prestigioso, esclusivo, prezioso

**STILE
GEO****Carattere iconico**

Stile minimale, contemporaneo, facile

**STILE
ONE****Look giovane**


Stile morbido, senza tempo, accogliente, eclettico




COLLECTION

Bianco satinato


Il bianco è la **sintesi di tutti i colori**. La collection Bianco Satinato sa dare voce a ogni modulazione dello stile, dal più **decorativo** al più **classico**, dal più **minimale** al più **moderno**.




ONE




GEO



LUX



ICE



ICE TOUCH





Le placche ICE e ICE Touch sono realizzate in vetro e si caratterizzano per la finitura lucida

COLLECTION


Natural beige satinato

Il beige dona **calore** alla gamma dei toni neutri. Le sue sfumature rendono l'interior **design esclusivo** e garantiscono una raffinata **ricchezza cromatica**.





ONE



GEO



LUX



ICE




ICE TOUCH

COLLECTION

Nero satinato

Il nero mette in evidenza le linee, incornicia, **traccia i confini**. La collezione Monochrome nero è pensata per chi vuole sondare la **personalità** più profonda dello **stile**, per chi desidera esprimere **forza e sofisticatezza** allo stesso tempo.








Le placche ICE e ICE Touch sono realizzate in vetro e si caratterizzano per la finitura lucida

COLLECTION


Bianco lucido

Il Bianco Lucido incarna lo spirito più **moderno** dell'arredo, celebra le **linee del futuro**, si lega al tema della **tecnologia** e del digitale. Il bianco dà spazio al sogno, spalanza la finestra dell'immaginazione, regala **libertà agli ambienti**.





ONE



GEO



LUX



ICE



ICE TOUCH



COLLECTION


Titanio lucido

Il titanio è sinonimo di **mordernità e tecnologia avanzata**. La collezione Titanio incarna un carattere molteplice, dà **ritmo**, aggiunge **contrast**, nobilita. Sceglierla implica classe e **originalità**.

Le placche ICE e ICE Touch sono realizzate in vetro e si caratterizzano per la finitura lucida


CHORUS

CHORUS è l'innovativa serie civile connessa di Gewiss, basata su un'ampia offerta di dispositivi modulari dove le soluzioni tecnologiche incontrano il design italiano. Nel suo costante percorso di miglioramento e innovazione, CHORUS unisce estetica ricercata, tecnologie all'avanguardia e funzioni avanzate.



FLESSIBILE

Con CHORUS puoi offrire ai tuoi clienti oltre 80 combinazioni di colori, materiali, finiture e forme, utilizzando sempre lo stesso supporto. Un mosaico perfetto di tecnologia, eleganza e prestazioni che soddisfa ogni gusto ed esigenza, qualunque configurazione venga scelta e installata.



SCALABILE

CHORUS nasce come serie civile tradizionale, ma con pochi e semplici elementi diventa connessa. Si rivela ideale per supportare il tuo lavoro nelle ristrutturazioni e nel rinnovamento degli edifici, oppure ancora più completa e ricca di funzioni grazie alla soluzione Smart Home.



CONNESSA

Per i tuoi clienti la gamma offre un'ampia possibilità di scelta per il controllo dell'edificio: dai comandi tradizionali ai pulsanti elettronici soft-click, dai dispositivi di tipo touch ai comandi vocali fino alla comodità dei comandi tramite App.



SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO

L'aggancio frontale di tutti i dispositivi Chorus rende **semplici ed agevoli tutte le operazioni di montaggio e sgancio**, senza la necessità di rimuovere il supporto.



INGOMBRO RIDOTTO

Tutti i comandi sono poco profondi (a partire da 20 mm) per facilitare l'installazione anche in scatole meno capienti e per garantire **ampio spazio per il passaggio e il cablaggio dei cavi**.



CABLAGGIO SEMPLIFICATO



La posizione dei morsetti, il diametro maggiorato dei fori e la presenza dei collari semplificano le operazioni di infilaggio dei cavi. Le viti con impronta a croce permettono un serraggio ottimale dei morsetti, **sia con cavi flessibili che rigidi**. Disponibili anche versioni con morsetti a molla per cablaggio rapido.



COMANDI RETROILLUMINATI


I comandi illuminabili sono dotati di alloggiamento per ospitare unità di segnalazione a LED, con **funzione di segnalazione o di localizzazione** del tasto al buio.

MODULARITÀ



È possibile combinare tasti di diversa modularità (1/2 - 1 - 2 - 3) così da razionalizzare il numero dei punti di comando e ottimizzare gli spazi in base alle necessità. I dispositivi a 2 e 3 moduli assicurano un azionamento più confortevole e una localizzazione più rapida. Il **1/2 modulo**, offerto in esclusiva da Chorus, permette di sfruttare al meglio una superficie ridotta.

PUNTI DI COMANDO



Comandi tradizionali



Pulsanti elettronici
soft-click



Placca ICE touch



Comandi wireless




Placca ICE Touch KNX

I comandi sono disponibili in diverse versioni e tecnologie: comandi tradizionali, **elettronici soft-click** o **touch**, realizzati in tecnologia cablata, **wireless** o **KNX**. Un'offerta completa, dall'elevato contenuto tecnologico ed estetico che rende l'impianto un elemento di arredo e stile.

COLORI E FINITURE




Bianco lucido
GW 10 xxx



Titano lucido
GW 14 xxx



Nero satinato
GW 12 xxx



Bianco satinato
GW 15 xxx




Natural beige satinato
GW 13 xxx

I dispositivi modulari Chorus sono realizzati in **cinque varianti di colore** - due con finitura lucida e tre con finitura satinata - ognuno riconoscibile da un codice specifico.



Dai forma ai tuoi progetti

Con Chorus Monochrome collections puoi realizzare impianti tradizionali, evoluti o Smart Home e vestirli con i nuovi colori e finiture.



L'impianto tradizionale

L'offerta Chorus che garantisce una gamma di **soluzioni estetiche e funzionali di base, per ogni edificio.** Offre comandi tradizionali, elettronici e touch, prese a standard nazionale e internazionale, dispositivi per il prelievo di segnale, per la protezione e la sicurezza delle persone, allarmi tecnici, gestione del comfort per la vita di ogni giorno.



L'impianto evoluto



L'impianto tradizionale si arricchisce con **funzioni smart connesse**, mediante dispositivi in **tecnologia wireless zigbee o WiFi.** Da app e assistenti vocali è possibile gestire luci, tapparelle, termoregolazione e verificare l'andamento dei consumi. La soluzione ideale per **ristrutturare e riqualificare gli edifici** riducendo al minimo gli interventi strutturali.



Smart Home


Con il cablaggio su Bus, basato su **protocollo KNX**, puoi realizzare un **impianto Smart Home** per i tuoi clienti: un **sistema intelligente e personalizzabile, completo** di tutte le funzioni, **integrabile** con dispositivi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e gestibile via app, assistenti vocali o pannelli touch, per garantire il benessere a chi ci vive.



Le soluzioni

per ogni esigenza impiantistica





CHORUS

Monochrome Collections

**COLLECTION
BIANCO SATINATO**

**COLLECTION
NATURAL BEIGE
SATINATO**

**COLLECTION
NERO SATINATO**

**COLLECTION
TITANIO LUCIDO**

**COLLECTION
BIANCO LUCIDO**









Stile ONE

Stile GEO

Stile LUX

TECNOPOLIMERO VERNICIATO


METALLO VERNICIATO



TECNOPOLIMERO

Stile ICE / ICE TOUCH

VETRO



NOTA: le placche ICE e ICE touch si caratterizzano per la finitura lucida



PLACCHE CHORUS MONOCHROME

GUIDA ALLA SCELTA

ONE**BIANCO**

Tecnopolimero

GW 16 101 TB	1 posto
GW 16 102 TB	2 posti
GW 16 103 TB	3 posti
GW 16 104 TB	4 posti
GW 16 106 TB	6 posti
GW 16 108 TB	4+4 posti
GW 16 112 TB	6+6 posti

BIANCO SATINATO**NATURAL BEIGE****NERO SATINATO**

Tecnopolimero verniciato

GW 16 101 VW	1 posto
GW 16 102 VW	2 posti
GW 16 103 VW	3 posti
GW 16 104 VW	4 posti
GW 16 106 VW	6 posti
GW 16 108 VW	4+4 posti
GW 16 112 VW	6+6 posti


GW 16 101 VL	1 posto
GW 16 102 VL	2 posti
GW 16 103 VL	3 posti
GW 16 104 VL	4 posti
GW 16 106 VL	6 posti
GW 16 108 VL	4+4 posti
GW 16 112 VL	6+6 posti

GW 16 101 VN	1 posto
GW 16 102 VN	2 posti
GW 16 103 VN	3 posti
GW 16 104 VN	4 posti
GW 16 106 VN	6 posti
GW 16 108 VN	4+4 posti
GW 16 112 VN	6+6 posti


TITANIO

GW 16 101 VT	1 posto
GW 16 102 VT	2 posti
GW 16 103 VT	3 posti
GW 16 104 VT	4 posti
GW 16 106 VT	6 posti
GW 16 108 VT	4+4 posti
GW 16 112 VT	6+6 posti


Modularità




1 posto




2 posti




3 posti




4 posti



4+4 posti




6+6 posti




6 posti

Tecnopolimero

BIANCO

GW 16 401 TB	1 posto
GW 16 402 TB	2 posti
GW 16 403 TB	3 posti
GW 16 404 TB	4 posti
GW 16 406 TB	6 posti

Tecnopolimero verniciato

BIANCO SATINATO

GW 16 401 VW	1 posto
GW 16 402 VW	2 posti
GW 16 403 VW	3 posti
GW 16 404 VW	4 posti
GW 16 406 VW	6 posti

NATURAL BEIGE

GW 16 401 VL	1 posto
GW 16 402 VL	2 posti
GW 16 403 VL	3 posti
GW 16 404 VL	4 posti
GW 16 406 VL	6 posti


NERO SATINATO

GW 16 401 VN	1 posto
GW 16 402 VN	2 posti
GW 16 403 VN	3 posti
GW 16 404 VN	4 posti
GW 16 406 VN	6 posti


Modularità

TITANIO


GW 16 401 VT	1 posto
GW 16 402 VT	2 posti
GW 16 403 VT	3 posti
GW 16 404 VT	4 posti
GW 16 406 VT	6 posti




1 posto




2 posti



3 posti



4 posti



6 posti

LUX

Tecnopolimero monochrome

BIANCO



GW 16 202 YB	2 posti
GW 16 203 YB	3 posti
GW 16 204 YB	4 posti
GW 16 206 YB	6 posti

TITANIO



GW 16 202 YT	2 posti
GW 16 203 YT	3 posti
GW 16 204 YT	4 posti
GW 16 206 YT	6 posti

Metallo monochrome

BIANCO SATINATO



GW 16 202 XW	2 posti
GW 16 203 XW	3 posti
GW 16 204 XW	4 posti
GW 16 206 XW	6 posti

NATURAL BEIGE




GW 16 202 XL	2 posti
GW 16 203 XL	3 posti
GW 16 204 XL	4 posti
GW 16 206 XL	6 posti

NERO SATINATO




GW 16 202 XM	2 posti
GW 16 203 XM	3 posti
GW 16 204 XM	4 posti
GW 16 206 XM	6 posti


Modularità




2 posti



3 posti



4 posti



6 posti

ICE

BIANCO



GW 16 903 CB 3 posti
GW 16 904 CB 4 posti


Vetro

NATURAL BEIGE



GW 16 903 CL 3 posti
GW 16 904 CL 4 posti

NERO




GW 16 903 CN 3 posti
GW 16 904 CN 4 posti

TITANIO




GW 16 903 CT 3 posti
GW 16 904 CT 4 posti

Modularità



3 posti



4 posti

ICE TOUCH

	BIANCO	NATURAL BEIGE	NERO	TITANIO
Vetro (per moduli TOUCH)				
	GW 16 951 CB 1 simbolo	GW 16 951 CL 1 simbolo	GW 16 951 CN 1 simbolo	GW 16 951 CT 1 simbolo
	GW 16 952 CB 2 simboli	GW 16 952 CL 2 simboli	GW 16 952 CN 2 simboli	GW 16 952 CT 2 simboli
	GW 16 953 CB 3 simboli	GW 16 953 CL 3 simboli	GW 16 953 CN 3 simboli	GW 16 953 CT 3 simboli

ICE TOUCH KNX

	BIANCO	NATURAL BEIGE	NERO	TITANIO
Vetro (per moduli pulsantiere TOUCH KNX con simboli intercambiabili)				
	GW 16 946 CB	GW 16 946 CL	GW 16 946 CN	GW 16 946 CT





Modularità					
	1 SIMBOLO	2 SIMBOLI	3 SIMBOLI	6 AREE TOUCH CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI	
	ICE TOUCH		ICE TOUCH KNX		



DISPOSITIVI MODULARI CHORUS

GUIDA ALLA SCELTA

COMANDO

Interruttori	 GW 10 001 Bianco GW 15 001 Bianco satinato GW 13 001 Natural beige GW 12 001 Nero GW 14 001 Titanio	 GW 10 002 Bianco GW 15 002 Bianco satinato GW 13 002 Natural beige GW 12 002 Nero GW 14 002 Titanio	 GW 10 003 Bianco GW 15 003 Bianco satinato GW 13 003 Natural beige GW 12 003 Nero GW 14 003 Titanio	 GW 10 021 Bianco GW 15 021 Bianco satinato GW 13 021 Natural beige GW 12 021 Nero GW 14 021 Titanio	 GW 10 022 Bianco GW 15 022 Bianco satinato GW 13 022 Natural beige GW 12 022 Nero GW 14 022 Titanio	 GW 10 031 Bianco GW 15 031 Bianco satinato GW 13 031 Natural beige GW 12 031 Nero GW 14 031 Titanio
	 GW 10 032 Bianco GW 15 032 Bianco satinato GW 13 032 Natural beige GW 12 032 Nero GW 14 032 Titanio	 GW 10 033 Bianco GW 15 033 Bianco satinato GW 13 033 Natural beige GW 12 033 Nero GW 14 033 Titanio	 GW 10 041 Bianco GW 15 041 Bianco satinato GW 13 041 Natural beige GW 12 041 Nero GW 14 041 Titanio	 GW 10 042 Bianco GW 15 042 Bianco satinato GW 13 042 Natural beige GW 12 042 Nero GW 14 042 Titanio		
	 GW 10 043 Bianco GW 15 043 Bianco satinato GW 13 043 Natural beige GW 12 043 Nero GW 14 043 Titanio	 GW 10 004 Bianco GW 15 004 Bianco satinato GW 13 004 Natural beige GW 12 004 Nero GW 14 004 Titanio	 GW 10 005 Bianco GW 15 005 Bianco satinato GW 13 005 Natural beige GW 12 005 Nero GW 14 005 Titanio	 GW 10 006 Bianco GW 15 006 Bianco satinato GW 13 006 Natural beige GW 12 006 Nero GW 14 006 Titanio	 GW 10 007 Bianco GW 15 007 Bianco satinato GW 13 007 Natural beige GW 12 007 Nero GW 14 007 Titanio	
	 GW 10 034 Bianco GW 15 034 Bianco satinato GW 13 034 Natural beige GW 12 034 Nero GW 14 034 Titanio	 GW 10 035 Bianco GW 15 035 Bianco satinato GW 13 035 Natural beige GW 12 035 Nero GW 14 035 Titanio	 GW 10 054 Bianco GW 15 054 Bianco satinato GW 13 054 Natural beige GW 12 054 Nero GW 14 054 Titanio			
	 GW 10 051 Bianco GW 15 051 Bianco satinato GW 13 051 Natural beige GW 12 051 Nero GW 14 051 Titanio	 GW 10 052 Bianco GW 15 052 Bianco satinato GW 13 052 Natural beige GW 12 052 Nero GW 14 052 Titanio	 GW 10 053 Bianco GW 15 053 Bianco satinato GW 13 053 Natural beige GW 12 053 Nero GW 14 053 Titanio	 GW 10 054 Bianco GW 15 054 Bianco satinato GW 13 054 Natural beige GW 12 054 Nero GW 14 054 Titanio	 GW 10 061 Bianco GW 15 061 Bianco satinato GW 13 061 Natural beige GW 12 061 Nero GW 14 061 Titanio	 GW 10 071 Bianco GW 15 071 Bianco satinato GW 13 071 Natural beige GW 12 071 Nero GW 14 071 Titanio
	 GW 10 072 Bianco GW 15 072 Bianco satinato GW 13 072 Natural beige GW 12 072 Nero GW 14 072 Titanio	 GW 10 073 Bianco GW 15 073 Bianco satinato GW 13 073 Natural beige GW 12 073 Nero GW 14 073 Titanio	 GW 10 081 Bianco GW 15 081 Bianco satinato GW 13 081 Natural beige GW 12 081 Nero GW 14 081 Titanio			
	 GW 10 083 Bianco GW 15 083 Bianco satinato GW 13 083 Natural beige GW 12 083 Nero GW 14 083 Titanio	 GW 10 121 Bianco GW 15 121 Bianco satinato GW 13 121 Natural beige GW 12 121 Nero GW 14 121 Titanio	 GW 10 122 Bianco GW 15 122 Bianco satinato GW 13 122 Natural beige GW 12 122 Nero GW 14 122 Titanio	 GW 10 123 Bianco GW 15 123 Bianco satinato GW 13 123 Natural beige GW 12 123 Nero GW 14 123 Titanio		
	 GW 10 091 Bianco GW 15 091 Bianco satinato GW 13 091 Natural beige GW 12 091 Nero GW 14 091 Titanio	 GW 10 092 Bianco GW 15 092 Bianco satinato GW 13 092 Natural beige GW 12 092 Nero GW 14 092 Titanio	 GW 10 093 Bianco GW 15 093 Bianco satinato GW 13 093 Natural beige GW 12 093 Nero GW 14 093 Titanio	 GW 10 101 Bianco GW 15 101 Bianco satinato GW 13 101 Natural beige GW 12 101 Nero GW 14 101 Titanio	 GW 10 102 Bianco GW 15 102 Bianco satinato GW 13 102 Natural beige GW 12 102 Nero GW 14 102 Titanio	
	 GW 10 103 Bianco GW 15 103 Bianco satinato GW 13 103 Natural beige GW 12 103 Nero GW 14 103 Titanio	 GW 10 111 Bianco GW 15 111 Bianco satinato GW 13 111 Natural beige GW 12 111 Nero GW 14 111 Titanio	 GW 10 112 Bianco GW 15 112 Bianco satinato GW 13 112 Natural beige GW 12 112 Nero GW 14 112 Titanio	 GW 10 113 Bianco GW 15 113 Bianco satinato GW 13 113 Natural beige GW 12 113 Nero GW 14 113 Titanio		

(*) forniti senza unità di segnalazione

COMANDO

 <p>GW 10 131 Bianco GW 15 131 Bianco satinato GW 13 131 Natural beige GW 12 131 Nero GW 14 131 Titanio</p> <p>1M-IP-NA-16 A</p>	 <p>GW 10 132 Bianco GW 15 132 Bianco satinato GW 13 132 Natural beige GW 12 132 Nero GW 14 132 Titanio</p> <p>1M-IP-NA-16 A Illuminabile (*)</p>	 <p>GW 10 133 Bianco GW 15 133 Bianco satinato GW 13 133 Natural beige GW 12 133 Nero GW 14 133 Titanio</p> <p>1M-IP-NA-16 A Illuminabile (*)</p>	 <p>GW 10 136 Bianco GW 15 136 Bianco satinato GW 13 136 Natural beige GW 12 136 Nero GW 14 136 Titanio</p> <p>1M-IP-NA-16 A A tirante</p>	 <p>GW 10 137 Bianco GW 15 137 Bianco satinato GW 13 137 Natural beige GW 12 137 Nero GW 14 137 Titanio</p> <p>1M-IP-NC-16 A</p>
 <p>GW 10 138 Bianco GW 15 138 Bianco satinato GW 13 138 Natural beige GW 12 138 Nero GW 14 138 Titanio</p> <p>1M-IP-NC+NA-16 A Arresto</p>	 <p>GW 10 139 Bianco GW 15 139 Bianco satinato GW 13 139 Natural beige GW 12 139 Nero GW 14 139 Titanio</p> <p>1M-IP-NA+NC-16 A Marcia</p>	 <p>GW 10 140 Bianco GW 15 140 Bianco satinato GW 13 140 Natural beige GW 12 140 Nero GW 14 140 Titanio</p> <p>1M-IP-NA+NA-10 A Con interblocco</p>	 <p>GW 10 141 Bianco GW 15 141 Bianco satinato GW 13 141 Natural beige GW 12 141 Nero GW 14 141 Titanio</p> <p>1M-IP-NA+NA-16 A Doppio</p>	
 <p>GW 10 142 Bianco GW 15 142 Bianco satinato GW 13 142 Natural beige GW 12 142 Nero GW 14 142 Titanio</p> <p>1M-IP-NA-16 A Verde - Illuminabile (*)</p>	 <p>GW 10 143 Bianco GW 15 143 Bianco satinato GW 13 143 Natural beige GW 12 143 Nero GW 14 143 Titanio</p> <p>1M-IP-NA-16 A Rosso - Illuminabile (*)</p>	 <p>GW 10 144 Bianco GW 15 144 Bianco satinato GW 13 144 Natural beige GW 12 144 Nero GW 14 144 Titanio</p> <p>1M-IP-NA-16 A Opale - Illuminabile (*)</p>		
 <p>GW 10 151 Bianco GW 15 151 Bianco satinato GW 13 151 Natural beige GW 12 151 Nero GW 14 151 Titanio</p> <p>1M-IP-NA-16 A Luce - Illuminabile (*)</p>	 <p>GW 10 152 Bianco GW 15 152 Bianco satinato GW 13 152 Natural beige GW 12 152 Nero GW 14 152 Titanio</p> <p>1M-IP-NA-16 A Chiave - Illuminabile (*)</p>	 <p>GW 10 153 Bianco GW 15 153 Bianco satinato GW 13 153 Natural beige GW 12 153 Nero GW 14 153 Titanio</p> <p>1M-IP-NA-16 A Campanello - Illuminabile (*)</p>	 <p>GW 10 161 Bianco GW 15 161 Bianco satinato GW 13 161 Natural beige GW 12 161 Nero GW 14 161 Titanio</p> <p>1/2M-IP-NA-10 A</p>	 <p>GW 10 162 Bianco GW 15 162 Bianco satinato GW 13 162 Natural beige GW 12 162 Nero GW 14 162 Titanio</p> <p>1/2M-IP-NA-10 A Illuminabile (*)</p>
 <p>GW 10 171 Bianco GW 15 171 Bianco satinato GW 13 171 Natural beige GW 12 171 Nero GW 14 171 Titanio</p> <p>2M-IP-NA-16 A</p>	 <p>GW 10 172 Bianco GW 15 172 Bianco satinato GW 13 172 Natural beige GW 12 172 Nero GW 14 172 Titanio</p> <p>2M-IP-NA-16 A Illuminabile (*)</p>	 <p>GW 10 173 Bianco GW 15 173 Bianco satinato GW 13 173 Natural beige GW 12 173 Nero GW 14 173 Titanio</p> <p>2M-IP-NA-16 A Illuminabile (*)</p>		
 <p>GW 10 181 Bianco GW 15 181 Bianco satinato GW 13 181 Natural beige GW 12 181 Nero GW 14 181 Titanio</p> <p>3M-IP-NA-16 A</p>	 <p>GW 10 182 Bianco GW 15 182 Bianco satinato GW 13 182 Natural beige GW 12 182 Nero GW 14 182 Titanio</p> <p>3M-IP-NA-16 A Illuminabile (*)</p>	 <p>GW 10 183 Bianco GW 15 183 Bianco satinato GW 13 183 Natural beige GW 12 183 Nero GW 14 183 Titanio</p> <p>3M-IP-NA-16 A Illuminabile (*)</p>		
 <p>GW 10 145 Bianco GW 15 145 Bianco satinato GW 13 145 Natural beige GW 12 145 Nero GW 14 145 Titanio</p> <p>1M-2P-NA-10 A Con chiave</p>	 <p>GW 10 134 Bianco GW 15 134 Bianco satinato GW 13 134 Natural beige GW 12 134 Nero GW 14 134 Titanio</p> <p>1M-2P-NA-16 A</p>	 <p>GW 10 135 Bianco GW 15 135 Bianco satinato GW 13 135 Natural beige GW 12 135 Nero GW 14 135 Titanio</p> <p>1M-2P-NA-16 A Illuminabile (*)</p>		
 <p>GW 10 191 Bianco GW 15 191 Bianco satinato GW 13 191 Natural beige GW 12 191 Nero GW 14 191 Titanio</p> <p>2M-IP-NA-10 A Targa portanome illuminabile (*)</p>	 <p>GW 10 192 Bianco GW 15 192 Bianco satinato GW 13 192 Natural beige GW 12 192 Nero GW 14 192 Titanio</p> <p>3M-IP-NA-10 A Targa portanome illuminabile (*)</p>	 <p>GW 10 193 Bianco GW 15 193 Bianco satinato GW 13 193 Natural beige GW 12 193 Nero GW 14 193 Titanio</p>		

COMANDO

Interruttori (cablaggio rapido)									
	GW 10 031 F Bianco GW 15 031 F Bianco satinato GW 13 031 F Natural beige GW 12 031 F Nero GW 14 031 F Titanio	GW 10 032 F Bianco GW 15 032 F Bianco satinato GW 13 032 F Natural beige GW 12 032 F Nero GW 14 032 F Titanio	GW 10 033 F Bianco GW 15 033 F Bianco satinato GW 13 033 F Natural beige GW 12 033 F Nero GW 14 033 F Titanio						
Deviatori (cablaggio rapido)									
	GW 10 071 F Bianco GW 15 071 F Bianco satinato GW 13 071 F Natural beige GW 12 071 F Nero GW 14 071 F Titanio	GW 10 072 F Bianco GW 15 072 F Bianco satinato GW 13 072 F Natural beige GW 12 072 F Nero GW 14 072 F Titanio	GW 10 073 F Bianco GW 15 073 F Bianco satinato GW 13 073 F Natural beige GW 12 073 F Nero GW 14 073 F Titanio						
Invertitori (cablaggio rapido)									
	GW 10 101 F Bianco GW 15 101 F Bianco satinato GW 13 101 F Natural beige GW 12 101 F Nero GW 14 101 F Titanio	GW 10 102 F Bianco GW 15 102 F Bianco satinato GW 13 102 F Natural beige GW 12 102 F Nero GW 14 102 F Titanio	GW 10 103 F Bianco GW 15 103 F Bianco satinato GW 13 103 F Natural beige GW 12 103 F Nero GW 14 103 F Titanio						
Pulsanti (cablaggio rapido)									
	GW 10 171 F Bianco GW 15 171 F Bianco satinato GW 13 171 F Natural beige GW 12 171 F Nero GW 14 171 F Titanio	GW 10 172 F Bianco GW 15 172 F Bianco satinato GW 13 172 F Natural beige GW 12 172 F Nero GW 14 172 F Titanio	GW 10 173 F Bianco GW 15 173 F Bianco satinato GW 13 173 F Natural beige GW 12 173 F Nero GW 14 173 F Titanio						
Apparecchi combinati (cablaggio rapido)									
	GW 10 078 F Bianco GW 15 078 F Bianco satinato GW 13 078 F Natural beige GW 12 078 F Nero GW 14 078 F Titanio	GW 10 159 F Bianco GW 15 159 F Bianco satinato GW 13 159 F Natural beige GW 12 159 F Nero GW 14 159 F Titanio	GW 10 160 F Bianco GW 15 160 F Bianco satinato GW 13 160 F Natural beige GW 12 160 F Nero GW 14 160 F Titanio						
Lenti con simboli illuminabili									
	GW 10 510 OFF	GW 10 511 Infermiera	GW 10 512 Cameriera	GW 10 513 Dimmer incremento	GW 10 514 Dimmer decremento	GW 10 515 Freccia SU	GW 10 516 Freccia GIÙ	GW 10 517 Freccia SU-GIÙ	GW 10 518 Freccia DX-SX
									
	GW 10 531 Uno	GW 10 532 Due	GW 10 533 Tre	GW 10 534 Quattro	GW 10 535 Cinque	GW 10 536 Sei	GW 10 537 Sette	GW 10 538 Otto	GW 10 539 Nove
	GW 10 540 Zero								

(*) forniti senza unità di segnalazione

COMANDO

Tasti intercambiabili		GW 10 541 Bianco GW 15 541 Bianco satinato GW 13 541 Natural beige GW 12 541 Nero GW 14 541 Titanio		GW 10 542 Bianco GW 15 542 Bianco satinato GW 13 542 Natural beige GW 12 542 Nero GW 14 542 Titanio		GW 10 543 Bianco GW 15 543 Bianco satinato GW 13 543 Natural beige GW 12 543 Nero GW 14 543 Titanio		GW 10 544 Bianco GW 15 544 Bianco satinato GW 13 544 Natural beige GW 12 544 Nero GW 14 544 Titanio		GW 10 545 Bianco GW 15 545 Bianco satinato GW 13 545 Natural beige GW 12 545 Nero GW 14 545 Titanio		GW 10 546 Bianco GW 15 546 Bianco satinato GW 13 546 Natural beige GW 12 546 Nero GW 14 546 Titanio
Diffusori intercambiabili												
		GW 10 547 Rosso		GW 10 548 Verde		GW 10 549 Opale		GW 10 550 Ambra				
Copifori		GW 10 197 Bianco GW 15 197 Bianco satinato GW 13 197 Natural beige GW 12 197 Nero GW 14 197 Titanio		GW 10 195 Bianco GW 15 195 Bianco satinato GW 13 195 Natural beige GW 12 195 Nero GW 14 195 Titanio		GW 10 198 Bianco GW 15 198 Bianco satinato GW 13 198 Natural beige GW 12 198 Nero GW 14 198 Titanio		GW 10 199 Bianco GW 15 199 Bianco satinato GW 13 199 Natural beige GW 12 199 Nero GW 14 199 Titanio				
Uscite cavo		GW 10 196 Bianco GW 15 196 Bianco satinato GW 13 196 Natural beige GW 12 196 Nero GW 14 196 Titanio		GW 10 194 Bianco GW 15 194 Bianco satinato GW 13 194 Natural beige GW 12 194 Nero GW 14 194 Titanio		GW 10 591 Bianco GW 15 591 Bianco satinato GW 13 591 Natural beige GW 12 591 Nero GW 14 591 Titanio		Rivelatore di movimento 1M-INA-3 A		Rivelatore di movimento 2M-INA-16 A	GW 10 592 Bianco GW 15 592 Bianco satinato GW 13 592 Natural beige GW 12 592 Nero GW 14 592 Titanio	
Relé		GW 10 721 Bianco GW 15 721 Bianco satinato GW 13 721 Natural beige GW 12 721 Nero GW 14 721 Titanio		GW 10 723 Bianco GW 15 723 Bianco satinato GW 13 723 Natural beige GW 12 723 Nero GW 14 723 Titanio		GW 10 724 Bianco GW 15 724 Bianco satinato GW 13 724 Natural beige GW 12 724 Nero GW 14 724 Titanio		GW 10 726 Bianco GW 15 726 Bianco satinato GW 13 726 Natural beige GW 12 726 Nero GW 14 726 Titanio				
Comandi TOUCH		GW 10 904 Bianco GW 15 904 Nero GW 14 904 Titanio		GW 10 905 Bianco GW 15 905 Nero GW 14 905 Titanio		GW 10 906 Bianco GW 15 906 Nero GW 14 906 Titanio		GW 10 907 Modulo interruttore 1M-230 V ac-50 Hz		GW 10 908 Modulo dimmer 1M-230 V ac-50 Hz	GW 10 909 Modulo duplicatore di comando 1M-230 V ac-50 Hz	
Pulsanti elettronici soft-click		GW 10 915 Bianco GW 15 915 Bianco satinato GW 13 915 Natural beige GW 12 915 Nero GW 14 915 Titanio		GW 10 912 Bianco GW 15 912 Bianco satinato GW 13 912 Natural beige GW 12 912 Nero GW 14 912 Titanio		GW 10 913 Bianco GW 15 913 Bianco satinato GW 13 913 Natural beige GW 12 913 Nero GW 14 913 Titanio		GW 10 916 Bianco GW 15 916 Bianco satinato GW 13 916 Natural beige GW 12 916 Nero GW 14 916 Titanio				
		GW 10 917 Bianco GW 15 917 Bianco satinato GW 13 917 Natural beige GW 12 917 Nero GW 14 917 Titanio		GW 10 918 Bianco GW 15 918 Bianco satinato GW 13 918 Natural beige GW 12 918 Nero GW 14 918 Titanio		GW 10 919 Bianco GW 15 919 Bianco satinato GW 13 919 Natural beige GW 12 919 Nero GW 14 919 Titanio		GW 10 914 Bianco GW 15 914 Bianco satinato GW 13 914 Natural beige GW 12 914 Nero GW 14 914 Titanio				

PRELIEVO ENERGIA

Italiano  GW 10 201 Bianco GW 15 201 Bianco satinato GW 13 201 Natural beige GW 12 201 Nero GW 14 201 Titanio  GW 10 203 Bianco GW 15 203 Bianco satinato GW 13 203 Natural beige GW 12 203 Nero GW 14 203 Titanio  GW 10 213 2P+T-16 A-250 V ac Bivalente  GW 10 223 2P+T-16 A-250 V ac Bivalente  GW 10 233 2P+T-16 A-250 V ac Bivalente
 GW 10 208 Bianco GW 15 208 Bianco satinato GW 13 208 Natural beige GW 12 208 Nero GW 14 208 Titanio  GW 10 209 Bianco GW 15 209 Bianco satinato GW 13 209 Natural beige GW 12 209 Nero GW 14 209 Titanio
Italiano/Tedesco  GW 10 204 Bianco GW 15 204 Bianco satinato GW 13 204 Natural beige GW 12 204 Nero GW 14 204 Titanio  GW 10 205 Bianco GW 15 205 Bianco satinato GW 13 205 Natural beige GW 12 205 Nero GW 14 205 Titanio  GW 10 214 2P+T-16 A-250 V ac Bivalente - Illuminabile (*)
 GW 10 241 Bianco GW 15 241 Bianco satinato GW 13 241 Natural beige GW 12 241 Nero GW 14 241 Titanio  GW 10 242 Bianco GW 15 242 Bianco satinato GW 13 242 Natural beige GW 12 242 Nero GW 14 242 Titanio  GW 10 341 Bianco GW 15 341 Bianco satinato GW 13 341 Natural beige GW 12 341 Nero GW 14 341 Titanio GW 10 241 F Bianco GW 15 241 F Bianco satinato GW 13 241 F Natural beige GW 12 241 F Nero GW 14 241 F Titanio
Tedesco  GW 10 251 2P+T-16 A-250 V ac
 GW 10 351 2P+T-16 A-250 V ac Morsetti serraggio frontale
 GW 10 251 F 2P+T-16 A-250 V ac Cablaggio rapido
 GW 10 246 Bianco GW 15 246 Bianco satinato GW 13 246 Natural beige GW 12 246 Nero GW 14 246 Titanio  GW 10 247 Bianco GW 15 247 Bianco satinato GW 13 247 Natural beige GW 12 247 Nero GW 14 247 Titanio  GW 10 248 Bianco GW 15 248 Bianco satinato GW 13 248 Natural beige GW 12 248 Nero GW 14 248 Titanio  GW 10 247 F Bianco GW 15 247 F Bianco satinato GW 13 247 F Natural beige GW 12 247 F Nero GW 14 247 F Titanio
Francese  GW 10 258 2P+T-16 A-250 V ac Morsetti serraggio frontale
 GW 10 257 F 2P+T-16 A-250 V ac Cablaggio rapido
 GW 10 260 Accessorio per linee dedicate
USA  GW 10 286 Bianco GW 15 286 Bianco satinato GW 13 286 Natural beige GW 12 286 Nero GW 14 286 Titanio  GW 10 287 Bianco GW 15 287 Bianco satinato GW 13 247 F287 Natural beige GW 12 287 Nero GW 14 287 Titanio  GW 10 288 Bianco GW 15 288 Bianco satinato GW 13 288 Natural beige GW 12 288 Nero GW 14 288 Titanio  GW 10 310 Bianco GW 15 310 Bianco satinato GW 13 310 Natural beige GW 12 310 Nero GW 14 310 Titanio

(*) forniti senza unità di segnalazione

PRELIEVO ENERGIA

Svizzero



2P+T-10 A-250 V ac
Tipo 13

GW 10 346
Bianco



Israeliano



2P+T-16 A-250 V ac
Illuminabile (*)

GW 10 281
Bianco
GW 15 281
Bianco satinato
GW 13 281
Natural beige
GW 12 281
Nero
GW 14 281
Titanio




2P+T-16 A-250 V ac
Illuminabile (*)

GW 10 291
Bianco
GW 15 282
Bianco satinato
GW 13 282
Natural beige
GW 12 282
Nero
GW 14 282
Titanio



2P-10 A-250 V ac

Inglese



2P+T-13 A-250 V ac

GW 10 296
Bianco
GW 15 296
Bianco satinato
GW 13 296
Natural beige
GW 12 296
Nero
GW 14 296
Titanio



2P+T-15 A-250 V ac

GW 10 297
Bianco
GW 15 297
Bianco satinato
GW 13 297
Natural beige
GW 12 297
Nero
GW 14 297
Titanio

Indiano/ Sudafricano



2P+T-16 A-250 V ac


GW 10 298
Bianco
GW 15 298
Bianco satinato
GW 13 298
Natural beige
GW 12 298
Nero
GW 14 298
Titanio



2P+T-16 A-250 V ac

GW 10 299
Bianco
GW 15 299
Bianco satinato
GW 13 299
Natural beige
GW 12 299
Nero
GW 14 299
Titanio

Australiano



2P+T-10 A-250 V ac


GW 10 306
Bianco
GW 15 306
Bianco satinato
GW 13 306
Natural beige
GW 12 306
Nero
GW 14 306
Titanio



2P+T-15 A-250 V ac

GW 10 307
Bianco
GW 15 307
Bianco satinato
GW 13 307
Natural beige
GW 12 307
Nero
GW 14 307
Titanio


Argentino



2P+T-10 A-250 V ac


GW 10 301
Bianco
GW 15 301
Bianco satinato
GW 13 301
Natural beige
GW 12 301
Nero
GW 14 301
Titanio

Cinese



2P+T-10 A-250 V ac

GW 10 391
Bianco
GW 15 391
Bianco satinato
GW 13 391
Natural beige
GW 12 391
Nero
GW 14 391
Titanio



2P+T-16 A-250 V ac

GW 10 392
Bianco
GW 15 392
Bianco satinato
GW 13 392
Natural beige
GW 12 392
Nero
GW 14 392
Titanio

Prese interbloccate



2P+T-16 A-230 V ac

GW 10 311
Bianco
GW 15 311
Bianco satinato
GW 13 311
Natural beige
GW 12 311
Nero
GW 14 311
Titanio



2P+T-16 A-230 V ac

GW 10 312
Bianco
GW 15 312
Bianco satinato
GW 13 312
Natural beige
GW 12 312
Nero
GW 14 312
Titanio



2P+T-16 A-230 V ac

GW 10 321
Bianco
GW 15 321
Bianco satinato
GW 13 321
Natural beige
GW 12 321
Nero
GW 14 321
Titanio



2P+T-16 A-230 V ac

GW 10 322
Bianco
GW 15 322
Bianco satinato
GW 13 322
Natural beige
GW 12 322
Nero
GW 14 322
Titanio

Prese per rasoio



230 V ac-50/60 Hz

GW 10 331
Bianco
GW 15 331
Bianco satinato
GW 13 331
Natural beige
GW 12 331
Nero
GW 14 331
Titanio

(*) forniti senza unità di segnalazione

PRELIEVO DI SEGNALE

TV (IEC maschio)	GW 10 361 Bianco GW 15 361 Bianco satinato GW 13 361 Natural beige GW 12 361 Nero GW 14 361 Titanio 0 dB	GW 10 362 Bianco GW 15 362 Bianco satinato GW 13 362 Natural beige GW 12 362 Nero GW 14 362 Titanio 5 dB	GW 10 363 Bianco GW 15 363 Bianco satinato GW 13 363 Natural beige GW 12 363 Nero GW 14 363 Titanio 10 dB	GW 10 363 Bianco GW 15 363 Bianco satinato GW 13 363 Natural beige GW 12 363 Nero GW 14 363 Titanio 0 dB	GW 10 371 Bianco GW 15 371 Bianco satinato GW 13 371 Natural beige GW 12 371 Nero GW 14 371 Titanio 0 dB	GW 10 372 Bianco GW 15 372 Bianco satinato GW 13 372 Natural beige GW 12 372 Nero GW 14 372 Titanio 5 dB	GW 10 373 Bianco GW 15 373 Bianco satinato GW 13 373 Natural beige GW 12 373 Nero GW 14 373 Titanio 10 dB
Accessori TV e TV-SAT	GW 20 277 Resistenza terminale 75 ohm	TV-FM-SAT	GW 10 381 Bianco GW 15 381 Bianco satinato GW 13 381 Natural beige GW 12 381 Nero GW 14 381 Titanio TV-FM 0 dB	GW 10 382 Bianco GW 15 382 Bianco satinato GW 13 382 Natural beige GW 12 382 Nero GW 14 382 Titanio TV-FM-SAT 0 dB	GW 10 383 Bianco GW 15 383 Bianco satinato GW 13 383 Natural beige GW 12 383 Nero GW 14 383 Titanio TV-SAT 0 dB		
TV-SAT	GW 10 367 Bianco GW 15 367 Bianco satinato GW 13 367 Natural beige GW 12 367 Nero GW 14 367 Titanio IEC maschio 0dB	SAT F femmina 0dB	GW 10 377 Bianco GW 15 377 Bianco satinato GW 13 377 Natural beige GW 12 377 Nero GW 14 377 Titanio	Mascherine per prese d'antenna Per prese combinate TV-R	GW 10 386 Bianco GW 15 386 Bianco satinato GW 13 386 Natural beige GW 12 386 Nero GW 14 386 Titanio	Per prese combinate TV-R-SAT	GW 10 387 Bianco GW 15 387 Bianco satinato GW 13 387 Natural beige GW 12 387 Nero GW 14 387 Titanio
Prese telefoniche	GW 10 401 Bianco GW 15 401 Bianco satinato GW 13 401 Natural beige GW 12 401 Nero GW 14 401 Titanio RJ11	Inglesi 6 contatti	GW 10 406 Bianco GW 15 406 Bianco satinato GW 13 406 Natural beige GW 12 406 Nero GW 14 406 Titanio RJ11	GW 10 409 Bianco GW 15 409 Bianco satinato GW 13 409 Natural beige GW 12 409 Nero GW 14 409 Titanio RJ11	GW 38 335 Angolata SC/APC Adattatori per fibra ottica		
Prese dati	GW 10 421 Bianco GW 15 421 Bianco satinato GW 13 421 Natural beige GW 12 421 Nero GW 14 421 Titanio RJ45 cat. 5e UTP	GW 10 422 Bianco GW 15 422 Bianco satinato GW 13 422 Natural beige GW 12 422 Nero GW 14 422 Titanio RJ45 cat. 5e FTP	GW 10 423 Bianco GW 15 423 Bianco satinato GW 13 423 Natural beige GW 12 423 Nero GW 14 423 Titanio RJ45 cat. 6 UTP	GW 10 424 Bianco GW 15 424 Bianco satinato GW 13 424 Natural beige GW 12 424 Nero GW 14 424 Titanio RJ45 cat. 6 FTP	GW 10 431 Bianco GW 15 431 Bianco satinato GW 13 431 Natural beige GW 12 431 Nero GW 14 431 Titanio Adattatori AMP/Keystone Jack	GW 10 438 Bianco GW 15 438 Bianco satinato GW 13 438 Natural beige GW 12 438 Nero GW 14 438 Titanio Adattatori SYSTIMAX Commscope	
Prese dati	GW 10 434 Bianco GW 15 434 Bianco satinato GW 13 434 Natural beige GW 12 434 Nero GW 14 434 Titanio RJ45 Cat. 5e UTP	GW 10 436 Bianco GW 15 436 Bianco satinato GW 13 436 Natural beige GW 12 436 Nero GW 14 436 Titanio RJ45 Cat. 5e FTP	GW 10 435 Bianco GW 15 435 Bianco satinato GW 13 435 Natural beige GW 12 435 Nero GW 14 435 Titanio RJ45 Cat. 6 UTP	GW 10 437 Bianco GW 15 437 Bianco satinato GW 13 437 Natural beige GW 12 437 Nero GW 14 437 Titanio RJ45 Cat. 6 FTP	GW 10 433 Bianco GW 15 433 Bianco satinato GW 13 433 Natural beige GW 12 433 Nero GW 14 433 Titanio Adattatore AMP/ Keystone Jack		
Prese SELV	GW 10 451 Bianco GW 15 451 Bianco satinato GW 13 451 Natural beige GW 12 451 Nero GW 14 451 Titanio 2P-6 A-24 V Polarizzata	GW 10 452 Bianco GW 15 452 Bianco satinato GW 13 452 Natural beige GW 12 452 Nero GW 14 452 Titanio	GW 10 453 Bianco GW 15 453 Bianco satinato GW 13 453 Natural beige GW 12 453 Nero GW 14 453 Titanio Doppio RCA	GW 10 454 Bianco GW 15 454 Bianco satinato GW 13 454 Natural beige GW 12 454 Nero GW 14 454 Titanio Per altoparlante	GW 10 458 Bianco GW 15 458 Bianco satinato GW 13 458 Natural beige GW 12 458 Nero GW 14 458 Titanio Diffusione sonora		
Accoppiatori e prese USB e HDMI	GW 10 459 Bianco GW 15 459 Bianco satinato GW 13 459 Natural beige GW 12 459 Nero GW 14 459 Titanio Presina USB	GW 38 056 Accoppiatore HDMI	GW 38 057 Accoppiatore USB	GW 10 450 Bianco GW 15 450 Bianco satinato GW 13 450 Natural beige GW 12 450 Nero GW 14 450 Titanio Alimentatori USB	GW 10 450 Bianco GW 15 450 Bianco satinato GW 13 450 Natural beige GW 12 450 Nero GW 14 450 Titanio Alimentatore USB doppio		

PROTEZIONE

Interruttori magnetotermici

	GW 10 461 Bianco GW 15 461 Bianco satinato GW 13 461 Natural beige GW 12 461 Nero GW 14 461 Titanio		GW 15 462 Bianco GW 13 462 Bianco satinato GW 13 462 Natural beige GW 12 462 Nero GW 14 462 Titanio		GW 10 463 Bianco GW 15 463 Bianco satinato GW 13 463 Natural beige GW 12 463 Nero GW 14 463 Titanio		GW 10 466 Bianco GW 15 466 Bianco satinato GW 13 466 Natural beige GW 12 466 Nero GW 14 466 Titanio		GW 10 467 Bianco GW 15 467 Bianco satinato GW 13 467 Natural beige GW 12 467 Nero GW 14 467 Titanio		GW 10 468 Bianco GW 15 468 Bianco satinato GW 13 468 Natural beige GW 12 468 Nero GW 14 468 Titanio
1P-6 A-3 kA Curva C		1P-10 A-3 kA Curva C		1P-16 A-3 kA Curva C		1P+N-6 A-3 kA Curva C		1P+N-10 A-3 kA Curva C		1P+N-16 A-3 kA Curva C	

Apparecchi di protezione

	GW 10 491 Bianco GW 15 491 Bianco satinato GW 13 491 Natural beige GW 12 491 Nero GW 14 491 Titanio		GW 15 492 Bianco GW 13 492 Bianco satinato GW 13 492 Natural beige GW 12 492 Nero GW 14 492 Titanio
Portafusibile In MAX=16 A	Limitatore di sovratensione		

Interruttori magnetotermici differenziali

	GW 10 482 Bianco GW 15 482 Bianco satinato GW 13 482 Natural beige GW 12 482 Nero GW 14 482 Titanio		GW 15 485 Bianco GW 13 485 Bianco satinato GW 13 485 Natural beige GW 12 485 Nero GW 14 485 Titanio		GW 10 488 Bianco GW 15 488 Bianco satinato GW 13 488 Natural beige GW 12 488 Nero GW 14 488 Titanio
1P+N-6 A-3 kA-10 mA Curva C-Tipo A		1P+N-10 A-3 kA-10 mA Curva C-Tipo A		1P+N-16 A-3 kA-10 mA Curva C-Tipo A	
	GW 10 483 Bianco GW 15 483 Bianco satinato GW 13 483 Natural beige GW 12 483 Nero GW 14 483 Titanio		GW 15 486 Bianco GW 13 486 Bianco satinato GW 13 486 Natural beige GW 12 486 Nero GW 14 486 Titanio		GW 10 489 Bianco GW 15 489 Bianco satinato GW 13 489 Natural beige GW 12 489 Nero GW 14 489 Titanio
1P+N-6 A-3 kA-30 mA Curva C-Tipo A		1P+N-10 A-3 kA-30 mA Curva C-Tipo A		1P+N-16 A-3 kA-30 mA Curva C-Tipo A	

SEGNALAZIONE

Lampade anti black-out		GW 10 661 Bianco GW 13 661 Natural beige GW 12 661 Nero GW 14 661 Titanio		GW 10 662 Bianco GW 15 662 Bianco satinato GW 13 662 Natural beige GW 12 662 Nero GW 14 662 Titanio		Lampade di emergenza 230 V ac-50/60 Hz	GW 10 663 Bianco GW 15 663 Bianco satinato GW 13 663 Natural beige GW 12 663 Nero GW 14 663 Titanio		GW 10 666 Bianco GW 15 666 Bianco satinato GW 13 666 Natural beige GW 12 666 Nero GW 14 666 Titanio	
	230 V ac-50/60 Hz Estensibile		230 V ac-50/60 Hz		230 V ac-50/60 Hz		230 V ac-50/60 Hz		230 V ac-50/60 Hz	
Suonerie		GW 10 601 Bianco GW 15 601 Bianco satinato GW 13 601 Natural beige GW 12 601 Nero GW 14 601 Titanio		GW 10 602 Bianco GW 15 602 Bianco satinato GW 13 602 Natural beige GW 12 602 Nero GW 14 602 Titanio		12 V ac/dc Tre ingressi indipendenti	GW 10 611 Bianco GW 15 611 Bianco satinato GW 13 611 Natural beige GW 12 611 Nero GW 14 611 Titanio		GW 10 612 Bianco GW 15 612 Bianco satinato GW 13 612 Natural beige GW 12 612 Nero GW 14 612 Titanio	
	12 V ac-50 Hz		230 V ac-50 Hz		12 V ac-50 Hz	Tre ingressi indipendenti	230 V ac-50 Hz		Tre ingressi indipendenti	
Ronzatori		GW 10 606 Bianco GW 15 606 Bianco satinato GW 13 606 Natural beige GW 12 606 Nero GW 14 606 Titanio		GW 10 607 Bianco GW 15 607 Bianco satinato GW 13 607 Natural beige GW 12 607 Nero GW 14 607 Titanio						
	12 V ac-50 Hz		230 V ac-50 Hz							
Spie di segnalazione singole		GW 10 641 Bianco GW 15 641 Bianco satinato GW 13 641 Natural beige GW 12 641 Nero GW 14 641 Titanio		GW 10 642 Bianco GW 15 642 Bianco satinato GW 13 642 Natural beige GW 12 642 Nero GW 14 642 Titanio		GW 10 643 Bianco GW 15 643 Bianco satinato GW 13 643 Natural beige GW 12 643 Nero GW 14 643 Titanio		GW 10 644 Bianco GW 15 644 Bianco satinato GW 13 644 Natural beige GW 12 644 Nero GW 14 644 Titanio		GW 10 628 Bianco GW 15 628 Bianco satinato GW 13 628 Natural beige GW 12 628 Nero GW 14 628 Titanio
	1/2M - Opale Illuminabile (*)		1/2M - Verde Illuminabile (*)		1/2M - Rosso Illuminabile (*)		1/2M - Ambra Illuminabile (*)		1M - Opale Illuminabile (*)	
		GW 10 621 Bianco GW 15 621 Bianco satinato GW 13 621 Natural beige GW 12 621 Nero GW 14 621 Titanio		GW 10 622 Bianco GW 15 622 Bianco satinato GW 13 622 Natural beige GW 12 622 Nero GW 14 622 Titanio		GW 10 623 Bianco GW 15 623 Bianco satinato GW 13 623 Natural beige GW 12 623 Nero GW 14 623 Titanio		GW 10 624 Bianco GW 15 624 Bianco satinato GW 13 624 Natural beige GW 12 624 Nero GW 14 624 Titanio		GW 10 629 Bianco GW 15 629 Bianco satinato GW 13 629 Natural beige GW 12 629 Nero GW 14 629 Titanio
	1M - Opale Illuminabile (*)		1M - Verde Illuminabile (*)		1M - Rosso Illuminabile (*)		1M - Ambra Illuminabile (*)		1M - Rosso/Verde Illuminabile (*)	
		GW 10 631 Bianco GW 15 631 Bianco satinato GW 13 631 Natural beige GW 12 631 Nero GW 14 631 Titanio		GW 10 632 Bianco GW 15 632 Bianco satinato GW 13 632 Natural beige GW 12 632 Nero GW 14 632 Titanio		GW 10 633 Bianco GW 15 633 Bianco satinato GW 13 633 Natural beige GW 12 633 Nero GW 14 633 Titanio		GW 10 634 Bianco GW 15 634 Bianco satinato GW 13 634 Natural beige GW 12 634 Nero GW 14 634 Titanio		
	2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz Opale		2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz Verde		2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz Rosso		2M-12 V ac/dc-230 V ac-50/60 Hz Ambra			
		GW 10 651 Bianco GW 15 651 Bianco satinato GW 13 651 Natural beige GW 12 651 Nero GW 14 651 Titanio		GW 10 656 Bianco GW 15 656 Bianco satinato GW 13 656 Natural beige GW 12 656 Nero GW 14 656 Titanio						
	2M Opale		4M Opale							

(*) forniti senza unità di segnalazione

GESTIONE ENERGIA, CLIMA E COMFORT

Cronotermostati



GW 10 703
Bianco
Nero
Titano

230 V ac-50/60 Hz

Termostati



Thermo ICE WiFi
110-230 V ac-50/60 Hz
Da parete

GW 16 970 CB
Bianco
Nero
Titano



230 V ac-50/60 Hz

GW 10 705
Bianco
Bianco satinato
Natural beige
Nero
Titano

Programmatori elettronici



GW 10 581
Bianco
Nero
Titano

230 V ac-50/60 Hz
Giornaliero/Settimanale

Temporizzatori



GW 10 583
Bianco
Bianco satinato
Natural beige
Nero
Titano

1M

ALLARMI TECNICI

Rivelatori



GW 10 711
Bianco
Nero
Titano

GPL
12 V ac/dc



GW 10 712
Bianco
Bianco satinato
Natural beige
Nero
Titano

GAS Metano
12 V ac/dc



GW A1 514
Sensore acqua Zigbee
A batteria



GW A1 521
Attuatore Zigbee 1 canale
230 V ac-50 Hz

Accessori



GW A1 541
Supporto per montaggio a parete sensore acqua



GW 10 720
Alimentatore
100/240 V ac-50/60 Hz
12 V dc



GW 30 522
Elettrovavola GAS
3/4"-230 V ac-12 VA

REGOLAZIONE

Dimmer



Resistivo 100-900 W
Induttivo 40-300 VA
230 V ac-50/60 Hz

GW 10 564
Bianco
Bianco satinato
Natural beige
Nero
Titano



Resistivo 100-500 W
Induttivo 100-500 VA
Con deviatore
230 V ac-50/60 Hz

GW 10 567
Bianco
Bianco satinato
Natural beige
Nero
Titano



Resistivo 20-160 W
Trasf. elett. 40-160/4-110 W
LED 4-160 W
Con deviatore
230 V ac-50/60 Hz

GW 10 566
Bianco
Bianco satinato
Natural beige
Nero
Titano



Resistivo 60-500 W
Induttivo 60-500 VA
230 V ac-50 Hz

GW 10 568
Bianco
Bianco satinato
Natural beige
Nero
Titano



Res./Ind. 40-300 W
Trasf. elett. 40-300 W
LED 5-150 W
230 V ac-50/60 Hz

GW 10 572 A
Bianco
Bianco satinato
Natural beige
Nero
Titano



Res./Ind. 40-300 W
Trasf. elett. 40-300 W
LED 5-150 W
230 V ac-50/60 Hz

GW 10 573 A
Bianco
Bianco satinato
Natural beige
Nero
Titano

COMPONENTI PER HOTEL

Interruttori a badge		Tasti intercambiabili		Spie di segnalazione doppie																																																										
		<table border="1"> <tr><td>GW 10 039</td><td>Bianco</td></tr> <tr><td>GW 15 039</td><td>Bianco satinato</td></tr> <tr><td>GW 13 039</td><td>Natural beige</td></tr> <tr><td>GW 12 039</td><td>Nero</td></tr> <tr><td>GW 14 039</td><td>Titanio</td></tr> </table>	GW 10 039	Bianco	GW 15 039	Bianco satinato	GW 13 039	Natural beige	GW 12 039	Nero	GW 14 039	Titanio	<table border="1"> <tr><td>DO NOT DISTURB</td><td>DND</td></tr> <tr><td>MAKE UP THE ROOM</td><td>MUR</td></tr> </table>	DO NOT DISTURB	DND	MAKE UP THE ROOM	MUR	<table border="1"> <tr><td>GW 10 731</td><td>Bianco</td></tr> <tr><td>GW 15 731</td><td>Bianco satinato</td></tr> <tr><td>GW 13 731</td><td>Natural beige</td></tr> <tr><td>GW 12 731</td><td>Nero</td></tr> <tr><td>GW 14 731</td><td>Titanio</td></tr> </table>	GW 10 731	Bianco	GW 15 731	Bianco satinato	GW 13 731	Natural beige	GW 12 731	Nero	GW 14 731	Titanio	<table border="1"> <tr><td>GW 10 732</td><td>Bianco</td></tr> <tr><td>GW 15 732</td><td>Bianco satinato</td></tr> <tr><td>GW 13 732</td><td>Natural beige</td></tr> <tr><td>GW 12 732</td><td>Nero</td></tr> <tr><td>GW 14 732</td><td>Titanio</td></tr> </table>	GW 10 732	Bianco	GW 15 732	Bianco satinato	GW 13 732	Natural beige	GW 12 732	Nero	GW 14 732	Titanio	<table border="1"> <tr><td>GW 10 733</td><td>Bianco</td></tr> <tr><td>GW 15 733</td><td>Bianco satinato</td></tr> <tr><td>GW 13 733</td><td>Natural beige</td></tr> <tr><td>GW 12 733</td><td>Nero</td></tr> <tr><td>GW 14 733</td><td>Titanio</td></tr> </table>	GW 10 733	Bianco	GW 15 733	Bianco satinato	GW 13 733	Natural beige	GW 12 733	Nero	GW 14 733	Titanio	<table border="1"> <tr><td>GW 10 736</td><td>Bianco</td></tr> <tr><td>GW 15 736</td><td>Bianco satinato</td></tr> <tr><td>GW 13 736</td><td>Natural beige</td></tr> <tr><td>GW 12 736</td><td>Nero</td></tr> <tr><td>GW 14 736</td><td>Titanio</td></tr> </table>	GW 10 736	Bianco	GW 15 736	Bianco satinato	GW 13 736	Natural beige	GW 12 736	Nero	GW 14 736	Titanio	<p>1M - Opale DND + MUR Illuminabile (*)</p>
GW 10 039	Bianco																																																													
GW 15 039	Bianco satinato																																																													
GW 13 039	Natural beige																																																													
GW 12 039	Nero																																																													
GW 14 039	Titanio																																																													
DO NOT DISTURB	DND																																																													
MAKE UP THE ROOM	MUR																																																													
GW 10 731	Bianco																																																													
GW 15 731	Bianco satinato																																																													
GW 13 731	Natural beige																																																													
GW 12 731	Nero																																																													
GW 14 731	Titanio																																																													
GW 10 732	Bianco																																																													
GW 15 732	Bianco satinato																																																													
GW 13 732	Natural beige																																																													
GW 12 732	Nero																																																													
GW 14 732	Titanio																																																													
GW 10 733	Bianco																																																													
GW 15 733	Bianco satinato																																																													
GW 13 733	Natural beige																																																													
GW 12 733	Nero																																																													
GW 14 733	Titanio																																																													
GW 10 736	Bianco																																																													
GW 15 736	Bianco satinato																																																													
GW 13 736	Natural beige																																																													
GW 12 736	Nero																																																													
GW 14 736	Titanio																																																													

ACCESSORI

Unità di segnalazione LED		Lampade a siluro		Chiavi																											
	<table border="1"> <tr><td>GW 10 881</td><td>Blu</td></tr> <tr><td>GW 10 882</td><td>Bianco</td></tr> <tr><td>GW 10 883</td><td>Rosso</td></tr> <tr><td>GW 10 884</td><td>Verde</td></tr> <tr><td>GW 10 885</td><td>Ambra</td></tr> </table> <p>230 V ac-50/60 Hz</p>	GW 10 881	Blu	GW 10 882	Bianco	GW 10 883	Rosso	GW 10 884	Verde	GW 10 885	Ambra	<table border="1"> <tr><td>GW 10 894</td><td>Bianco</td></tr> <tr><td></td><td>12/24 V ac/dc</td></tr> </table>	GW 10 894	Bianco		12/24 V ac/dc	<table border="1"> <tr><td>GW 20 902</td><td>Bianco</td></tr> <tr><td></td><td>12 V-S6x36</td></tr> <tr><td>GW 20 903</td><td>Bianco</td></tr> <tr><td></td><td>24 V-S6x36</td></tr> </table>	GW 20 902	Bianco		12 V-S6x36	GW 20 903	Bianco		24 V-S6x36	<table border="1"> <tr><td>GW 20 901</td><td>Per interruttori e deviatori</td></tr> </table>	GW 20 901	Per interruttori e deviatori	<table border="1"> <tr><td>GW 30 912</td><td>Per pulsanti</td></tr> </table>	GW 30 912	Per pulsanti
GW 10 881	Blu																														
GW 10 882	Bianco																														
GW 10 883	Rosso																														
GW 10 884	Verde																														
GW 10 885	Ambra																														
GW 10 894	Bianco																														
	12/24 V ac/dc																														
GW 20 902	Bianco																														
	12 V-S6x36																														
GW 20 903	Bianco																														
	24 V-S6x36																														
GW 20 901	Per interruttori e deviatori																														
GW 30 912	Per pulsanti																														

SUPPORTI

Supporti per scatole tonde/quadrate e rettangolari															
	<table border="1"> <tr><td>GW 16 802</td><td>A vite - 2 posti</td></tr> </table>	GW 16 802	A vite - 2 posti	<table border="1"> <tr><td>GW 16 803</td><td>A vite - 3 posti</td></tr> </table>	GW 16 803	A vite - 3 posti	<table border="1"> <tr><td>GW 16 804</td><td>A vite - 4 posti</td></tr> </table>	GW 16 804	A vite - 4 posti	<table border="1"> <tr><td>GW 16 806</td><td>A vite - 6 posti</td></tr> </table>	GW 16 806	A vite - 6 posti	<table border="1"> <tr><td>GW 16 808</td><td>A vite - 4+4 posti</td></tr> </table>	GW 16 808	A vite - 4+4 posti
GW 16 802	A vite - 2 posti														
GW 16 803	A vite - 3 posti														
GW 16 804	A vite - 4 posti														
GW 16 806	A vite - 6 posti														
GW 16 808	A vite - 4+4 posti														



IMPIANTO EVOLUTO SISTEMA WIRELESS

GUIDA ALLA SCELTA

SUPERVISIONE DOMOTICA

Gateway

Smart Gateway
12Vdc - 1A

GW A9 000
senza licenza

GW A9 002
con licenza illimitata
precaricata

**GW A9 001**
Licenza illimitata
per Smart Gateway

DISPOSITIVI DI COMANDO

Interfacce contatti

**GW A1 501**
2 canali privi di potenziale
A batteria**GW A1 502**
2 canali
230Vac - 50Hz

ATTUATORI

Attuatori carichi generici

**GW A1 521**
1 canale 10A privo di potenziale
230Vac - 50Hz**GW A1 522**
2 canali 6A
230Vac - 50Hz**GW A1 523**
1 canale 10A con misura di potenza
230Vac - 50Hz

Attuatore tapparelle

**GW A1 531**
1 canale 6A
230Vac - 50Hz

Smart plug

**GW A1 526**
Adattatore Schuko 10A
con misura di potenza
230Vac

GESTIONE CARICHI

Kit gestione carichi



P-Comfort + 1 Smart plug



P-Comfort + 2 Smart plugs

Relè gestione carichi

**GW A1 916**
P-Comfort
230Vac - 50Hz

SENSORI E ALLARMI

Sensori

**GW A1 511**
Sensore di movimento
A batteria**GW A1 513**
Sensore per porte e finestre
A batteria

Allarmi

**GW A1 512**
Sensore fumo
A batteria**GW A1 514**
Sensore acqua
A batteria

Accessorio per sensore acqua

**GW A1 541**
Supporto per montaggio a
parete sensore acqua

COMPONENTI DI SISTEMA

Complementi tecnici

**GW A1 706**
Interfaccia USB/Zigbee

ACCESSORI

Coprifori Chorus



- GW 10 750**
Bianco
- GW 15 750**
Bianco satinato
- GW 13 750**
Natural beige
- GW 12 750**
Nero
- GW 14 750**
Titanio

Per alloggiamento di
interfacce e attuatori
Zigbee



SMART HOME

SISTEMA FILARE PER

HOME&BUILDING

AUTOMATION

GUIDA ALLA SCELTA



COMPONENTI DI SISTEMA



SUPERVISIONE DOMOTICA



DISPOSITIVI DI COMANDO



DISPOSITIVI DI COMANDO

Pulsantieri		GW 10 783 A Bianco GW 15 783 A Bianco satinato GW 13 783 A Natural beige GW 12 783 A Nero GW 14 783 A Titanio		GW 10 784 A Bianco GW 15 784 A Bianco satinato GW 13 784 A Natural beige GW 12 784 A Nero GW 14 784 A Titanio		GW 10 785 A Bianco GW 15 785 A Bianco satinato GW 13 785 A Natural beige GW 12 785 A Nero GW 14 785 A Titanio																	
		GW 10 787 Bianco GW 15 787 Bianco satinato GW 13 787 Natural beige GW 12 787 Nero GW 14 787 Titanio		GW 10 782 Bianco GW 15 782 Bianco satinato GW 13 782 Natural beige GW 12 782 Nero GW 14 782 Titanio																			
		GW 10 551 Bianco GW 15 551 Bianco satinato GW 13 551 Natural beige GW 12 551 Nero GW 14 551 Titanio		GW 10 552 Bianco GW 15 552 Bianco satinato GW 13 552 Natural beige GW 12 552 Nero GW 14 552 Titanio		GW 10 553 Bianco GW 15 553 Bianco satinato GW 13 553 Natural beige GW 12 553 Nero GW 14 553 Titanio																	
		GW 10 557 Bianco GW 15 557 Bianco satinato GW 13 557 Natural beige GW 12 557 Nero GW 14 557 Titanio		GW 10 559 Bianco GW 15 559 Bianco satinato GW 13 559 Natural beige GW 12 559 Nero GW 14 559 Titanio		GW 10 554 Bianco GW 15 554 Bianco satinato GW 13 554 Natural beige GW 12 554 Nero GW 14 554 Titanio																	
Tasti intercambiabili per pulsantiere		GW 10 501 A Neutro		GW 10 502 A Luce		GW 10 503 A Luce scale		GW 10 504 A Abat jour		GW 10 505 A Campanello		GW 10 506 A Antifurto		GW 10 507 A Chiave		GW 10 508 A ON OFF		GW 10 509 A ON		GW 10 510 A OFF		GW 10 511 A Presenza	
		GW 10 512 A Dimmer		GW 10 513 A Dimmer incremento		GW 10 514 A Dimmer decremento		GW 10 515 A Freccia		GW 10 516 A Apri		GW 10 517 A Chiude		GW 10 518 A Tapparella		GW 10 519 A Tapparella su		GW 10 520 A Tapparella giù		GW 10 521 A Tenda apre		GW 10 522 A Tenda chiude	
		GW 10 523 A Piantana		GW 10 524 A Lampadario		GW 10 525 A Applique		GW 10 526 A Luce corridoio		GW 10 527 A Scenario		GW 10 528 A Party		GW 10 529 A Entro		GW 10 530 A Escu		GW 10 531 A Buongiorno		GW 10 532 A Buonanotte		GW 10 533 A TV	
		GW 10 534 A Riscaldamento		GW 10 535 A Raffrescamento		GW 10 536 A Riscaldamento/ Raffrescamento		GW 10 537 A Comfort		GW 10 538 A Precomfort		GW 10 539 A Economy		GW 10 540 A Auto		GW 10 541 A Non disturbare (DND)		GW 10 542 A Rifare la camera (MUR)					

ATTUATORI

Attuatori carichi generici



GW 10 796
Bianco
GW 15 796
Bianco satinato
GW 13 796
Natural beige
GW 12 796
Nero
GW 14 796
Titanio

1 canale 16 A KNX
1NA/NC 230 V ac - 50/60 Hz



GW 90 741
4 canali 10 A KNX
4 NA 230 V ac - 50/60 Hz



GW 90 740 A
4 canali 16 AX KNX
4 NA 230 V ac - 50/60 Hz



GW 90 742
4 canali 16 AX KNX
con comando manuale
4 NA 230 V ac - 50/60 Hz



GW A9 108
8 canali 10 AX KNX
8 NA 230 V ac - 50/60 Hz



GW A9 103
3 canali 16 AX KNX
3 NA 230 V ac - 50/60 Hz
con misura energia

Attuatori tapparelle



GW 10 797
Bianco
GW 15 797
Bianco satinato
GW 13 797
Natural beige
GW 12 797
Nero
GW 14 797
Titanio

1 canale 6 A KNX
230 V ac - 50/60 Hz



GW 90 856
2 canali 6 A KNX
230 V ac - 50/60 Hz



GW 90 857
4 canali 6 A KNX
230 V ac - 50/60 Hz

Attuatori fan-coil



GW A9 140
Fan-coil KNX
230 V ac - 50 Hz



GW A9 141
Fan-coil KNX 0-10V
100-240 V ac - 50/60 Hz



GW A9 145
Sensore di temperatura

Attuatori combinati



GW 90 730
Attuatore 4 canali 10A
+ 4 ingressi universali KNX



GW A9 126
Attuatore 6/12 canali 8 AX KNX
per tapparelle/carichi generici
12 NA 230 V ac - 50/60 Hz

Attuatori dimmer



GW A9 313
Per ballast elettronici 1-10V
3 canali 16 AX KNX
230 V ac - 50/60 Hz



GW A9 301
Universale
1 canale KNX 500 VA
230V ac - 50/60 Hz



GW A9 302
Universale
2 canali KNX 300 VA
230V ac - 50/60 Hz



GW A9 303
Universale
2 canali KNX 400W (o 1 canale 800W)
230 V ac - 50 Hz



GW A9 350
Adattatore di carico



GW 90 764
Per LED CVD
4 canali KNX
12-24 V dc



GW 90 765
Per LED CVD
4 canali KNX
12-48 V dc



GW 90 766
Booster per dimmer LED
CVD 4x10A
12-24 V dc

SENSORI

Movimento



Rivelatore di movimento IR con crepuscolare KNX

- GW 10 786**
Bianco
- GW 15 786**
Bianco satinato
- GW 13 786**
Natural beige
- GW 12 786**
Nero
- GW 14 786**
Titano



Rivelatore di presenza KNX



GW A9 531 A
Accessorio per montaggio a parete del sensore di presenza KNX



GW A9 543
Accessorio per montaggio su pareti leggere del sensore di presenza KNX

GW A9 545
Accessorio per montaggio su pareti leggere del sensore di presenza KNX

SENSORI METEO

Dispositivi



GW 90 800
Stazione meteo KNX



GW 90 883
Sensore vento e pioggia KNX



GW 90 884
Sensore luminosità KNX



GW 90 885
Sensore temperatura KNX

TERMOREGOLAZIONE

Controllo clima



Cronotermostati/Programmatori con gestione umidità(*) KNX

- GW 10 794 H**
Bianco
- GW 15 794 H**
Bianco satinato
- GW 13 794 H**
Natural beige
- GW 12 794 H**
Nero
- GW 14 794 H**
Titano



Termostati con gestione umidità(*) KNX

- GW 10 795 H**
Bianco
- GW 15 795 H**
Bianco satinato
- GW 13 795 H**
Natural beige
- GW 12 795 H**
Nero
- GW 14 795 H**
Titano



Sonde di termoregolazione KNX

- GW 10 799**
Bianco
- GW 15 799**
Bianco satinato
- GW 13 799**
Natural beige
- GW 12 799**
Nero
- GW 14 799**
Titano



Sonde di termoregolazione/umidità KNX

- GW 10 799 H**
Bianco
- GW 15 799 H**
Bianco satinato
- GW 13 799 H**
Natural beige
- GW 12 799 H**
Nero
- GW 14 799 H**
Titano



Sensori di temperatura umidità KNX

- GW 10 762 H**
Bianco
- GW 15 762 H**
Bianco satinato
- GW 13 762 H**
Natural beige
- GW 12 762 H**
Nero
- GW 14 762 H**
Titano



Sensori di temperatura

- GW 10 900**
Bianco
- GW 15 900**
Bianco satinato
- GW 13 900**
Natural beige
- GW 12 900**
Nero
- GW 14 900**
Titano



GW 10 800
Sensore di temperatura



Termostati Thermo ICE KNX
12-24 V ac/dc

- GW 16 974 CB**
Bianco
- GW 16 974 CN**
Nero
- GW 16 974 CT**
Titano



Termostati Thermo ICE KNX
110/230 V ac - 50/60 Hz
Da parete

- GW 16 976 CB**
Bianco
- GW 16 976 CN**
Nero
- GW 16 976 CT**
Titano



GW 10 720
Alimentatore
100/240 V ac-50/60 Hz
12 V dc

CONTROLLO ENERGIA

P-Comfort



GW A9 916
P-Comfort KNX
230 Vac - 50 Hz

Misuratori KNX di energia



GW A9 801
Monofase inserzione diretta KNX

Contatori tradizionali di energia



GW D6 801
Monofase inserzione diretta
GW D6 802
Monofase inserzione diretta MID



GW D6 806
Trifase inserzione diretta
GW D6 807
Trifase inserzione diretta T.A. MID



GW D6 808
Trifase inserzione diretta T.A. MID
GW D6 809

Interfacce



GW 90 876
Interfaccia KNX per contatori tradizionali di energia

CONTROLLO ACCESSI E GESTIONE HOTEL

Unità transponder



Unità di lettura transponder KNX
12/24 V ac/dc

GW 10 681
Bianco
GW 12 681
Nero
GW 14 681
Titanio



Unità porta transponder KNX
12/24 V ac/dc

GW 10 682
Bianco
GW 12 682
Nero
GW 14 682
Titanio



Unità di programmazione
transponder
Alimentazione via USB

GW 10 683
Bianco
GW 12 683
Nero
GW 14 683
Titanio



GW 10 684
Tessera transponder

Software



Software controllo alberghiero
GWHost

GW A9 787
Fino a 15 pagine
GW A9 788
Fino a 35 pagine
GW A9 789
Fino a 100 pagine
GW A9 790
Oltre 100 pagine

COMPLEMENTI TECNICI

Interfacce



GW 10 948
Interfaccia KNX per
centrale di comando GW10931



GW 90 871
Gateway KNX/DMX



GW 90 872 A
Gateway KNX/DALI 64/16

Accessori



GW 90 807
Morsetto di collegamento al BUS
(rosso/nero)



GW 90 808
Morsetto di collegamento alla linea SELV
(giallo/bianco)




GW 90 584
Cavo BUS KNX
2 conduttori 1x2x0,8
GW 90 585
Cavo BUS KNX
4 conduttori 2x2x0,8




PLACCHE E SUPPORTI


TABELLE DIMENSIONALI

SUPPORTI


2 POSTI
GW 16 802




3 POSTI
GW 16 803




4 POSTI
GW 16 804



6 POSTI
GW 16 806




8 (4+4) POSTI
GW 16 808








12 (6+6) POSTI
GW 16 812


ONE



GEO



LUX**ICE****ICE TOUCH con simboli serigrafati****ICE TOUCH KNX (per pulsantiere con simboli intercambiabili)**




CERTIFICAZIONE



BENESSERE



PERSONE



TECNOLOGIE



CONSUMO



INFRASTRUTTURE

La sostenibilità come energia del business

Noi di Gewiss abbiamo sempre accettato nuove sfide: commerciali, climatiche, economiche. In una parola cerchiamo di **essere sostenibili**.


Essere sostenibili ci spinge a realizzare soluzioni e processi **rispettosi** dell'oggi e del domani. Da anni indirizziamo gli sforzi verso il **consumo efficiente delle risorse energetiche e dei materiali**, la prevenzione **dell'inquinamento**, la riduzione delle **emissioni**, lo sviluppo di processi e ambienti di lavoro sicuri.

Abbiamo deciso di rendere la sostenibilità uno dei cardini della mission, finalizzata a creare valore per clienti e per il personale con un approccio più etico e sostenibile.



Chi pensa al domani trova in sé la **motivazione** e **l'energia** necessarie per compiere grandi imprese, quelle capaci di donare la vera **eredità** valoriale alle generazioni che verranno.

NOTE


GEWISS



Visita www.gewiss.com e seguici su:



PB 22640 IT - 03.21



GEWISS S.p.A.

Sede legale: Via A. Volta, 1
24069 CENATE SOTTO BG - Italy
T. +39 035 946 111 - F. +39 035 945 222
gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com

Società con unico Socio - R.I. Bergamo / P.IVA / C.F. (IT) 00385040167
REA 107496 - Cap. soc. 60.000.000,00 EUR i.v.