

PERIODICO
DI INFORMAZIONE
dal Gruppo

Comet *news*

Marzo 2026
Nr. 64

In questo numero

COMET
KEY - The Energy Transition Expo 2026

COMET REMATARLAZZI
RemaTarlazzi S.p.A. diventa KNX
Training Center autorizzato



un mondo elettrizzante

COMET

Il Gruppo Comet ha partecipato per il terzo anno consecutivo a KEY - The Energy Transition Expo 2026

COMET REMATARLAZZI

RemaTarlazzi S.p.A. diventa KNX Training Center autorizzato

ARNOCANALI

PASSERELLE A FILO ELETTROSALDATO CON BORDO DI SICUREZZA

ASITA

Serie E EasIR: La massima performance, senza compromessi!

AVE

La nuova generazione di monitor AVE per la smart home

DEHN

La famiglia ACI si allarga: arriva DEHNventil ACI

DKC

Morsettiere da palo Linea Conchiglia: ora con morsetti Pb-Free

GEWISS

JOINON DI GEWISS SI RINNOVA E DIVENTA EVO

LOMBARDO

Trim: una cornice luminosa

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi Electric: le novità per il residenziale tra efficienza, comfort e refrigeranti naturali

SIGNIFY MATURE CONNECT

Skylight

SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric presenta TeSys Deca SNAP IN: il futuro della gestione motori

SIEMENS

L'era digitale e i data center: scopri il cuore dell'innovazione

THEBEN

La serie di rilevatori da esterno TECTA D combina design discreto e tecnologia avanzata

URMET

Lybra



Il Gruppo Comet ha partecipato per il terzo anno consecutivo a KEY - The Energy Transition Expo 2026

Uno degli appuntamenti più importanti in Europa dedicati alle energie rinnovabili e alla transizione energetica.

Durante i giorni di fiera abbiamo avuto il piacere di incontrare numerosi clienti, partner e professionisti del settore che sono passati a trovarci allo stand. A tutti loro va il nostro **più sincero ringraziamento**: il confronto, le idee e le opportunità nate in questi giorni sono il vero valore di eventi come questi.

Un ringraziamento speciale va anche a tutto il gruppo di **specialisti nelle energie rinnovabili del Gruppo Comet**, che con competenza, passione e grande spirito di squadra ha contribuito al successo della nostra presenza in fiera. Il loro lavoro quotidiano e la capacità di supportare installatori e professionisti del settore rappresentano un pilastro fondamentale della nostra proposta nel mondo dell'energie rinnovabili e più in generale materiale elettrico.



La partecipazione a **KEY Energy 2026** conferma ancora una volta l'impegno del **Gruppo Comet** nel promuovere soluzioni innovative e sostenibili per accompagnare la crescita del mercato delle energie rinnovabili.

Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con noi questa esperienza.



RemaTarlazzi S.p.A. diventa KNX Training Center autorizzato

RemaTarlazzi S.p.A. ha ottenuto la qualifica di KNX Training Center autorizzato rilasciata dalla KNX Association, l'organizzazione internazionale che gestisce e promuove lo standard KNX per l'automazione e l'integrazione dei sistemi negli edifici.

Con questo riconoscimento l'azienda potrà organizzare e svolgere attività di formazione ufficiale KNX, rivolte a progettisti, system integrator e professionisti che operano nel settore della domotica e dei sistemi di controllo per gli edifici.

L'offerta formativa si articolerà in diversi livelli. Accanto al corso certificato KNX Basic, necessario per ottenere la qualifica internazionale di KNX Partner, saranno proposti anche corsi propedeutici, pensati per fornire le basi teoriche e tecniche utili ad affrontare il percorso di certificazione.

A questi si affiancheranno inoltre corsi di aggiornamento e refresh, rivolti ai professionisti già certificati KNX Partner che desiderano aggiornare o consolidare le proprie competenze operative sullo standard.


Il KNX Basic Course certificato rappresenta il percorso centrale della formazione: durante il corso vengono approfonditi i principi di funzionamento del sistema KNX, la progettazione delle topologie di rete, la configurazione e la programmazione dei dispositivi tramite il software ETS6, oltre alle attività di messa in servizio, test e diagnostica degli impianti.

Le prime sessioni formative sono previste nei prossimi mesi nelle sedi di Macerata, Roma e Pescara.

Con l'attivazione del Training Center autorizzato KNX, RemaTarlazzi entra nella rete internazionale delle strutture abilitate alla formazione sullo standard, contribuendo alla diffusione delle competenze dedicate alla progettazione e all'integrazione dei sistemi domotici negli edifici.



arnocanali
per portare energia



rejiband®
RAPIDE



PASSERELLE A FILO ELETTROSALDATO CON BORDO DI SICUREZZA

Passerella a filo metallica realizzata in acciaio con sistema di aggancio rapido Click e bordo di sicurezza arrotondato, per il supporto e la gestione dei cavi. La passerella Rejiband® Rapide è composta da barre di rete metallica che garantiscono elevata resistenza ed elasticità. Facile da montare, grazie alla sua flessibilità e al sistema di aggancio rapido Click, consente il collegamento tra sezioni senza l'utilizzo di viti, con conseguente risparmio di materiali e manodopera. Realizzata secondo la norma internazionale IEC 61537. È disponibile in diverse dimensioni e in diverse finiture.

VANTAGGI

Elevata resistenza, flessibilità e adattabilità a ogni progetto, con un risparmio di oltre il 30% nell'installazione. Bordo di sicurezza arrotondato che previene danni ai cavi e danni all'installatore. Sistema di connessione rapida, con giunti premontati, che riduce notevolmente i tempi di installazione. Continuità elettrica garantita secondo la norma IEC61537. Altezze di 60 o 100 mm e larghezze di 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500 e 600 mm con un'ampia gamma di accessori.

SETTORI DI IMPIEGO

Industria Farmaceutica	Offshore, Porti	Energia	Energie Rinnovabili
Centri Dati	Servizio e Vendita al dettaglio	Infrastrutture dei Tunnel	Resistenza al Fuoco

FINITURE

EZ	GC	304	316L	PO	BK8
Elettrozincato	Zincato a caldo	Inox 304	Inox 316L	Verniciato	Black C8

Serie E EasIR: La massima performance, senza compromessi!

Nel mondo delle ispezioni termografiche, la qualità dell'immagine e l'affidabilità delle misure rappresentano elementi decisivi. La **Serie E EasIR** nasce proprio con questo obiettivo: offrire ai tecnici e manutentori una termocamera evoluta, capace di combinare precisione, semplicità d'uso e funzioni avanzate di analisi.

La Serie E è disponibile in diverse configurazioni, integra rilevatori IR con risoluzioni fino a **256x192 pixel**, garantendo un livello di dettaglio adatto sia alle analisi base che a quelle più avanzate. Questa serie di termocamere integra anche **IR-Perfclear**, un algoritmo di ricostruzione dell'immagine ad infrarossi per ottenere un'immagine ad alta risoluzione (Super-resolution Reconstruction Technology) progettato per migliorare i dettagli e ridurre il rumore dell'immagine in tempo reale. L'**intervallo di misura** (nei Modelli E1 ed E2), è in grado di operare nel campo di temperatura da **-20°C fino a 550°C**, rendendo il prodotto versatile e adatto a molteplici contesti operativi, tra i quali verifiche su impianti elettrici, analisi HVAC, e ispezioni industriali. Inoltre, questa serie è progettata per fronteggiare le condizioni di utilizzo quotidiano grazie alla **classe di protezione IP54** e un'autonomia che può raggiungere le **10 oppure 12 ore** a seconda del modello e del metodo di lavoro. Ma, la Serie E non si limita alla sola acquisizione termica: ogni dispositivo è dotato di una fotocamera nella luce visibile da 2 MP, utile per associare il contesto reale alle immagini IR, oltre a modalità di visualizzazione avanzate come **IR, VIS, MIF e PIP**.



Un altro elemento distintivo è, sicuramente, il supporto agli **aggiornamenti OTA (Over-the-Air)**, tecnologia che consente di mantenere il firmware sempre aggiornato tramite rete wireless per ottenere sempre il massimo della prestazione dal dispositivo. La **Serie E EasIR** rappresenta, quindi, una soluzione completa per chi necessita di una termocamera performante e intuitiva, rendendo la termografia accessibile a tutti i tecnici.

La nuova generazione di **monitor AVE** per la **smart home**



Dai sistemi **2 FILI Wi-Fi da 7"** alla sofisticata gamma **IP TS-SMART (7", 10" e 18")**: i **monitor videocitofonici AVE** sono veri gioielli tecnologici, progettati per essere il cuore pulsante della tua **Smart Home** senza la necessità di alcun gateway. Eleganti e distintivi, integrano in un'unica interfaccia domotica, antifurto e videocitofonia.

Da sempre, AVE mette al centro la persona. Le nostre soluzioni non sono solo dispositivi, ma esperienze d'uso evolute che semplificano la quotidianità. Grazie alla connettività Wi-Fi e alla proverbiale affidabilità dei Touch Screen AVE, il controllo totale della casa è a portata di mano: comfort, sicurezza e comunicazione convergono in un ecosistema armonioso e d'avanguardia.

Con AVE, il futuro è già di casa.



Scopri
la gamma



www.ave.it



La famiglia ACI si allarga: arriva DEHNventil ACI

La nuova frontiera della protezione da sovratensioni.

Negli impianti elettrici moderni, il vero problema non è più solo proteggere: è **farlo senza fermare l'operatività degli impianti**. È da questa esigenza concreta che nasce **DEHNventil ACI**, il nuovo scaricatore di sovratensione DEHN che porta la tecnologia ACI in una nuova classe di prestazioni, pensata per impianti complessi con un'alta sensibilità e densità della rete. DEHNventil ACI è molto più di un nuovo prodotto: è una risposta diretta a chi ogni giorno progetta, installa, gestisce e mantiene impianti che **non possono permettersi interruzioni**, né compromessi sulla sicurezza dell'intero sistema.

Il dispositivo integra una funzione di sezionamento automatico che, in caso di guasto, seziona immediatamente il modulo dall'impianto. L'effetto che ne risulta è: **nessun fermo operativo**, cambio modulo più sicuro e continuità del servizio garantita. Un vantaggio che diventa ancora più concreto grazie alla **possibilità di rimozione anche laterale del modulo**, pensata per lavorare in sicurezza perfino nei quadri in cui lo spazio è carente.

A tutto questo si aggiunge la **protezione di backup integrata**, elemento chiave della tecnologia ACI, che elimina la necessità di componenti esterni e riduce errori di dimensionamento dell'organo di protezione. Un approccio che semplifica la progettazione e rende l'installazione più rapida, ordinata e sicura.

Non meno importante, la possibilità di utilizzare **cavi di collegamento da 16 mm²*** consente un cablaggio più snello e flessibile, ottimizzando spazi e tempi senza rinunciare alla sicurezza. Il tutto nel pieno rispetto delle **normative CEI 64-8**, per una conformità immediata e senza sorprese.

Le novità di DEHNventil ACI

- Funzione di sezionamento integrata
- Sostituzione del modulo, anche laterale, senza interruzione dell'alimentazione
- Protezione di backup integrata
- Possibilità di cablaggio anche con cavi di collegamento da 16 mm²
- Conforme ai requisiti della norma CEI 64-8 e CEI EN IEC 62305

Una combinazione di vantaggi che fa di DEHNventil ACI un alleato concreto per chi lavora ogni giorno sugli impianti.

Dati tecnici

Tipo	DV ACI M... 264 FM
SPD secondo EN 61643-11	Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3
Tensione massima continua (Uc)	264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per polo (Im)	25 kA (100 kA complessivo)
Corrente di fulmine complessivo (TNC/TNS) (Iscu)	75 kA / 100 kA
Livello di protezione [L-N] / [N-PE] (Up)	< 1,5 kV
Protezione da sovracorrente integrata	SI, tecnologia ACI
Capacità di estinzione corrente susseguente di rete	100 kA _{eff}
Dimensioni	11 unità
Tensione TOV (UT) - caratteristica	440 V / 120 min. - tenuta



Scopri di più

*Consultare le istruzioni di montaggio prima di installare



ACI: una tecnologia che cambia le regole del gioco


Nel mondo degli impianti elettrici moderni, dove continuità operativa e sicurezza non sono più optional ma prerequisiti, la protezione dalle sovratensioni è diventata una disciplina fondamentale. Oggi, con la crescente sensibilità delle apparecchiature, densità delle reti e l'esposizione sempre più frequente a fenomeni atmosferici estremi, progettisti e installatori si trovano quotidianamente a fronteggiare bisogni reali di **affidabilità, semplicità di installazione e sicurezza operativa**.

È in questo scenario che la tecnologia **ACI - Advanced Circuit Interruption** ha iniziato a ridefinire gli standard della protezione da fulmini e sovratensioni. Una tecnologia sviluppata per rispondere a bisogni reali: ridurre gli errori in fase di installazione, aumentare la sicurezza per gli operatori e semplificare la manutenzione, soprattutto negli impianti più complessi dove lo spazio è spesso limitato. ACI è ormai la base consolidata delle soluzioni DEHN di ultima generazione. Una tecnologia che integra al suo interno l'SPD e la protezione di backup, eliminando la necessità di fusibili esterni e riducendo al minimo il rischio di errori di dimensionamento. L'obiettivo è chiaro: **protezione più affidabile, installazione più rapida, manutenzione più sicura**.

È su questo terreno già solido che si innesta il nuovo **DEHNventil ACI**, che con questa tecnologia trova una nuova espressione: più potente, più pratica, più orientata alla continuità operativa.

Caratteristiche del prodotto

1. Cavo di collegamento: Sufficienti cavi di collegamento in rame di 16 mm²
2. Sostituzione del modulo su 3 lati: Possibilità di sostituzione del modulo lateralmente o frontalmente
3. Collegamento PE: Collegamento a terra direttamente tramite guida DIN o barra di terra del quadro
4. Indicatore ottico di sezionamento: Isolamento elettrico del modulo dell'SPD in caso di guasto
5. Parametri di prestazione elevati: Capacità di scarica fino a 100 kA e livello di protezione ridotto < 1,5 kV
6. Massima corrente di cortocircuito prevista: 100 kA_{eff}
7. Indicatore di stato
8. Tecnologia ACI con commutatore spinterometrico integrato: Protezione di back-up non necessaria
9. Contatto di telesegnalamento: Per facilitare il monitoraggio a distanza
10. Connessione flessibile: Conduttore neutro su entrambi i lati
11. Modulo unico: Unico modulo presente nell'SPD
12. Fissaggio sicuro del modulo: Modulo fissato sulla base e svitabile con una chiave a bussola LC10 o con una bussola espansibile da 6 mm
13. Codice QR: accesso a tutti i dati tecnici attuali, alle istruzioni di montaggio, al valore PCF e ai documenti pertinenti




Morsettiere da palo Linea Conchiglia: ora con morsetti Pb-Free

La **Linea Conchiglia del Gruppo DKC**, dedicata alle soluzioni per l'illuminazione pubblica e alle installazioni da esterno in bassa tensione, amplia la propria gamma con **nuove morsettiere da palo dotate di morsetti in alluminio senza piombo**, sviluppate per rispondere alle più recenti esigenze tecniche, normative e ambientali del settore.

La scelta dell'**alluminio Pb-Free** nasce da una chiara attenzione alla sostenibilità e alla conformità regolatoria. L'eliminazione del piombo consente infatti di rispettare pienamente la **Direttiva RoHS**, che limita l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), e permette di anticipare l'evoluzione delle **normative** europee. Non un semplice adeguamento, ma un passo proattivo che consente a distributori e installatori di operare già oggi con soluzioni allineate agli standard futuri.

Dal punto di vista prestazionale, l'alluminio garantisce una **conducibilità elevata - circa il 61% IACS** - mantenendo un peso significativamente inferiore rispetto alle leghe tradizionali. Sul piano ambientale il materiale si inserisce pienamente nel paradigma dell'economia circolare, essendo **riciclabile al 100%** e consentendo, nel processo di recupero, un **risparmio energetico fino al 95%** rispetto alla produzione primaria.

Le nuove morsettiere si integrano con un sistema coordinato che comprende portelli e componenti compatibili con diverse forme e diametri di palo, installabili su feritoie 38x132 e 45x186. La gamma è disponibile in configurazioni a 2 e 4 poli, con sezioni da 6 a 16 mm² e versioni con portafusibile integrato da 6,3A e 10A, offrendo soluzioni modulari e standardizzate che semplificano la gestione a magazzino e l'operatività in cantiere. Progettate per l'uso quotidiano nelle reti di illuminazione stradale, assicurano stabilità dei contatti, ordine interno del vano palo e continuità elettrica nel tempo.



Con questa evoluzione il Gruppo DKC conferma un approccio che integra **innovazione tecnica e responsabilità ambientale**: progettazione interna, produzione Made in Italy e controllo diretto della filiera si traducono in soluzioni affidabili, conformi e già orientate al futuro del settore. Un impegno concreto che posiziona DKC non solo come fornitore, ma come partner capace di anticipare il cambiamento e accompagnare il mercato verso infrastrutture elettriche più efficienti, sicure e sostenibili.



JOINON DI GEWISS SI RINNOVA E DIVENTA EVO

Nuovo upgrade tecnologico e design migliorato per l'offerta di ricarica completa per tutti i veicoli elettrici in qualsiasi contesto privato e pubblico

Migliorare la qualità di prodotti e servizi dedicati alla mobilità elettrica in ottica di **innovazione, user experience e sostenibilità nel quotidiano**: nascono da questi obiettivi il nuovo upgrade tecnologico e il restyle di JOINON, l'offerta di GEWISS per la ricarica di qualsiasi tipo di veicoli elettrico di ultima generazione adatto a **ogni esigenza e contesto** - residenziale, privato, aziendale, industriale, semi-pubblico e pubblico.

JOINON comprende sia l'infrastruttura tecnologica di prodotto che la sua totale gestione, inclusi assistenza tecnica e manutenzione. Dalle unità di ricarica alle app per smartphone e tablet, fino alla gestione intelligente dei punti di ricarica: **un sistema completo** sicuro e affidabile, adeguato a tutti gli attuali requisiti di ricarica **sia in ambiente pubblico che privato**.

UNITÀ DI RICARICA

Con le **nuove versioni I-CON EVO e I-ON EVO** l'offerta di **unità di ricarica** si amplia, permettendo di scegliere il prodotto ideale in base alla **tipologia di installazione** e alle specifiche **necessità dell'e-driver**.

Le wallbox **I-CON EVO** sono le soluzioni JOINON studiate e progettate per integrarsi in scenari **privati e semi-pubblici**. Si contraddistinguono sia per un design elegante e compatto che per la speciale funzionalità "one-hand recharge". Allo stesso tempo, la presenza di una **presa antivandalo** e il grado IP55 abbinato alla resistenza meccanica certificata IK11 le rendono soluzioni sicure e affidabili. Le wallbox I-CON EVO sono caratterizzate, inoltre, da una completa connettività a supporto della relativa App myJOINON per un pieno e semplice controllo della ricarica, da una gestione intelligente dei carichi e dell'energia aggiuntiva prodotta da eventuali pannelli fotovoltaici e da diverse opzioni di installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

Le unità di ricarica **I-ON EVO** (da pavimento e da parete) sono le soluzioni JOINON per **uso semi-pubblico e pubblico**, progettate per resistere a qualsiasi impatto, sollecitazione, vandalismo e intemperie e predisposte anche per una completa connettività abbinata alla piattaforma. Il particolare design esagonale permette alle unità di adattarsi a qualsiasi scenario urbano e configurazione di parcheggio, con una User Experience ottimale grazie ai moduli di presa antivandalo dotati di display grafico a colori.

Le stazioni di ricarica **I-FAST in corrente continua** (DC) sono progettate per ricaricare i veicoli elettrici in tempi significativamente più rapidi rispetto alle tradizionali colonnine in corrente alternata (AC). Rappresentano la soluzione ideale per tutti i contesti ad elevata rotazione, sia privati sia pubblici, come parcheggi urbani, autostrade e superstrade, aree di servizio, centri logistici, supermercati, aziende con flotte aziendali e punti dedicati alle ricariche "di passaggio", oltre a supportare in modo efficiente i viaggi di lunga percorrenza. L'offerta comprende wallbox **da 30 kW**, stazioni compatte **da 60 kW** e soluzioni modulari configurabili **da 90 a 180 kW**, fino a sistemi ad **alta potenza da 320 a 480 kW**, in grado di rispondere in modo flessibile alle diverse esigenze infrastrutturali e operative.



A completamento dell'offerta troviamo infine **I-CORD**, il cordset universale per la ricarica di veicoli elettrici, equipaggiato con cavo liscio di lunghezza 5 e 8 m o spiralato di lunghezza 4 m. Presa e spina sono realizzate con una gamma di tecnopolimeri ottenuti da recupero di nylon, ideale per progetti in cui la sostenibilità un requisito fondamentale.

SERVIZI SMART

Alle unità e agli accessori di ricarica, GEWISS affianca una serie di servizi di gestione smart.

La nuova **piattaforma SMALL NET** è ideale per i contesti applicativi in cui l'accesso alle stazioni di ricarica è limitato e/o riservato. Con SMALL NET è possibile riservare l'accesso alle stazioni di ricarica ai soli veicoli elettrici della flotta aziendale (Fleet Management), ai dipendenti dell'azienda che possiedono un veicolo elettrico, mantenendo il controllo sull'accesso e sui costi, oppure ai clienti di una struttura ricettiva, ove la ricarica del veicolo elettrico è un servizio incluso.

La **piattaforma LARGE NET** è la soluzione perfetta per quei contesti semi-pubblici o pubblici in cui l'accesso al servizio di ricarica è garantito a tutti gli e-driver, consentendo di viaggiare senza pensieri e senza l'ansia di dover ricaricare, sapendo sempre dove fermarsi per fare il pieno di energia. Sviluppata per i contesti privati (abitazioni singole, condomini, flotte aziendali), **la nuova app myJOINON** permette di configurare le stazioni ad accesso libero e di monitorare i consumi e lo stato della ricarica, in modo agevole e ovunque ci si trovi, grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva.

JOINON Charge&Go è infine la App destinata alle ricariche in ambito pubblico, che geolocalizza i punti di ricarica, fornisce informazioni specifiche su disponibilità, monitoraggio a distanza dello stato delle prese e permette di riservare, attivare o disattivare le operazioni di ricarica.

ASSISTENZA COMPLETA E CONTINUA

Le stazioni di ricarica JOINON non richiedono manutenzione particolare o frequente, anche grazie alla **possibilità di eseguire diagnosi a distanza** in caso di problemi di ricarica. Eventuali complicanze o difficoltà nel normale utilizzo del prodotto possono quindi essere verificate e ripristinate da remoto, garantendo così un **servizio di manutenzione semplice, veloce ed economico**.

Tutti i firmware delle stazioni di ricarica, inoltre, sono tenuti costantemente aggiornati all'ultima versione disponibile, in modo da garantire sempre prestazioni ottimali e la massima compatibilità con tutti i nuovi veicoli elettrici. Infine, un servizio di **Help desk** disponibile **24 ore su 24, 7 giorni su 7** sia per il gestore che per l'e-driver, garantisce l'affidabilità di **personale qualificato** alla risoluzione da remoto di eventuali anomalie nelle la stazione di ricarica JOINON.

Trim: una cornice luminosa

La famiglia Trim è una soluzione a LED versatile, progettata sia da incasso che da appoggio, per valorizzare finestre, nicchie, imbotti e facciate con suggestive cornici luminose.

Grazie alla speciale lente radiale a fascio stretto di 170°, Trim consente di disegnare "lame di luce" precise e di grande effetto, senza viti a vista e con la possibilità di regolare la direzione del fascio. Il corpo è realizzato in alluminio di alta qualità ed è fornito con 5 metri di cavo pre-cablato. Il diffusore è in vetro trasparente da 15 mm nella versione da superficie, oppure in policarbonato nella versione da incasso. Le guarnizioni in silicone con sistema Aquastop assicurano un'elevata protezione contro acqua e umidità, con grado di protezione IP67 per la versione da incasso e IP66 per quella da appoggio. Trim offre ampia scelta di temperature colore: 4000K, 3000K, 2700K e 2200K. Nella versione da appoggio il driver può essere integrato o escluso, mentre nella versione da incasso il driver è escluso (24 Vdc), in modo da soddisfare ogni esigenza di installazione. Trim rappresenta la scelta ideale per chi desidera un'illuminazione di design, elegante e altamente performante, combinando funzionalità, resistenza e un effetto scenografico immediato.

Ampliamento di famiglia: Kura Top X9



La famiglia **Kura** si arricchisce con il nuovo modello **Kura Top X9**, ampliando la gamma di apparecchi a soffitto e parete per installazione a incasso o superficie. Pensato per corridoi, ingressi e aree di passaggio, sia indoor che outdoor, Kura Top X9 garantisce un'emissione luminosa controllata e un'installazione rapida. Realizzato in alluminio pressofuso (IP65), è disponibile in cinque finiture (bianco, light grey, dark grey, corten e sabbia) e tre temperature colore (2700K, 3000K, 4000K).

Ampliamento di famiglia: CNC Top 2.0

La famiglia **CNC** si amplia con l'introduzione dei nuovi **CNC Top 2.0**. I risultati positivi ottenuti dal restyling 2.0 della famiglia CNC hanno guidato il rinnovamento completo anche della versione TOP, oggi aggiornata nei contenuti tecnici ed estetici. I nuovi modelli introdotti sono:

- CNC 50 2.0 Top 2L
- CNC 50 2.0 Top L
- CNC 35 2.0 Top L
- CNC 35 2.0 Top S
- CNC 35 2.0 Mask

Questo ampliamento consolida ulteriormente la famiglia CNC, rendendola ancora più attuale, performante e in linea con le esigenze progettuali contemporanee.




Mitsubishi Electric: le novità per il residenziale tra efficienza, comfort e refrigeranti naturali

Nel panorama della climatizzazione residenziale, Mitsubishi Electric compie un passo decisivo verso un futuro più sostenibile, presentando una serie di novità pensate per migliorare il comfort abitativo, ridurre l'impatto ambientale e semplificare il lavoro dei professionisti del settore.

L'azienda giapponese prosegue nel suo percorso di innovazione puntando con convinzione sui refrigeranti naturali e su soluzioni integrate capaci di rispondere alle esigenze delle abitazioni moderne, sia nuove sia in fase di riqualificazione.

Una delle principali novità è la nuova gamma di climatizzatori **Kirigamine Style MSZ-LZ**, presentata in anteprima europea nel corso della manifestazione MCE, la prima destinata all'utente finale a utilizzare il refrigerante naturale R290, caratterizzato da un GWP praticamente nullo. L'adozione di questa tecnologia colloca Mitsubishi Electric tra i pionieri della climatizzazione residenziale orientata ai refrigeranti green. Accanto al contenuto tecnologico, la gamma si distingue anche per un'elevata cura del design: linee morbide, dettagli ricercati e una palette che include, oltre ai classici Matt White e Frost Black, anche la nuova tonalità Sustainable Grey, ottenuta attraverso un processo di raccolta e riciclo delle plastiche da prodotti dismessi. Il sistema integra filtri avanzati Plasma Quad Plus, il sensore 3D I-see Sensor e funzioni come Mild Cool e Self Clean Mode. L'efficienza è di livello massimo, con classe A+++ e una silenziosità che arriva a soli 18 dB(A). La gamma sarà disponibile nel 2027.

Sul fronte del riscaldamento, Mitsubishi Electric amplia l'offerta della linea **Ecodan** con soluzioni aria-acqua basate anch'esse sul refrigerante naturale R290 e presenta in anteprima europea il nuovo modello **Hydrosplit SUZ-WZ**, caratterizzato da taglie da 5 a 14 kW e da dimensioni particolarmente compatte. Una delle caratteristiche più apprezzate dagli installatori sarà la possibilità di collocare l'unità anche vicino a porte e finestre grazie alla riduzione degli spazi di sicurezza necessari.



Pompe di Calore
Hydrosplit SUZ-WZ

Le prestazioni permettono di raggiungere temperature dell'acqua fino a 75 °C con temperature esterne fino a -15 °C, rendendo questa soluzione particolarmente adatta anche alla sostituzione dei sistemi di riscaldamento tradizionali. Il nuovo modello sarà disponibile dall'autunno 2026.

L'offerta residenziale prosegue con la rinnovata gamma di moduli **Hydrobox e Hydrotank 'F Generation'**, caratterizzati da un design più compatto e da una nuova logica di controllo FTC8, che introduce funzionalità evolute per una gestione più efficiente degli ambienti. Tra queste spicca il Multi Room Controller, che permette di gestire ogni stanza in modo puntuale e ottimizzare automaticamente il funzionamento della pompa di calore. La gamma Ecodan Multi integra invece i vantaggi dei sistemi aria-aria con il comfort dell'acqua calda sanitaria, offrendo un'alternativa versatile anche negli interventi di riqualificazione.

A completare la proposta per la casa, Mitsubishi Electric introduce la nuova linea di **terminali idronici Climaveneta**, brand di proprietà della società giapponese, interamente progettata e realizzata in Italia. La gamma include il terminale ultrasottile Libeccio, il ventilconvettore Ghibli, il versatile Terral, la cassetta a quattro vie Ponente e il compatto Garbino, soluzioni pensate per garantire silenziosità, efficienza e integrazione estetica. Nuovi termostati, un centralizzatore touch e una app dedicata completano l'offerta, confermando l'impegno dell'azienda nel rendere il comfort domestico sempre più intelligente e accessibile.



Climatizzatore Kirigamine
Style MSZ-LZ

Signify NatureConnect

Skylight

NatureConnect di Signify offre un'esperienza di luce naturale, creando una sorprendente illusione di vista sul cielo che genera un effetto wow.

Questa soluzione combina illuminazione funzionale di alta qualità e contribuisce a migliorare il benessere delle persone. Grazie al suo effetto melanopico, Skylight stimola maggiore vitalità e concentrazione.

Inoltre, favorisce la creazione di ambienti di lavoro di grande ispirazione e a basso abbagliamento, aumentando l'utilizzo di spazi privi di finestre.

Tale apparecchio di illuminazione si contraddistingue per il suo design, come dimostrato dai diversi riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo:

Premio Spark, negli Stati Uniti.

Premio iF Design, per il 2025.

Premio CIBSE come innovazione dell'anno 2025 legato al benessere per la Prestazione Edilizia

Premio Red Dot Design, nella categoria Sistemi di Illuminazione **DorbyDesign 2025**, per il quale è stato selezionato nella categoria "Good Design"

Selezione per la finale della **sfida CBRE Innovation 2025**

Lo Skylight di Signify Nature Connect è l'ultima generazione di una ricca famiglia di soluzioni di illuminazioni ed offre **la migliore esperienza di retrofit con luce diurna, posizionata in griglia con installazione rapida su un soffitto incassato 60x60**.

Trova le sue applicazioni più frequenti in uffici, sale riunioni, lunghi corridoi bui e mense, ospedali (aree di visita, aree d'attesa, stanze pazienti, postazioni infermieristiche), salotti per anziani, aree di accoglienza.



Nelle sue diverse declinazioni, "Isola Grande", "Isola Media", "Isola Mini", Signify Nature Connect grazie alla sua modularità e flessibilità rappresenta, infatti, la soluzione perfetta alle più disparate applicazioni, dagli Uffici, alle Aree Commerciali, all'Healthcare, allo Sport, agli Spazi di Co-Working, all'Ospitalità, all'Industria, al Retail

Scopri di più nella brochure che evidenzia i vantaggi delle diverse famiglie di NatureConnect e include il portfolio prodotti, casi d'uso, esempi di lighting design, scene, panoramica del sistema e schede tecniche.

Scopri la brochure

Schneider Electric presenta TeSys Deca SNAP IN: il futuro della gestione motori

- La soluzione TeSys Deca SNAP IN per la gestione motori stabilisce un nuovo standard in termini di efficienza, affidabilità e semplicità operativa
- Design innovativo con un sistema di cablaggio semplificato e senza l'impiego di utensili, potenziato dalla tecnologia SNAP IN

Schneider Electric, leader globale delle tecnologie per l'energia, presenta **TeSys Deca SNAP IN**, una soluzione rivoluzionaria per il controllo motori, progettata per stabilire nuovi standard in termini di efficienza, affidabilità e facilità di installazione nelle applicazioni industriali.

TeSys Deca SNAP IN ridefinisce la semplicità e le prestazioni nel controllo motore grazie all'innovativa tecnologia SNAP-IN che elimina cablaggi complessi e riduce i tempi di installazione fino al 92%.

Tre i principali vantaggi:

- connessione a scatto senza attrezzi, che semplifica l'installazione e la manutenzione;
- compatibilità plug-and-play per integrarsi perfettamente con i sistemi esistenti;
- struttura robusta, progettata per ambienti industriali gravosi.



Grazie alla tecnologia SNAP IN, i tempi di cablaggio si riducono fino al 92%, consentendo una riduzione significativa dei tempi di cablaggio, una riduzione importante del time to market e una ottimizzazione dei processi interni per i quadristi d'automazione ed OEMs oltre che una rapida implementazione in ambienti critici in cui i tempi di attività sono essenziali.

Matteo Crespi, SVP Europe Power Products Hub di Schneider Electric ha dichiarato: "La soluzione TeSys Deca SNAP IN rivoluziona la gestione motori riducendo drasticamente i tempi di installazione da minuti a secondi. Questa soluzione innovativa non solo semplifica il processo, ma migliora anche l'affidabilità e l'efficienza del sistema. I nostri clienti e partner ora possono trasformare le proprie attività sperimentando una facilità e una velocità senza precedenti. Con il nuovo TeSys Deca SNAP IN stiamo definendo un nuovo standard nelle soluzioni per la gestione degli avviamenti motore".

Scopri di più



SIEMENS

L'era digitale e i data center: scopri il cuore dell'innovazione

Nel panorama tecnologico odierno, i data center sono diventati le vere e proprie arterie del mondo digitale.

Non più semplici stanze server, ma complessi ecosistemi che ospitano l'infrastruttura IT critica necessaria per supportare ogni aspetto della nostra vita connessa: dalle comunicazioni globali al cloud computing, dall'intelligenza artificiale all'IoT. La loro efficienza, affidabilità e sostenibilità sono fattori determinanti per il successo di qualsiasi organizzazione nell'era digitale.

Le Sfide dei Data Center Moderni

La rapida crescita della domanda di dati e servizi digitali pone sfide significative ai gestori di data center. In questo contesto, Siemens Smart Infrastructure si posiziona come partner strategico, offrendo un portafoglio completo di soluzioni integrate per affrontare le sfide dei data center moderni. L'approccio di Siemens si basa sulla creazione di infrastrutture intelligenti, capaci di ottimizzare prestazioni, sicurezza e sostenibilità.

Tra le soluzioni più adatte e innovative, spiccano:

- **Sistemi di Gestione Edificio (BMS) Avanzati:** Siemens offre piattaforme BMS come **Desigo CC** che integrano e gestiscono tutti i sottosistemi del data center – climatizzazione, illuminazione, alimentazione, sicurezza – da un'unica interfaccia. Questo permette un controllo granulare, l'ottimizzazione dei consumi energetici e la manutenzione predittiva, riducendo i tempi di inattività e i costi operativi.

- **Soluzioni per l'Efficienza Energetica:** Attraverso l'analisi dei dati e l'automazione intelligente, Siemens aiuta a ottimizzare il PUE (Power Usage Effectiveness) dei data center. Questo include sistemi di raffreddamento ad alta efficienza, gestione intelligente dell'alimentazione e soluzioni per il recupero del calore.
- **Sistemi di Distribuzione e Protezione dell'Energia:** Dalle sottostazioni ai quadri elettrici, Siemens offre soluzioni robuste e affidabili per la distribuzione dell'energia, inclusi sistemi di monitoraggio e protezione che prevengono guasti e interruzioni, assicurando un'alimentazione continua e stabile.
- **Protezione e Sicurezza:** La sicurezza fisica è fondamentale. Siemens fornisce sistemi integrati di controllo accessi, videosorveglianza e rilevazione incendi, garantendo la protezione delle risorse critiche e la conformità alle normative.

L'integrazione di queste tecnologie consente ai data center di non essere solo efficienti, ma anche "intelligenti" e proattivi. La capacità di raccogliere e analizzare dati in tempo reale permette di anticipare problemi, ottimizzare le prestazioni e adattarsi dinamicamente alle esigenze. Scopri insieme a Comet le soluzioni Siemens più adatte ai tuoi progetti Data center.



theben®

Comet+
news

La serie di rilevatori da esterno TECTA D combina design discreto e tecnologia avanzata

Il modello **D180** offre affidabilità e semplicità, mentre le versioni **D180i** e **D280i** aggiungono programmazione da app, delimitazione digitale delle aree e funzione di raggruppamento, per un controllo flessibile e sicuro in ogni contesto.



La nuova serie di rilevatori da esterno **TECTA D** unisce estetica elegante e prestazioni elevate, offrendo soluzioni adatte a ogni tipo di installazione: dalla più semplice alla più evoluta.

TECTA D180 – semplice e affidabile

Il modello **D180** è la versione base della gamma: compatto, discreto e dal design piatto, si integra in modo armonioso su qualsiasi facciata. L'area di rilevamento è di **180°** e **raggio fino a 14 m** per il movimento tangenziale. Le impostazioni principali come tempo di coda, sensibilità e soglia crepuscolare vengono impostate mediante potenziometri a bordo. Una scelta ideale per chi cerca una soluzione affidabile e immediata e non necessita di funzioni avanzate.

TECTA D180i – regolazione digitale da app

La versione **D180i** introduce la programmazione tramite **app**, che semplifica e velocizza la configurazione eliminando i potenziometri manuali. È possibile delimitare digitalmente l'area di rilevamento per evitare attivazioni indesiderate dovute a traffico, vicini o alberi mossi dal vento. In più, la possibilità di **raggruppare diversi rilevatori** consente di gestire aree più estese in modo coordinato.




TECTA D280i – massima flessibilità

Pensato per installazioni più complesse, il modello **D280i** dispone di una **testa sensore separata e orientabile**, che permette di adattare con precisione le zone di copertura all'architettura circostante. Con un'area di rilevamento da **280°** e **raggio fino a 25 m** per il movimento tangenziale a **6 m di altezza**, è ideale per giardini, terrazze, aree condominiali o commerciali. Anche il modello D280i beneficia dell'impostazione via app, della delimitazione digitale e della funzione di raggruppamento.

Caratteristiche comuni a tutta la serie

- Uscita relè luce **230 V / 1 canale**.
- **Misurazione permanente della luce** con funzione di autoapprendimento del valore attuale.
- **Funzioni impulso e test** integrate.
- **Protezione anti-manomissione**.
- Montaggio a parete
- Grado di protezione **IP55**.
- Disponibili nei colori **bianco** e **antracite**.

Con la nuova serie TECTA, Theben offre un portafoglio completo di rilevatori da esterno: dal **D180** per installazioni semplici e veloci, fino ai modelli "i" per progetti più avanzati, dove precisione, versatilità e controllo digitale fanno la differenza.



Perfetta armonia tra forma e funzionalità.

Materiali e colori che parlano il linguaggio del design.

Installazione semplificata, funzioni avanzate per ogni utente, meccanismo push-push per comandi sempre allineati.

Scopri Lybra

lybra


Sotto il segno del Design.

urmet.com \ seguici su



simon
urmet

I fornitori del Gruppo



un mondo elettrizzante